
EURO-RELAIS Équipement de votre Aire de Services





Le concept Euro-Relais



respect de l'environnement.

SOMMAIRE

Borne Maxi (Paiement carte bancaire)	04
Borne Maxi (Paiement jeton)	06
Borne mini (Sans paiement)	08
Equipements Bornes multi-services	09
Borne Électrique Euro Park	10
Accessoires Aire de Services	11
Implantation, Fiche technique, Contrat	12
Contact et informations	1 5

Quelle est la différence entre une aire de Services et une aire d'Étape ?

UNE AIRE DE SERVICES est une station sanitaire équipée d'une borne de services multi-fonctions permettant aux camping-cars de vidanger leurs eaux grises (cuisine et salle d'eau) et leurs eaux noires (WC) et de faire le plein d'eau. Elle permet également une recharge électrique de courte durée. Une aire de services n'est pas destinée au stationnement de longue durée.

L'aire de services doit être de préférence proche des centres villes afin de bénéficier de la proximité des différentes sources d'énergie pour le raccordement de nos bornes.

Les aires de services Euro-Relais jouent un rôle prépondérant dans l'augmentation de l'activité touristique d'une commune.

UNE AIRE D'ÉTAPE en revanche, permet aux camping-caristes de faire une étape dans leurs déplacements touristiques (généralement 24 ou 48 heures). Cet espace spécialement aménagé pour accueillir ce type de véhicule se situe dans un endroit calme, paysagé, à proximité des commerces et du centre-ville.

Une aire d'étape Euro-Relais permet aux camping-caristes de bénéficier de services supplémentaires améliorant leur étape touristique. Elle permet d'orienter la clientèle camping-cariste vers les activités commerciales, culturelles et sportives de votre commune.



EDITO

Pourquoi équiper ma commune d'une Aire de services et d'étape, nous diriez-vous ?

Nous vous permettons d'accueillir dans les meilleures conditions les camping-caristes tout au long de l'année dans des aires de services et d'étape s'intégrant parfaitement et stratégiquement à votre commune.

Le premier avantage concerne les retombées économiques induites. En effet, les campingcaristes profitent de leur halte sur l'aire d'étape pour faire leurs courses, visiter un monument, aller au restaurant.... au sein de votre commune.

Par ailleurs d'un point de vue environnemental, l'installation d'une aire de services sur le territoire communal permet aux camping-caristes de vidanger leurs eaux grises et noires en toute légalité. Les camping-caristes pourront jouir de tous les services dans des endroits calmes et paysagés à deux pas des commerces et du centre ville.

Aujourd'hui devenues incontournables, des nouvelles solutions de montage ont été pensées et réalisées afin d'adapter les aires de camping-cars Euro-Relais à votre commune mais également aux terrains de camping, aux hypermarchés, aux stations services, aux stations d'autoroutes...

Modernisez vos services en intégrant le mode de paiement par carte bancaire pour faciliter la gestion et l'évolution de durée et de quantité de services de votre aire de services!

En un mot, Euro-Relais vous apporte une réponse globale et des solutions innovantes pour vos projets! Deux clés pour l'avenir de votre commune : des services d'exception où hygiène et propreté deviennent vos principaux atouts.

Choisir Euro-Relais, c'est rejoindre le plus grand réseau d'Europe avec déjà 2200 implantations et la garantie d'un savoir-faire de plus de 25 ans.

Avec Euro-Relais, ensemble, nous irons plus loin.

Directeur Commercial Anthony PEGAIN



Nouvelles bornes paiement CB sans contact (ou par mobile)







EURO-RELAIS
www.bornes-eurorelais.com

Réseau Européen d'Aires de Services



Paiement CB sans contact

Paiement Téléphone Mobile

Connexion Wifi

Diagnostic à distance

Utilisation 4 saisons

Statistiques de passages

Vidange WC

Vidange eau usée

Robinet eau potable

Robinet de rinçage



Paiement CB sans contact
Paiement Téléphone Mobile

Connexion Wifi

Diagnostic à distance Utilisation 4 saisons

Statistiques de passages



Borne MAXI 2 véhicules

Paiement carte bancaire

M/ERLX2CB

8945 €HT

Socle borne (obligatoire)

M/ERCE1

111 €HT

Borne électrique EURO-PARK 4 véhicules

Paiement carte bancaire

M/ERPX4CB

6796 €HT

Une innovation française







Au service des camping-caristes et des communes

L'avènement du smartphone a fait rentrer le secteur du tourisme dans une phase de transition et d'innovations. Les nouvelles habitudes de consommation des voyageurs obligent les professionnels et les communes à mettre en place de nouveaux outils, plus flexibles, permettant de diffuser plus facilement tous types de services et de les monétiser par des technologies simples et sécurisées.

Afin de répondre à ces évolutions, Trigano, avec sa marque Euro-Relais a développé les **bornes Maxi et Euro-Park**. Ces bornes de nouvelles générations sont gérées par la société EASYTRANSAC et la société FAMOCO, leaders des terminaux Android professionnels sécurisés.

Ces bornes sont équipées d'un appareil modulable conçu pour s'adapter aux nouveaux usages du paiement tout en répondant aux enjeux de sécurité et de disponibilité de service des communes d'accueil.

L'utilisation de la solution EASYTRANSAC permet de payer les services de remplissage en eau potable par simple lecture du système sans-contact ou par reconnaissance optique des cartes bancaires.



UNE INNOVATION FRANÇAISE DESTINÉE AU MARCHÉ MONDIAL

Cette borne de nouvelle génération est un outil technologique modulable, plus économique et plus facile à installer que les appareils actuellement sur le marché. Embarquant un système d'exploitation ESYTRANSAC, il est totalement sécurisé et peut recevoir de nouvelles mises à jour et applications en temps réel, via une plateforme de gestion des terminaux à distance, pour s'adapter aux offres et aux usages.

Ce nouveau dispositif, doit permettre aux opérateurs de faire d'importantes économies sur les coûts opérationnels, notamment sur l'installation et la maintenance, et d'offrir une meilleure expérience client. Le valideur a été décliné en différentes versions pour s'adapter aux spécificités et aux contraintes de chaque marché visé.

UN PARTENARIAT FRANÇAIS









Borne paiement jeton - EURO-RELAIS





Borne MAXI 1 véhicule

Paiement par jeton

M/ERLX1JES

4720 €HT

Socle borne (obligatoire)

M/ERCE1

111 €HT

SAC 100 jetons EURO RELAIS

ERMSJE 74 €HT

Borne MAXI Multi-services EURO-RELAIS

WC _

wc 1




La "Maxi" a été spécialement conçue pour répondre au plus près des nouvelles exigences des communes et des camping-caristes quelque soit la saison.



Elle résiste à tous les chocs ainsi qu'aux actes de malveillance.







Borne Maxi 1 Véhicule
M/ERLX1JES 4720 €HT


Borne Maxi 2 Véhicules
M/ERLX2CB 8945 €HT

Socle borne (obligatoire)

M/ERCE1 111 €HT







Borne MINI Multi-services sans paiement - EURO-RELAIS



Borne «Mini» pour 1 VÉHICULE

Discrète et esthétique, la "Mini" est parfaitement adaptée à un usage saisonnier (ex : l'hôtellerie de plein air).










Caractéristiques Borne MINI Eurorelais 2021







800


Borne Mini 1 Véhicule

2488 €HT

M/ERMX1

Socle borne (obligatoire)

M/ERCE1 111 €HT



Équipements Bornes multi-services EURO-RELAIS





Robinets eau potable pour 1 ou 2 véhicules



Robinet de rinçage commandé par électrovanne



Lecteur et paiement

- Paiement CB sans contact
- Paiement Téléphone Mobile
- Connexion Wifi (en option)
- Diagnostic à distance
- Statistiques de passages

Pour borne MAXI 2 Véhicules



Monnayeur à Jetons

Jetons marqués Euro-Relais

Utilisables sur les bornes équipées de ce type de monnayeur.

Pour borne MAXI 1 Véhicules



√idange eaux usées



WC 1

Vidange WC avec rinçage intégré



Éclairage pour borne maxi l ou 2 véhicules



Portes de services fermant à clés



ÉQUIPEMENT CARAVANEIGE: protége la borne de températures inférieures à –20°.

pour borne maxi 1 ou 2 véhicules



kit caravaneige + Isolation des

nclus : Maxi 2V

ERJHG

105 €HT



VITRINE intégrée

Inclus : Maxi 2V Option: Maxi 1V

M/VIT001

174 €HT





DISTRIBUTEUR DE JETONS CB

Selon les modèles, le distributeur accepte le paiement par carte bancaire, monéo, par pièces.

Distributeur de jeton CB	ERMCBDJEC	8664 €HT
--------------------------	-----------	----------

KIT D'INCRUSTATION MURALE

pour tous les distributeurs de jetons. Équipé d'une casquette, adaptable et réglable sur tous les murs dont l'épaisseur ne dépasse pas 220 mm.

Kit encastrement	ERMKEM	284 €HT
Frais de mise en service sur lecteur CB		900 €HT

Borne Électrique Euro-Park pour 4 véhicules






Caractér	Caractéristiques Borne électrique Euro-Park Eurorelais 2021		
Matières	Socle en polyester, colonne en inox 304 peint blanc		
Type de commande	automate		
Eclairage	3 spots LED SMD 0,8W 3000K 55Im		
Fermeture	Porte fermant à clé à 2 points		
Socle borne	À poser, fixer et à raccorder au réseu électrique		
Paiement	CB sans contact et téléphone mobile		
Prises P17	4		
Wi-Fi (option)	Oui		

BORNE ÉLECTRIQUE 4 VEHICULES

La borne distribue l'énergie électrique à 4 prises de courant monophasées permettant le rechargement des batteries du camping-car.

Le principe de distribution est le même qu'un paiement de parcmètre. Le client vient payer avec sa carte bancaire sur le module Famoco, une utilisation de 3-6-12-24 heures d'une prise de courant.



Accessoires Aire de Services



PANNEAU CE24 + MÂT

Homologué pour la signalisation routière, format 50 x 50 cm, mât de 3 m. Indispensable à la signalisation d'une aire de services.

980223

188 €HT

BARRIÈRE DE GUIDAGE

Créer un chemin d'accès à la borne ou à la vidange au sol.

ERP2

41 €HT

BARRIÈRE D'ANGLE

Permet de protéger les accessoires de l'aire de services exposés à d'éventuels chocs.


ERP1


35 €HT




















M/MOB1549A

374 €HT

Corbeille Bali à sceller

- 12 lames en bois exotique verni traité
- Structure acier Finition peinture au four coloris vert
- Capacité: 80 litres Poids: 35 kg
- Équipée d'un seau amovible et d'un socle
- Verrouillage par batteuse et clé carrée



Table à poser ou à sceller

- En pin du Nord traité autoclave
- Classe IV certifié FSC
- Modèle à poser anti vandalisme
- Livrée plateau monté et pieds montés
- kit Visserie

TABLE PIQUE NIQUE

Longueur: 200 cm - Poids: 107 kg

M/MOB1477V

291 €HT

Longueur: 230 cm - Poids: 117 kg

M/MOB1478W

323 €HT

Kit de scellement

4 plaques de scellement + kit de visserie

M/MOB1	479X
kit de scel	lement

23 €HT

L'implantation de votre borne Euro-Relais



Le choix de l'emplacement

L'emplacement doit être plat et carrossable sur un minimum de 10 M x 10M. Prévoir des poteaux ou murets pour la fixation de la signalisation. Dalle béton 300 kg/ciment épaisseur minimum 100mm (surtout pour l'installation d'un abri).

Précautions avant montage

Avant la mise en route, il est impératif de purger soigneusement les canalisations d'arrivée.

L'aire se prépare en y amenant :

L'électricité

Soit sous 230V avec un minimum de 9kW (pour la Park, arrivée monophasée 3 x 10 mm²), directement à partir d'un coffret de branchement - Conforme à la norme NF C 14100 (09/1996) - avec création d'une terre par exemple au moyen d'un piquet, relié à la barrette de coupure de la borne par un cuivre nu de 25mm².

Soit à partir d'un tableau général de BT d'un bâtiment privé (camping) au moyen d'un câble multiconducteur adapté, comportement conducteur V/J relié à la terre générale côté bâtiment et à la barrette de coupure de la borne. Dans ce cas, la borne étant isolée, s'il y a création d'une terre spécifique, il est rappelé que cette terre et la terre du bâtiment doivent être interconnectées.

Un dispositif de chauffage est installé pour empêcher une condensation nuisible dans les lieux où règnent une humidité élevée et des températures variant avec de fortes amplitudes.

L'eau potable

Branchement plastique semi-rigide Ø25/32 avec vanne et purge, réducteur de pression et filtre à tamis fournis (clapet anti-retour conseillé).

· Le tout à l'égout

Ou collecteur pour puisard ou fosse conforme à la législation régionale en vigueur. Dans tous les cas, nous vous conseillons de placer un ou deux regards siphonnés. Dans le cas d'une installation de dalle avant réception de la borne, il est nécessaire de prévoir 1,2,3 ou 4 pipes wc coudées Ø100.

Retrouvez toutes les précautions d'implantations des bornes Euro-Relais sur notre site internet :

http://www.bornes-eurorelais.fr/




Descriptifs et normes des bornes Euro-Relais



Fiche technique Euro-Relais MINI

Poids: 90 kg





Cet ensemble comprend:

- Une porte verrouillable par 2 serrures

- Une partie plomberie :


- Une alimentation eau potable en flexible sanitaire avec un robinet PRESTO (débit 10 L/min durée 30s).
- Un circuit d'eau usée en tube PVC protégé par une isolation thermique (option).
- Un système de rinçage par robinet PRESTO + 4 buses d'eau de la vidange de WC chimique (débit 30 L/min - durée 6 sec.).
- Un robinet de rinçage PRESTO pour WC cassette (débit 4 L/ min - durée 15sec) avec antiblocage intégré.


- Une partie électrique équipée :

- D'un interrupteur différentiel 40A 30 mA agréé NF USE conforme aux normes NF EN 61008-1, NF C 15-100 recommandé LABEL «confort sécurité» de promotelec.
- D'un disjoncteur 10 A agréé NF USE conformes aux normes NF EN 60947-2 LABEL «confort plus» de promotelec.

Fiche technique Euro-Relais Maxi

Poids: 110 kg 1v - Poids: 120 kg 2v





Cet ensemble comprend:

- Une porte verrouillable par 3 serrures
- Une partie électrique équipée :

D'un interrupteur différentiel 40A - 30 mA agréé NF USE conforme aux normes NF C 15-100, NF EN 61008-1 recommandé LABEL «confort sécurité» de promotelec.

De disjoncteurs 2 A, 10 A et 16 A agréés NF USE conformes aux normes NF EN 60947-2 LABEL «confort plus» de promotelec. D'éclairages LED 0.8W/220V

- Une partie plomberie :

Une alimentation eau potable en flexible sanitaire avec un robinet (débit 10 L/min - durée 30s) protégée par une isolation thermique. Un circuit d'eau usée en tube PVC protégé par une isolation thermique. Un convecteur est également installé pour palier à la condensation due aux écarts de température. (Option sur Maxi 1V) Un système de rinçage de la vidange de WC chimique par 4 buses d'eau (débit 30 L/min - durée 20 sec.).


Un robinet de rinçage pour WC cassette (débit 4 L/min - durée 20 sec.) avec antiblocage intégré.


- Une partie paiement (au choix):

Un boitier permettant de payer par CB sans contact, par QR-code via son smartphone ou en entrant les numéros de sa carte bleue. Un monnayeur ieton.

Fiche technique Euro-Relais PARK

Poids: 70 kg





Cet ensemble comprend:

- Une porte verrouillable par 2 serrures
- Une partie électrique équipée :
- D'un interrupteur différentiel 40A 30 mA agréé NF USE conforme aux normes NF C 15-100, NF EN 61008-1 recommandé LABEL «confort sécurité» de promotelec.
- De disjoncteurs 2 A, 10 A et 16 A agréés NF USE conformes aux normes NF EN 60947-2 LABEL «confort plus» de promotelec.
- De quatre disjoncteurs différentiels 16 A 30 mA agréés NF USE conforme aux normes NF EN 60947-2.
- De quatre prises P17 étanches.
- D'éclairages LED 0.8W/220V.
- Une partie paiement :

Un boitier permettant de payer par CB sans contact, par QR-code via son smartphone ou en entrant les numéros de sa carte bleue.

Euro-Relais / Trigano, le contrat de maintenance



Opter pour le CONTRAT DE MAINTENANCE Euro-Relais / Trigano.

La sécurité d'une aire de service entretenue pour un environnement propre.

Ce contrat de maintenance comprend :

- Remplacement boutons poussoirs, électrovanne, robinets, serrures* (autres pannes sur devis)
- Nettoyage de la borne et des vidanges
- · Vérification des portes, charnières et de la signalétique explicative
- · Vérification de l'aspect général de la borne
- Vérification de la fixation de la borne et des extensions de vidange au sol (EURO DRAIN)
- Vérification du bon fonctionnement de la serrurerie des portes de service des bornes.
- Vérification du tableau électrique et du bon fonctionnement des différents disjoncteurs
- · Vérification du bon fonctionnement des prises électriques.
- Essai de fonctionnement et nettoyage / graissage du sélecteur des monnayeurs mécaniques et électroniques.
- · Vérification du moyen de paiement par CB
- Vérification de bon fonctionnement de la sonde thermostatique.
- · Vérification générale du bon fonctionnement des alimentations d'eau et des rinçages (EURO DRAIN)
- Nettoyage du filtre a tamis sur l'alimentation générale.
- Purge du circuit d'eau de la borne et appuyer plusieurs fois sur les poussoirs.
- Démontage et nettoyage des têtes de robinets et changement des joints toriques PRESTO.
- Vérification de la propreté des joints de clapet sur les robinets PRESTO.
- Nettoyage des équipements sur l'aire (Barrières de protection, panneau signalétique et d'information)
- Fourniture d'un rapport de visite.
- Pose de la vignette de contrôle.
- A fournir un rapport des vérifications conformément à l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 Novembre 1988.







M/CONT001
Contrat maintenance
* Exclu détérioration

500 €HT/an

Une équipe commerciale proche de vous







Proximité de la ville

Euro-Relais vous apporte une solution clés en main pour développer le tourisme, valoriser le patrimoine culturel de votre commune. Euro-Relais vous apporte des solutions à portée de main. Avec Euro-Relais, nos services font la différence! Profitez de cette opportunité pour optimiser la fréquentation touristique de votre commune! Les commerçants de votre village vont apprécier! Forcément, avec Euro-Relais, les touristes n'hésitent pas à séjourner sur votre territoire.

Protection de l'environnement

La protection de l'environnement est devenue une priorité, Euro-Relais crée des espaces pour durer. Vous allez être satisfait : fini le tourisme sauvage ! Des milliers de camping-cars circulent chaque année dans toute l'Europe, Euro-Relais vous apporte des conseils, des solutions ! Nous vous offrons une forte valeur ajoutée en misant sur un équipement où riment sécurité, fiabilité et pérennité.

Avec Euro-Relais,nos services premium font la différence ! Les bornes Euro-Relais participent à la protection de l'environnement en collectant les eaux grises et noires des camping-cars en toute légalité.

Fréquentation touristique accrue...

Vous souhaitez apporter à votre municipalité une dimension nouvelle ! Euro-Relais vous accompagne dans votre projet d'aire de services et d'étape afin que votre commune puisse conquérir chaque année de nouveaux touristes. Faites-vous une idée nouvelle des services et de l'accueil qui feront la réputation de votre municipalité. Mettez des commodités modernes et pratiques dans les aménagements de vos espaces touristiques. Vous êtes à un carrefour stratégique ! Avec Euro-Relais, nous vous proposons une solution plurielle !