



# TRIGANO

## Équipements pour les collectivités

Un fabricant Français proche de vous !  
100 ans de savoir-faire au service des collectivités !



[www.trigano-collectivites.com](http://www.trigano-collectivites.com)

**1****Franck CHICARD**Responsable régional  
Tél. 06.11.20.81.86 - fchicard@trigano.frRégion  
**Nord-Ouest****Anne Laure PETIT**Administration des ventes  
alpetit@trigano.fr  
Tél. 02.43.31.12.35 • Fax 02.43.31.12.31**2****Xavier SCHIVRE**Responsable régional  
Tél. 07.88.97.53.37 - xschivre@trigano.frRégion  
**Nord-Est****Corinne MAUDET**Administration des ventes  
cmaudet@trigano.fr  
Tél. 02.43.31.12.34 • Fax 02.43.31.12.31**1****2****1****2****4****3**

2b

2a

**Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous guider dans vos choix et répondre à vos besoins.**

**3****Vincent MAURY**Responsable régional  
Tél. 06.71.62.79.41 - vmaury@trigano.frRégion  
**Sud-Ouest****Corine MOINARD**Administration des ventes  
cmoinard@trigano.fr  
Tél. 02.43.31.16.88 • Fax 02.43.31.12.31**4****Mona LALBAT**Responsable régional  
Tél. 06.77.29.19.68 - mlalbat@trigano.frRégion  
**Sud-Est****Corinne MAUDET**Administration des ventes  
cmaudet@trigano.fr  
Tél. 02.43.31.12.34 • Fax 02.43.31.12.31

## SERVICE APRÈS VENTE

 04.75.84.85.02  04.75.84.85.03  sav.mdc@trigano.fr

## COMMENT COMMANDER ?

- Par courrier : Trigano MDC - Département Collectivités - ZA Le Haut Eclair - 72600 Mamers
- Par Email : mail de votre responsable régional
- Par Fax : 02.43.31.12.31
- S'adresser à l'administration des ventes de la région commerciale correspondant à votre département.
- Par internet sur [www.trigano-collectivites.com](http://www.trigano-collectivites.com)

Conditions de livraison France Métropolitaine (hors Corse, autres îles, hors transports spécifiques) :

de 0 à 200€ HT => 18€ HT	+ de 700 à 800€ HT => 64€ HT
+ de 200 à 300€ HT => 27€ HT	+ de 800 à 900€ HT => 72€ HT
+ de 300 à 400€ HT => 36€ HT	+ de 900 à 1000€ HT => 80€ HT
+ de 400 à 500€ HT => 45€ HT	+ de 1000 à 1500€ HT => 90€ HT
+ de 500 à 600€ HT => 48€ HT	+ de 1500€ HT => frais de port offerts !
+ de 600 à 700€ HT => 56€ HT	

Conditions de règlement :

- Par chèque joint à la commande
- Par mandat administratif
- Par virement bancaire
- Par Carte Bancaire sur notre site internet



## NOS AUTRES CATALOGUES



### Anthony PEGAIN

Directeur commercial  
Tél. 06.11.20.81.02 - [apegain@trigano.fr](mailto:apegain@trigano.fr)





## Tente Dôme

Missouri 4 gonflable, Goliath 6 gonflable, Pirée 4, Ceylan 3XL - 4XL, Gobi 8, Pare-vent, Abri Tarp, Ruby, Tipi cheyenne, Tipi Cherokee

84 à 87



## Banc, Table, Chaise, Chariot Collectivités

Ensemble Brasserie Munich et Tolède, Table Traiteur, Chariot, Table et chaise polyéthylène

88 à 107



## Podium et Scène

Podium modulaire, Podium Munich, Scène

108 à 112



## Espace public ...

Table Ping-pong en béton, Table pique nique  
Barbecues double et simple feu, Panneaux, Grilles, mobiliers alu/inox

113 à 121



## Exposition, Barrières

Panneaux et grille d'exposition, Remorque 38 Barrières,  
Barrière de police Acier et Polypropylène

121 à 123



## Lit et Literie

Lit Superposé, Lit Métal, Matelas, Couette, Couverture, Oreillers, Drap, Alèze, Polydon, Matelas gonflable, Hamac, Lit Pliant, Duvet, Tapis Mousse, Poncho, Couverture de Survie

124 à 129



## Armoire et Accessoires de camping

Armoire pliante de camping, Réchaud gaz, Glacière, Lanterne de Camping, WC chimique, Jerricans,  
Douche solaire, Malle, Maillet, Pelle pioche

130 à 137



## Bornes Eurorelais

Mini, Maxi

138 à 139



JET D'EAU Sur une tente, partie de l'entoilage placée de 30 à 40 cm du bas des murs et destinée à éloigner de la tente le ruissellement des eaux de pluie. - PIGNON Partie verticale en toile, fixe ou mobile, fermant l'extrémité d'une tente. - PLASTIFIÉ protégé par une enduction plastique. - RALINGUE Cordage cousu dans une toile pour la renforcer. - RAMPANT Tube d'armature en pente reliant la faîtière à la sablière. - SANDOW Extenseur de caoutchouc gainé servant à la tension. - SCHMERBER Procédé de mesure de l'imperméabilisation d'une toile : hauteur d'une colonne d'eau exprimée en mm avant passage au travers du tissu. - SÉPARATION Rideau intérieur de cloisonnement d'une tente. - TOILE À POURRIR (ou muret) : Toile enduite protégeant le bas des murs et reposant sur le sol. TRAME En tissage : ensemble des fils «en large» reliant 2 lisières. - VÉLUM Doublage intérieur en tissu destiné à améliorer l'isothermie.

 FABRICANT DE STRUCTURES ALUMINIUM MODULABLES



Ossature modulaire par travée de 3,00 m à l'infini, pour l'ensemble des 5 portées de la gamme.  
Construction en profilé d'aluminium filé norme EN 6005A, 26 daN/mm<sup>2</sup> finition anodisée 15 microns



## CONFORMITÉ CTS

Ces équipements ont fait l'objet d'une note de calcul validée par un bureau de contrôle indépendant conformément à l'article CTS 7 - CTS 8 et CTS 9, selon l'arrêté du 23 janvier 1985 relatif aux établissements de type Chapiteaux, Tentes et Structures. Ils doivent être évacués à 100 km/h de vent et 10 kg de neige par m<sup>2</sup>.

Ces structures sont livrées avec registre de sécurité et extrait de registre de sécurité conformément à l'article CTS 3.


- CTS3 : Attestation de conformité délivrée par le préfet
- CTS7 : Résistance aux intempéries et risques divers
- CTS8 : Ossature et enveloppe
- CTS9 : Un numéro d'identification



## DIFFÉRENTES PORTÉES 3 / 5 / 6 / 8 / 10 M



Notice




### PORTÉE 3,00 M

Modulable par travée de 3,00 m à l'infini.



### PORTÉE 5 M

Modulable par travée de 3,00 m à l'infini.



## TRAVÉES DE 3 MÈTRES POUR TOUS LES MODÈLES



### PORTÉE 6,00 M

Modulable par travée de 3,00 m à l'infini.



### PORTÉE 8,00 M

Modulable par travée de 3,00 m à l'infini.



### PORTÉE 10,00 M

Modulable par travée de 3,00 m à l'infini.

**GARANTIE**  
**5 ans**



**ARMATURE** : Ossature modulable par travée de 3,00 m à l'infini.

Construction en profilé d'aluminium filé norme EN 6005A, 26 daN/mm<sup>2</sup> finition anodisée 15 microns.

Élément de connexion en acier qualité 36 daN/mm<sup>2</sup> finition galvanisée à chaud.

Portique de ferme composé de 2 mâts + 2 demi-ferme en profilé 94 x 48 x 3 à 3 gorges.

Connexion rapide de l'ensemble par goupille basculante.

Panne sablière en profilé d'aluminium 60 x 55 x 3 montage rapide par crochet à 90° à une extrémité et rond à l'autre extrémité.

Entretoise et faîtière en profilé d'aluminium 40 x 35 x 2 montage rapide par crochet à 90° à une extrémité et rond à l'autre extrémité.

Contreventement sur la travée de départ et dernière travée par câble acier Ø8, gaine PVC en toiture avec mise en tension par tendeur à lanterne et par 2 croix aluminium en profilé 30 x 30 x 2 sur chaque mur.

Barres de sol en tube d'acier Ø35 finition galvanisée à chaud, escamotables sur toute la périphérie, verrouillage par goupille BETA.

Liaisonnement au sol par larges platines aluminium 340 x 100 épaisseur 8mm à 2 points + pieux de 800 x Ø 25.

**ENTOILAGE** : Confection en tissu polyester 1100 dTex enduit PVC 2 faces, 650 gr/m<sup>2</sup>, ignifugé M2, finition vernis, anticryptogamique, SYSTEM LOWICK.

Assemblage des éléments entre eux, pour une étanchéité parfaite, par soudure haute fréquence recouvrement 30 mm et par couture à double aiguille pour une partie des éléments constituant la ceinture.


Montage très rapide de l'ensemble des éléments de l'entoilage par jonc textile sur glissière aluminium.

Toiture largeur 3,00 m avec tension par barres.

Éléments d'entourage sur l'ensemble des modèles constitués de mur à ouverture centrale par lambias, coulissant de part et d'autre avec embrase et fourreau barre de sol.

**Composition d'une structure alu complète** > Toit tension par barre + armature + 1 jeu de 4 barres contre-ventement latéral + barres de sol + pinces de fixation avec haubans + entourage pignons et rideaux blancs + 1 jeu de contre-ventement complet.

Référence	Taille	Hauteur	Structure	Plancher	Velum
M/A822G05M	3 x 3 m Complète	2.90 m	<b>3398 €ht</b>	<b>1805 €ht</b>	<b>545 €ht</b>
M/A822J05M	3 x 6 m Complète	2.90 m	<b>4842 €ht</b>	<b>3218 €ht</b>	<b>796 €ht</b>
M/A822L05M	3 x 9 m Complète	2.90 m	<b>6286 €ht</b>	<b>4631 €ht</b>	<b>1109 €ht</b>



### BASE STRUCTURE

1 Toit blanc largeur 3 mètres  
+ 1 armature travée de 3m  
+ 2 pointes pignons blanches  
+ 1 jeu de 4 câbles de contre-Vent toiture  
+ 1 jeu de 4 barres de contre-Vent latéral  
+ 1 jeu de 2 barres de sol  
+ 8 pinces de fixation 800 x Ø26mm

M/A822C05 **2835 €HT**


### ADDITIF STRUCTURE

1 Toit blanc largeur 3 mètres  
+ 1 armature travée de 3m  
+ 1 jeu de 2 barres de sol  
+ 4 pinces de fixation 800 x Ø 26mm

M/A822E06 **1164 €HT**

Modulable par travée de 3,00 m à l'infini.

STRUCTURE	3 mètres
Largeur pignon	3 mètres
Hauteur latérale	2,3 m
Hauteur centrale	2,90 m
Nbr. rideaux pignon	1
Largeur hors tout	3,34 m
Élément le plus long	2,95 m
Effectif montage	2
Poteau courant	200 kg
Poteau contreventé	300 kg



### MODULE PLANCHER



Module 3,00 m x 3,00 m complet Ossature en acier galvanisé double nappe avec rail aluminium forme H + plancher en épicea tri plis 21 mm vitrifié 2 faces, en lames de 0,50 m x 3,00 m avec lambourde.

M/DIV119N **1805 €HT**

Plancher de base

M/DIV1120P **1413 €HT**

Plancher additif

M/800RT003 **778 €HT**

Rack de stockage 80m<sup>2</sup> de plancher



## OPTIONS STRUCTURE ALU PRO LARGEUR 3 M

### VELUM



Confection en tissu 100 % polyester de 155 gr/m<sup>2</sup> classé au feu M1 avec percement 5 secs, coloris blanc (autre coloris sur demande), à accrochage par mousqueton sur câble. Plissage 1,5 pour les toitures et droit pour les pointes de pignon. Éléments solidarisés par velcro. 1 Kit d'accrochage départ compris dans chaque vélum base structure.

M/800VE013 **545 €HT**

Vélum Base structure

M/800AC002 **148 €HT**

Kit d'accrochage départ  
(accessoires + 50 ml de câble)

M/800VE027 **251 €HT**

Vélum Additif structure

M/800AC003 **62 €HT**

Kit d'accrochage supplémentaire  
nécessaire toutes les 3 travées

Rideau LATERAL enduit blanc M2 largeur 3 mètres		M/800MU001J <b>140 €HT</b>
Rideau LATERAL fenêtre rectangulaire largeur 3 mètres PVC enduit blanc M2 et PVC cristal M2		M/800MU010J <b>224 €HT</b>
Rideau LATERAL fenêtre à l'italienne largeur 3 mètres		M/800MU011J <b>225 €HT</b>
Rideau LATERAL issue de secours largeur 3 mètres M2, PVC enduit blanc, PVC cristal et PVC enduit jaune		M/800MU009J <b>187 €HT</b>
Rideau PIGNON issue de secours largeur 3,10 mètres M2, PVC enduit blanc, PVC cristal et PVC enduit jaune		M/830MU004J <b>195 €HT</b>
Rideau PIGNON enduit blanc largeur 3,10 mètres M2, PVC enduit blanc		M/830MU001J <b>142 €HT</b>
Rideau PIGNON cristal largeur 3,10 mètres M2 - PVC enduit blanc et PVC cristal		M/830MU002J <b>207 €HT</b>
Rideau PIGNON fenêtre à l'italienne largeur 3,10 mètres M2 - PVC enduit blanc et PVC cristal		M/830MU003J <b>227 €HT</b>
Jeux de contreventement supplémentaires nécessaires toutes les 5 travées, 1 jeu de 4 barres de contreventement latéral + 1 jeu de barres de sol		M/B822E01 <b>275 €HT</b>
Portique de stabilité Boulonné sous sablière, permet l'élimination partielle des croix de contreventement mur pour l'aménagement de passage. Tube d'acier galva 60x30x4 avec renforts et platines. Longueur: 2,95m. Poids : 17 kg		M/560877 <b>97 €HT</b>
Poids de lestage béton - Prix départ usine		M/DIV959G 250 kg <b>128 €HT</b>
		M/DIV958F 500 kg <b>177 €HT</b>
Rack de stockage 250M <sup>2</sup> d'entoilage		M/800RT002 <b>1020 €HT</b>
Rack de stockage 125M <sup>2</sup> d'armature		M/800RT001 <b>505 €HT</b>
Registre de sécurité CTS 7		M/DIV1209Q <b>286 €HT</b>



# STRUCTURE ALU PRO LARGEUR 5M

## TENSION PAR BARRES

# TRIGANO

**GARANTIE**  
**5 ans**



**ARMATURE** : Ossature modulable par travée de 3,00 m à l'infini.

Construction en profilé d'aluminium filé norme EN 6005A, 26 daN/mm<sup>2</sup> finition anodisée 15 microns.

Élément de connexion en acier qualité 36 daN/mm<sup>2</sup> finition galvanisée à chaud.

Portique de ferme composé de 2 mâts + 2 demi-ferme en profilé 94 x 48 x 3 à 3 gorges.

Connexion rapide de l'ensemble par goupille basculante.

Panne sablière en profilé d'aluminium 60 x 55 x 3 montage rapide par crochet à 90° à une extrémité et rond à l'autre extrémité.

Entretoise et faîtière en profilé d'aluminium 40 x 35 x 2 montage rapide par crochet à 90° à une extrémité et rond à l'autre extrémité.

Contreventement sur la travée de départ et dernière travée par câble acier Ø8, gaine PVC en toiture avec mise en tension par tendeur à lanterne et par 2 croix aluminium en profilé 30 x 30 x 2 sur chaque mur.

Barres de sol en tube d'acier Ø35 finition galvanisée à chaud, escamotables sur toute la périphérie, verrouillage par goupille BETA.

Liaisonnement au sol par larges platines aluminium 340 x 100 épaisseur 8mm à 2 points + pieux de 800 x Ø 25.

**ENTOILAGE** : Confection en tissu polyester 1100 dTex enduit PVC 2 faces, 650 gr/m<sup>2</sup>, ignifugé M2, finition vernis, anticryptogamique, SYSTEM LOWICK. Assemblage des éléments entre eux, pour une étanchéité parfaite, par soudure haute fréquence recouvrement 30 mm et par couture à double aiguille pour une partie des éléments constituant la ceinture.


Montage très rapide de l'ensemble des éléments de l'entoilage par jonc textile sur glissière aluminium.

Toiture largeur 3,00 m avec tension par barres.

Éléments d'entourage sur l'ensemble des modèles constitués de mur à ouverture centrale par lambias, coulissant de part et d'autre avec embrase et fourreau barre de sol.

**Composition d'une structure alu complète** > Toit tension par barre + armature + 1 jeu de 4 barres contre-ventement latéral + barres de sol + pinces de fixation avec haubans + entourage pignons et rideaux blancs + 1 jeu de contre-ventement complet.

Référence	Taille	Hauteur	Structure	Plancher	Velum
M/A809G05M	5 x 3 m Complète	3.27 m	<b>3928 €ht</b>	<b>2641 €ht</b>	<b>672 €ht</b>
M/A809J05M	5 x 6 m Complète	3.27 m	<b>5459 €ht</b>	<b>4869 €ht</b>	<b>1015 €ht</b>
M/A809L05M	5 x 9 m Complète	3.27 m	<b>6990 €ht</b>	<b>7098 €ht</b>	<b>1420 €ht</b>
M/A809T05M	5 x 12 m Complète	3.27 m	<b>8520 €ht</b>	<b>9325 €ht</b>	<b>1763 €ht</b>



Modulable par travée de 3,00 m à l'infini.

STRUCTURE Largeur pignon	5 mètres
Hauteur latérale	2,3 m
Hauteur centrale	3,27 m
Nbr. rideaux pignon	1
Largeur hors tout	5,34 m
Élément le plus long	5,10 m
Effectif montage	2
Poteau courant	250 kg
Poteau contreventé	380 kg

### BASE STRUCTURE

1 Toit blanc largeur 5 mètres  
+ 1 armature travée de 3m  
+ 2 pointes pignons blanches  
+ 1 jeu de 4 câbles de contre-Vent toiture  
+ 1 jeu de 4 barres de contre-Vent latéral  
+ 1 jeu de 2 barres de sol  
+ 8 pinces de fixation 800 x Ø26mm

M/A809Y05 **3153 €HT**

### ADDITIF STRUCTURE

1 Toit blanc largeur 5 mètres  
+ 1 armature travée de 3 m  
+ 1 jeu de 2 barres de sol  
+ 4 pinces de fixation 800 x Ø26mm

M/A809A06 **1251 €HT**



### MODULE PLANCHER



Module 5,00 m x 3,00 m complet : Ossature en acier galvanisé double nappe avec rail aluminium forme H + plancher en épicea tri plis 21 mm vitrifié 2 faces, en lames de 0,50 m x 3,00 m avec lambourde.

M/DIV1121Q **2642 €HT**

Plancher de base

M/DIV1122R **2228 €HT**

Plancher additif

M/800RT003 **778 €HT**

Rack de stockage 80m<sup>2</sup> de plancher



## OPTIONS STRUCTURE ALU PRO LARGEUR 5 M

### VELUM



Confection en tissu 100 % polyester de 155 gr/m<sup>2</sup> classé au feu M1 avec percement 5 secs, coloris blanc (autre coloris sur demande), à accrochage par mousqueton sur câble. Plissage 1,5 pour les toitures et droit pour les pointes de pignon. Éléments solidarités par velcro. 1 Kit d'accrochage départ compris dans chaque vélum base structure.

M/800VE014 **672 €HT**

Vélum Base structure

M/800AC002 **148 €HT**

Kit d'accrochage départ  
(accessoires + 50 ml de câble)

M/800VE025 **343 €HT**

Vélum Additif structure

M/800AC003 **62 €HT**

Kit d'accrochage supplémentaire  
nécessaire toutes les 3 travées

Rideau LATERAL enduit blanc M2 largeur 3 mètres		M/800MU001J <b>140 €HT</b>
Rideau LATERAL fenêtre rectangulaire largeur 3 mètres PVC enduit blanc M2 et PVC cristal M2		M/800MU010J <b>224 €HT</b>
Rideau LATERAL fenêtre à l'italienne largeur 3 mètres		M/800MU011J <b>225 €HT</b>
Rideau LATERAL issue de secours largeur 3 mètres M2, PVC enduit blanc, PVC cristal et PVC enduit jaune		M/800MU009J <b>187 €HT</b>
Rideau PIGNON issue de secours largeur 5 mètres M2, PVC enduit blanc, PVC cristal et PVC enduit jaune		M/850MU004J <b>305 €HT</b>
Rideau PIGNON enduit blanc largeur 5 mètres M2, PVC enduit blanc		M/850MU001J <b>248 €HT</b>
Rideau PIGNON cristal largeur 5 mètres M2 - PVC enduit blanc et PVC cristal		M/850MU002J <b>303 €HT</b>
Rideau PIGNON fenêtre à l'italienne largeur 5 mètres M2 - PVC enduit blanc et PVC cristal		M/850MU003J <b>302 €HT</b>
Jeux de contreventement supplémentaires nécessaires toutes les 5 travées, 1 jeu de 4 barres de contreventement latéral + 1 jeu de barres de sol		M/B809A01 <b>276 €HT</b>
Portique de stabilité Boulonné sous sablière, permet l'élimination partielle des croix de contreventement mur pour l'aménagement de passage. Tube d'acier galva 60x30x4 avec renforts et platines. Longueur: 2,95m. Poids : 17 kg		M/560877 <b>97 €HT</b>
Poids de lestage béton - Prix départ usine		M/DIV959G 250 kg <b>128 €HT</b>
		M/DIV958F 500 kg <b>177 €HT</b>
Rack de stockage 250M2 d'entoilage		M/800RT002 <b>1020 €HT</b>
Rack de stockage 125M2 d'armature		M/800RT001 <b>505 €HT</b>
Registre de sécurité CTS 7		M/DIV1210R <b>286 €HT</b>

**GARANTIE**  
**5 ans**



**ARMATURE** : Ossature modulable par travée de 3,00 m à l'infini.

Construction en profilé d'aluminium filé norme EN 6005A, 26 daN/mm<sup>2</sup> finition anodisée 15 microns.

Élément de connexion en acier qualité 36 daN/mm<sup>2</sup> finition galvanisée à chaud.

Portique de ferme composé de 2 mâts + 2 demi-ferme en profilé 94 x 48 x 3 à 3 gorges.

Connexion rapide de l'ensemble par goupille basculante.

Panne sablière en profilé d'aluminium 60 x 55 x 3 montage rapide par crochet à 90° à une extrémité et rond à l'autre extrémité.

Entretoise et faîtière en profilé d'aluminium 40 x 35 x 2 montage rapide par crochet à 90° à une extrémité et rond à l'autre extrémité.

Contreventement sur la travée de départ et dernière travée par câble acier Ø8, gaine PVC en toiture avec mise en tension par tendeur à lanterne et par 2 croix aluminium en profilé 30 x 30 x 2 sur chaque mur.

Barres de sol en tube d'acier Ø35 finition galvanisée à chaud, escamotables sur toute la périphérie, verrouillage par goupille BETA.

Liaisonnement au sol par larges platines aluminium 340 x 100 épaisseur 8mm à 2 points + pieux de 800 x Ø 25.

**ENTOILAGE** : Confection en tissu polyester 1100 dTex enduit PVC 2 faces, 650 gr/m<sup>2</sup>, ignifugé M2, finition vernis, anticryptogamique, SYSTEM LOWICK.

Assemblage des éléments entre eux, pour une étanchéité parfaite, par soudure haute fréquence recouvrement 30 mm et par couture à double aiguille pour une partie des éléments constituant la ceinture.

Montage très rapide de l'ensemble des éléments de l'entoilage par jonc textile sur glissière aluminium.

Toiture largeur 3,00 m avec tension par barres.

Éléments d'entourage sur l'ensemble des modèles constitués de mur à ouverture centrale par lambias, coulissant de part et d'autre avec embrase et fourreau barre de sol.

**Composition d'une structure alu complète** > Toit tension par barre + armature + 1 jeu de 4 barres contre-ventement latéral + barres de sol + pinces de fixation avec haubans + entourage pignons et rideaux blancs + 1 jeu de contre-ventement complet.

Référence	Taille	Hauteur	Structure	Plancher	Velum
M/A815G05M	6 x 6 m Complète	3.45 m	<b>6417 €ht</b>	<b>5564 €ht</b>	<b>1163 €ht</b>
M/A815J05M	6 x 9 m Complète	3.45 m	<b>8114 €ht</b>	<b>8033 €ht</b>	<b>1624 €ht</b>
M/A815T05M	6 x 12 m Complète	3.45 m	<b>9811 €ht</b>	<b>10502 €ht</b>	<b>2023 €ht</b>



Modulable par travée de 3,00 m à l'infini.

STRUCTURE Largeur pignon	6 mètres
Hauteur latérale	2,3 m
Hauteur centrale	3,45 m
Nbr. rideaux pignon	2
Largeur hors tout	6,34 m
Élément le plus long	3,27 m
Effectif montage	2
Poteau courant	250 kg
Poteau contreventé	380 kg
Poteau pignon	250 kg

### BASE STRUCTURE

1 Toit blanc largeur 6 mètres  
+ 1 armature travée de 3m  
+ 2 pointes pignons blanches  
+ 1 jeu de 4 câbles de contre-Vent toiture  
+ 1 jeu de 4 barres de contre-Vent latéral  
+ 1 jeu de 2 barres de sol  
+ 10 pinces de fixation 800 x Ø26mm

M/A815L05

**3942 €HT**

### ADDITIF STRUCTURE

1 Toit blanc largeur 6 mètres  
+ 1 armature travée de 3 m  
+ 1 jeu de 2 barres de sol  
+ 4 pinces de fixation 800 x Ø26mm

M/A815P06

**1528 €HT**



## MODULE PLANCHER



Module 6,00 m x 3,00 m complet : Ossature en acier galvanisé double nappe avec rail aluminium forme H + plancher en épicea tri plis 21 mm vitrifié 2 faces, en lames de 0,50 m x 3,00 m avec lambourde.

M/DIV501J

**3095 €HT**

Plancher de base

M/DIV502K

**2469 €HT**

Plancher additif

M/800RT003

**778 €HT**

Rack de stockage 80m<sup>2</sup> de plancher



## OPTIONS STRUCTURE ALU PRO LARGEUR 6 M

### VELUM



Confection en tissu 100 % polyester de 155 gr/m<sup>2</sup> classé au feu M1 avec percement 5 sec, coloris blanc (autre coloris sur demande), à accrochage par mousqueton sur câble. Plissage 1,5 pour les toitures et droit pour les pointes de pignon. Éléments solidarités par velcro. 1 Kit d'accrochage départ compris dans chaque vélum base structure.

M/800VE015 **764 €HT**

Vélum Base structure

M/800AC002 **148 €HT**

Kit d'accrochage départ  
(accessoires + 50 ml de câble)

M/800VE023 **399 €HT**

Vélum Additif structure

M/800AC003 **62 €HT**

Kit d'accrochage supplémentaire  
nécessaire toutes les 3 travées

Rideau LATERAL enduit blanc M2 largeur 3 mètres		M/800MU001J <b>140 €HT</b>
Rideau LATERAL fenêtre rectangulaire largeur 3 mètres PVC enduit blanc M2 et PVC cristal M2		M/800MU010J <b>224 €HT</b>
Rideau LATERAL fenêtre à l'italienne largeur 3 mètres		M/800MU011J <b>229 €HT</b>
Rideau LATERAL issue de secours largeur 3 mètres M2, PVC enduit blanc, PVC cristal et PVC enduit jaune		M/800MU009J <b>187 €HT</b>
Rideau PIGNON issue de secours largeur 3 mètres M2, PVC enduit blanc, PVC cristal et PVC enduit jaune		M/860MU004J <b>217 €HT</b>
Rideau PIGNON enduit blanc largeur 3 mètres M2, PVC enduit blanc		M/860MU001J <b>179 €HT</b>
Rideau PIGNON cristal largeur 3 mètres M2 - PVC enduit blanc et PVC cristal		M/860MU002J <b>206 €HT</b>
Rideau PIGNON fenêtre à l'italienne largeur 3 mètres M2 - PVC enduit blanc et PVC cristal		M/860MU003J <b>226 €HT</b>
Jeux de contreventement supplémentaires nécessaires toutes les 5 travées, 1 jeu de 4 barres de contreventement latéral + 1 jeu de barres de sol		M/B815P01 <b>278 €HT</b>
Portique de stabilité Boulonné sous sablière, permet l'élimination partielle des croix de contreventement mur pour l'aménagement de passage. Tube d'acier galva 60x30x4 avec renforts et platines. Longueur: 2,95m. Poids : 17 kg		M/560877 <b>97 €HT</b>
Poids de lestage béton - Prix départ usine		M/DIV959G 250 kg <b>128 €HT</b>
		M/DIV958F 500 kg <b>177 €HT</b>
Rack de stockage 250M2 d'entoilage		M/800RT002 <b>1020 €HT</b>
Rack de stockage 125M2 d'armature		M/800RT001 <b>505 €HT</b>
Registre de sécurité CTS 7		M/DIV1211S <b>286 €HT</b>

**GARANTIE**  
**5 ans**



**ARMATURE :** Ossature modulable par travée de 3,00 m à l'infini.

Construction en profilé d'aluminium filé norme EN 6005A, 26 daN/mm<sup>2</sup> finition anodisée 15 microns.

Élément de connexion en acier qualité 36 daN/mm<sup>2</sup> finition galvanisée à chaud.

Portique de ferme composé de 2 mâts + 2 demi-ferme en profilé 94 x 48 x 3 à 3 gorges.

Connexion rapide de l'ensemble par goupille basculante.

Panne sablière en profilé d'aluminium 60 x 55 x 3 montage rapide par crochet à 90° à une extrémité et rond à l'autre extrémité.

Entretoise et faîtière en profilé d'aluminium 40 x 35 x 2 montage rapide par crochet à 90° à une extrémité et rond à l'autre extrémité.

Contreventement sur la travée de départ et dernière travée par câble acier Ø8, gaine PVC en toiture avec mise en tension par tendeur à lanterne et par 2 croix aluminium en profilé 30 x 30 x 2 sur chaque mur.

Barres de sol en tube d'acier Ø35 finition galvanisée à chaud, escamotables sur toute la périphérie, verrouillage par goupille BETA.

Liaisonnement au sol par larges platines aluminium 340 x 100 épaisseur 8mm à 2 points + pieux de 800 x Ø 25.

**ENTOILAGE :** Confection en tissu polyester 1100 dTex enduit PVC 2 faces, 650 gr/m<sup>2</sup>, ignifugé M2, finition vernis, anticryptogamique, SYSTEM LOWICK.

Assemblage des éléments entre eux, pour une étanchéité parfaite, par soudure haute fréquence recouvrement 30 mm et par couture à double aiguille pour une partie des éléments constituant la ceinture.


Montage très rapide de l'ensemble des éléments de l'entoilage par jonc textile sur glissière aluminium.

Toiture largeur 3,00 m avec tension par barres.

Éléments d'entourage sur l'ensemble des modèles constitués de mur à ouverture centrale par lambias, coulissant de part et d'autre avec embrase et fourreau barre de sol.

**Composition d'une structure alu complète >** Toit tension par barre + armature + 1 jeu de 4 barres contre-ventement latéral + barres de sol + pinces de fixation avec haubans + entourage pignons et rideaux blancs + 1 jeu de contre-ventement complet.

Référence	Taille	Hauteur	Structure	Plancher	Velum
M/A803G05M	8 x 9 m Complète	3.81 m	<b>9229 €ht</b>	<b>10113 €ht</b>	<b>1576 €ht</b>
M/A803L05M	8 x 12 m Complète	3.81 m	<b>11159 €ht</b>	<b>13332 €ht</b>	<b>2086 €ht</b>
M/A803T05M	8 x 15 m Complète	3.81 m	<b>13089 €ht</b>	<b>16493 €ht</b>	<b>2596 €ht</b>



Modulable par travée de 3,00 m à l'infini.

STRUCTURE	8 mètres
Largeur pignon	8 mètres
Hauteur latérale	2,3 m
Hauteur centrale	3,81 m
Nbr. rideaux pignon	2
Largeur hors tout	8,34 m
Élément le plus long	4,30 m
Effectif montage	3
Poteau courant	280 kg
Poteau contreventé	450 kg
Poteau pignon	290 kg

### BASE STRUCTURE

1 Toit blanc largeur 8 mètres  
+ 1 armature travée de 3m  
+ 2 pointes pignons blanches  
+ 1 jeu de 4 câbles de contre-Vent toiture  
+ 1 jeu de 4 barres de contre-Vent latéral  
+ 1 jeu de 2 barres de sol  
+ 10 pinces de fixation 800 x Ø26mm

M/A803J05 **4375 €HT**

### ADDITIF STRUCTURE

1 Toit blanc largeur 8 mètres  
+ 1 armature travée de 3m  
+ 1 jeu de 2 barres de sol  
+ 4 pinces de fixation 800 x Ø26mm

M/A803L06 **1650 €HT**



### MODULE PLANCHER



Module 8,00 m x 3,00 m complet : Ossature en acier galvanisé double nappe avec rail aluminium forme H + plancher en épicea tri plis 21 mm vitrifié 2 faces, en lames de 0,50 m x 3,00 m avec lambourde.

M/DIV508R **3853 €HT**

Plancher de base

M/DIV509S **3160 €HT**

Plancher additif

M/800RT003 **778 €HT**

Rack de stockage 80m<sup>2</sup> de plancher



## OPTIONS STRUCTURE ALU PRO LARGEUR 8 M

### VELUM



Confection en tissu 100 % polyester de 155 gr/m<sup>2</sup> classé au feu M1 avec percement 5 secs  
Plissage 1,5 pour les toitures et droit pour les pointes de pignon. Éléments solidarités  
par velcro. 1 Kit d'accrochage départ compris dans chaque vélum base structure.

M/800VE016 **1004 €HT**

Vélum Base structure

M/800AC002 **148 €HT**

Kit d'accrochage départ  
(accessoires + 50 ml de câble)

M/800VE021 **510 €HT**

Vélum Additif structure

M/800AC003 **62 €HT**

Kit d'accrochage supplémentaire  
nécessaire toutes les 3 travées

Rideau LATERAL enduit blanc M2 largeur 3 mètres		M/800MU001J <b>140 €HT</b>
Rideau LATERAL fenêtre rectangulaire largeur 3 mètres PVC enduit blanc M2 et PVC cristal M2		M/800MU010J <b>224 €HT</b>
Rideau LATERAL fenêtre à l'italienne largeur 3 mètres		M/800MU011J <b>225 €HT</b>
Rideau LATERAL issue de secours largeur 3 mètres M2, PVC enduit blanc, PVC cristal et PVC enduit jaune		M/800MU009J <b>187 €HT</b>
Rideau PIGNON issue de secours largeur 4 mètres M2, PVC enduit blanc, PVC cristal et PVC enduit jaune		M/880MU004J <b>249 €HT</b>
Rideau PIGNON enduit blanc largeur 4 mètres M2, PVC enduit blanc		M/880MU001J <b>178 €HT</b>
Rideau PIGNON cristal largeur 4 mètres M2 - PVC enduit blanc et PVC cristal		M/880MU002J <b>253 €HT</b>
Rideau PIGNON fenêtre à l'italienne largeur 4 mètres M2 - PVC enduit blanc et PVC cristal		M/880MU003J <b>262 €HT</b>
Jeux de contreventement supplémentaires nécessaires toutes les 5 travées, 1 jeu de 4 barres de contreventement latéral + 1 jeu de barres de sol		M/B803L01 <b>252 €HT</b>
Portique de stabilité Boulonné sous sablière, permet l'élimination partielle des croix de contreventement mur pour l'aménagement de passage. Tube d'acier galva 60x30x4 avec renforts et platines. Longueur: 2,95m. Poids : 17 kg		M/560877 <b>97 €HT</b>
Poids de lestage béton - Prix départ usine		M/DIV959G 250 kg <b>128 €HT</b> M/DIV958F 500 kg <b>177 €HT</b>
Rack de stockage 250M2 d'entoilage		M/800RT002 <b>1020 €HT</b>
Rack de stockage 125M2 d'armature		M/800RT001 <b>505 €HT</b>
Registre de sécurité CTS 7		M/DIV1212T <b>286 €HT</b>





# STRUCTURE ALU PRO LARGEUR 10M

## TENSION PAR BARRES

# TRIGANO

**GARANTIE**  
**5 ans**



**ARMATURE** : Ossature modulable par travée de 3,00 m à l'infini.

Construction en profilé d'aluminium filé norme EN 6005A, 26 daN/mm<sup>2</sup> finition anodisée 15 microns.

Élément de connexion en acier qualité 36 daN/mm<sup>2</sup> finition galvanisée à chaud.

Portique de ferme composé de 2 mâts + 2 demi-ferme en profilé 94 x 48 x 3 à 3 gorges.

Connexion rapide de l'ensemble par goupille basculante.

Panne sablière en profilé d'aluminium 60 x 55 x 3 montage rapide par crochet à 90° à une extrémité et rond à l'autre extrémité.

Entretoise et faîtière en profilé d'aluminium 40 x 35 x 2 montage rapide par crochet à 90° à une extrémité et rond à l'autre extrémité.

Contreventement sur la travée de départ et dernière travée par câble acier Ø8, gaine PVC en toiture avec mise en tension par tendeur à lanterne et par 2 croix aluminium en profilé 30 x 30 x 2 sur chaque mur.

Barres de sol en tube d'acier Ø35 finition galvanisée à chaud, escamotables sur toute la périphérie, verrouillage par goupille BETA.

Liaisonnement au sol par larges platines aluminium 340 x 100 épaisseur 8mm à 2 points + pieux de 800 x Ø 25.

**ENTOILAGE** : Confection en tissu polyester 1100 dTex enduit PVC 2 faces, 650 gr/m<sup>2</sup>, ignifugé M2, finition vernis, anticryptogamique, SYSTEM LOWICK.

Assemblage des éléments entre eux, pour une étanchéité parfaite, par soudure haute fréquence recouvrement 30 mm et par couture à double aiguille pour une partie des éléments constituant la ceinture.


Montage très rapide de l'ensemble des éléments de l'entoilage par jonc textile sur glissière aluminium.

Toiture largeur 3,00 m avec tension par barres.

Éléments d'entourage sur l'ensemble des modèles constitués de mur à ouverture centrale par lambias, coulissant de part et d'autre avec embrase et fourreau barre de sol.

**Composition d'une structure alu complète** > Toit tension par barre + armature + 1 jeu de 4 barres contre-ventement latéral + barres de sol + pinces de fixation avec haubans + entourage pignons et rideaux blancs + 1 jeu de contre-ventement complet.

Référence	Taille	Hauteur	Structure	Plancher	Velum
M/A797G05M	10 x 9 m Complète	4.18 m	<b>10466 €ht</b>	<b>11737 €ht</b>	<b>1876 €ht</b>
M/A797J05M	10 x 12 m Complète	4.18 m	<b>12489 €ht</b>	<b>15364 €ht</b>	<b>2503 €ht</b>
M/A797L05M	10 x 15 m Complète	4.18 m	<b>14512 €ht</b>	<b>18990 €ht</b>	<b>3130 €ht</b>



Modulable par travée de 3,00 m à l'infini.

STRUCTURE Largeur pignon	10 mètres
Hauteur latérale	2,3 m
Hauteur centrale	4,18 m
Nbr. rideaux pignon	3
Largeur hors tout	10,34 m
Élément le plus long	5,33 m
Effectif montage	3
Poteau courant	310 kg
Poteau contreventé	540 kg
Poteau pignon	320 kg

### BASE STRUCTURE

1 Toit blanc largeur 10 mètres  
+ 1 armature travée de 3m  
+ 2 pointes pignons blanches  
+ 1 jeu de 4 câbles de contre-Vent toiture  
+ 1 jeu de 4 barres de contre-Vent latéral  
+ 1 jeu de 2 barres de sol  
+ 12 pinces de fixation 800 x Ø26mm

M/A797W05

**5267 €HT**

### ADDITIF STRUCTURE

1 Toit blanc largeur 10 mètres  
+ 1 armature travée de 3 m  
+ 1 jeu de 2 barres de sol  
+ 4 pinces de fixation 800 x Ø26mm

M/A797Y06

**1743 €HT**



## MODULE PLANCHER



Module 10,00 m x 3,00 m complet : Ossature en acier galvanisé double nappe avec rail aluminium forme H + plancher en épicea tri plis 21 mm vitrifié 2 faces, en lames de 0,50 m x 3,00 m avec lambourde.

M/DIV515Z

**4483 €HT**

Plancher de base

M/DIV516A

**3627 €HT**

Plancher additif

M/800RT003

**778 €HT**

Rack de stockage 80m<sup>2</sup> de plancher



## OPTIONS STRUCTURE ALU PRO LARGEUR 10 M

### VELUM



Confection en tissu 100 % polyester de 155 gr/m<sup>2</sup> classé au feu M1 coloris blanc (autre coloris sur demande), à accrochage par mousqueton sur câble. Plissage 1,5 pour les toitures et droit pour les pointes de pignon. Éléments solidarisés par velcro. 1 kit d'accrochage départ compris dans chaque vélum base structure.

M/800VE017 **1187 €HT**

Vélum Base structure

M/800AC002 **148 €HT**

Kit d'accrochage départ  
(accessoires + 50 ml de câble)

M/800VE019 **627 €HT**

Vélum Additif structure

M/800AC003 **62 €HT**

Kit d'accrochage supplémentaire  
nécessaire toutes les 3 travées

Rideau LATERAL enduit blanc M2 largeur 3 mètres		M/800MU001J <b>140 €HT</b>
Rideau LATERAL fenêtre rectangulaire largeur 3 mètres PVC enduit blanc M2 et PVC cristal M2		M/800MU010J <b>224 €HT</b>
Rideau LATERAL fenêtre à l'italienne largeur 3 mètres		M/800MU011J <b>225 €HT</b>
Rideau LATERAL issue de secours largeur 3 mètres M2, PVC enduit blanc, PVC cristal et PVC enduit jaune		M/800MU009J <b>187 €HT</b>
Rideau PIGNON blanc M2 côté gauche ou droit larg : 3,40m Rideau PIGNON blanc M2 central larg : 3,30m		M/810MU005J <b>146 €HT</b> M/810MU001J <b>144 €HT</b>
Rideau PIGNON cristal M2 côté gauche ou droit larg : 3,40m Rideau PIGNON cristal M2 central larg : 3,30m		M/810MU006J <b>213 €HT</b> M/810MU002J <b>212 €HT</b>
Rideau PIGNON à l'italienne M2 côté gauche ou droit L 3,40m Rideau PIGNON à l'italienne M2 central L 3,30m		M/810MU007J <b>231 €HT</b> M/810MU003J <b>230 €HT</b>
Rideau PIGNON issue de secours central L 3,30m		M/810MU004J <b>210 €HT</b>
Jeux de contreventement supplémentaires nécessaires toutes les 5 travées, 1 jeu de 4 barres de contreventement latéral + 1 jeu de barres de sol		M/B797Y01 <b>267 €HT</b>
Portique de stabilité Boulonné sous sablière, permet l'élimination partielle des croix de contreventement mur pour l'aménagement de passage. Tube d'acier galva 60x30x4 avec renforts et platines. Longueur: 2,95m. Poids : 17 kg		M/560877 <b>97 €HT</b>
Poids de lestage béton - Prix départ usine		M/DIV959G 250 kg <b>128 €HT</b> M/DIV958F 500 kg <b>177 €HT</b>
Rack de stockage 250M2 d'entoilage		M/800RT002 <b>1020 €HT</b>
Rack de stockage 125M2 d'armature		M/800RT001 <b>505 €HT</b>
Registre de sécurité CTS 7		M/DIV1213V <b>286 €HT</b>



## 3X3 HAUTEUR 2,2 OU 2,5 M

### • ARMATURE

Ossature en profilé d'aluminium à gorge de 63 x 63, montage par emboîtement, pièces de connexion en tube d'acier carré finition galvanisée avec cliquet de verrouillage, mise sous tension de la pointe centrale par vissage.  
Large platine en acier de forme triangulaire à 2 points et barres de sol escamotables en tube d'acier galvanisé Ø 35 sur 3 côtés, verrouillage par goupille bêta. 8 pinces de fixation longueur 500mm x Ø26mm.  
3m x 3m (poids : 116 kg, élément le plus long : 3 m)



### • ENTOILAGE

Toiture et élément d'entoilage confectionnés en tissu polyester enduit PVC 2 faces de 650 gr/m<sup>2</sup> ignifugé M2, finition vernis anti-salissure. Assemblage des toiles par soudure haute fréquence 30 mm, solidarisation des éléments d'entoilage sur l'armature par jonc sur glissière aluminium, avec contre-joncs pour la toiture sur 4 côtés. Éléments d'entourage coulissant avec ouverture centrale par lambias sur tous les types de murs en 5,00 m  
Coloris standard Blanc. Pour tout autre coloris, nous consulter.  
3 m x 3 m (poids : 50 kg, en 3 sacs de stockage)



### Pagode complète 9 M<sup>2</sup> - 3 X 3 M

toit + armature + 4 rideaux pleins ouvrants  
+ 3 barres de tension + 8 piquets de fixation

Hauteur des murs	Hauteur des murs
<b>2,20 m</b>	<b>2,50 m</b>
Hauteur centrale : 3,93 m	Hauteur centrale : 4,23 m
Poids : 151 kg	Poids : 154 kg
<b>2171 €HT</b>	<b>2292 €HT</b>
M/A689A00	M/A689A01
Registre de sécurité CTS 7	M/DIV1214W <b>286 €HT</b>



Ossature 3x3 + Toit blanc 650 gr/m<sup>2</sup> - M2  
Hauteur 2,20m

M/803TE001 **1484 €HT**

Hauteur 2,50m

M/803TE101 **1486 €HT**

3 barres de sol en acier galvanisé Ø 35

M/803EB001 **124 €HT**



Plancher 3x3

M/MOB1570Y **1679 €HT**

Velum 3x3

M/803VE003 **349 €HT**

Gouttière 3m et 2,20 m de descente

M/803G0001 **124 €HT**

Gouttière 3m et 2,50 m de descente

M/803G0101 **146 €HT**

kit d'haubanage (pieux sangles et crochets)

M/803KH001 **107 €HT**

Rideau fenêtre  
à l'italienne  
Largeur 3m



Hauteur : 2,2m

**264 €HT**

M/803MU003

Hauteur : 2,5m

**294 €HT**

M/803MU103

Rideau fenêtre  
Cristal  
Largeur 3m



Hauteur : 2,2m

**203 €HT**

M/803MU002

Hauteur : 2,5m

**256 €HT**

M/803MU102

Rideau plein  
Blanc  
Largeur 3m



Hauteur : 2,2m

**141 €HT**

M/803MU001

Hauteur : 2,5m

**171 €HT**

M/803MU101

## 4X4 HAUTEUR 2,2 OU 2,5 M

### • ARMATURE

Ossature en profilé d'aluminium à gorge de 63 x 63, montage par emboîtement, pièces de connection en tube d'acier carré finition galvanisée avec cliquet de verrouillage, mise sous tension de la pointe centrale par vissage.

Large platine en acier de forme triangulaire à 2 points et barres de sol escamotables en tube d'acier galvanisé Ø 35 sur 3 côtés, verrouillage par goupille bêta. 8 pinces de fixation longueur 500mm x Ø26mm. 4m x 4m (poids : 147 kg, élément le plus long : 3,90 m)



### • ENTOILAGE

Toiture et élément d'entoilage confectionnés en tissu polyester enduit PVC 2 faces de 650 gr/m<sup>2</sup> ignifugé M2, finition vernis anti-salissure. Assemblage des toiles par soudure haute fréquence 30 mm, solidarisation des éléments d'entoilage sur l'armature par jonc sur glissière aluminium, avec contre-joncs pour la toiture sur 4 côtés. Éléments d'entourage coulissant avec ouverture centrale par lambias sur tous les types de murs en 4,00 m  
Coloris standard Blanc. Pour tout autre coloris, nous consulter.  
4 m x 4 m (poids : 57 kg, en 3 sacs de stockage)



### Pagode complète 16 M<sup>2</sup> - 4 X 4 M

toit + armature + 4 rideaux pleins ouvrants  
+ 3 barres de tension + 8 piquets de fixation

Hauteur des murs	Hauteur des murs
<b>2,20 m</b>	<b>2,50 m</b>
Hauteur centrale : 4,61 m	Hauteur centrale : 4,91 m
Poids : 181 kg	Poids : 184 kg
<b>2645 €HT</b>	<b>2778 €HT</b>
M/A690C00	M/A690C01
Registre de sécurité CTS 7	M/DIV1215X <b>286 €HT</b>



Ossature 4x4 + Toit blanc 650 gr/m<sup>2</sup> - M2  
Hauteur 2,20m

M/804TE001 **1796 €HT**

Hauteur 2,50m

M/804TE101 **1798 €HT**

3 barres de sol en acier galvanisé Ø 35

M/804EB001 **149 €HT**



Plancher 4x4

M/MOB1571Z **2553 €HT**

Velum 4x4

M/804VE003 **486 €HT**



Gouttière 4m et 2,20 m de descente

M/804G0001 **139 €HT**

Gouttière 4m et 2,50 m de descente

M/804G0101 **161 €HT**

kit d'haubanage (pieux sangles et crochets)

M/803KH001 **107 €HT**

Rideau fenêtre  
à l'italienne  
Largeur 4m



Hauteur : 2,2m

**298 €HT**

M/804MU003

Hauteur : 2,5m

**331 €HT**

M/804MU103

Rideau fenêtre  
Cristal  
Largeur 4m



Hauteur : 2,2m

**248 €HT**

M/804MU002

Hauteur : 2,5m

**281 €HT**

M/804MU102

Rideau plein  
Blanc  
Largeur 4m



Hauteur : 2,2m

**175 €HT**

M/804MU001

Hauteur : 2,5m

**208 €HT**

M/804MU101

## 5X5 HAUTEUR 2,2 OU 2,5 M

### • ARMATURE

Ossature en profilé d'aluminium à gorge de 63 x 63, montage par emboîtement, pièces de connection en tube d'acier carré finition galvanisée avec cliquet de verrouillage, mise sous tension de la pointe centrale par vissage.

Large platine en acier de forme triangulaire à 2 points et barres de sol escamotables en tube d'acier galvanisé Ø 35 sur 3 côtés, verrouillage par goupille bêta. 8 pinces de fixation longueur 500mm x Ø26mm. 5m x 5m (poids : 178 kg, élément le plus long : 4,90 m)



### • ENTOILAGE

Toiture et élément d'entoilage confectionnés en tissu polyester enduit PVC 2 faces de 650 gr/m<sup>2</sup> ignifugé M2, finition vernis anti-salissure. Assemblage des toiles par soudure haute fréquence 30 mm, solidarisation des éléments d'entoilage sur l'armature par jonc sur glissière aluminium, avec contre-joncs pour la toiture sur 4 côtés. Éléments d'entourage coulissant avec ouverture centrale par lambias sur tous les types de murs en 5,00 m. Coloris standard Blanc. Pour tout autre coloris, nous consulter. 5 m x 5 m (poids : 88 kg, en 3 sacs de stockage)



### Pagode complète 25 M<sup>2</sup> - 5 X 5 M

toit + armature + 4 rideaux pleins ouvrants  
+ 3 barres de tension + 8 piquets de fixation

Hauteur des murs	Hauteur des murs
<b>2,20 m</b>	<b>2,50 m</b>
Hauteur centrale : 5,28m	Hauteur centrale : 5,58 m
Poids : 219 kg	Poids : 222 kg
<b>3085 €HT</b>	<b>3229 €HT</b>
M/A691E00	M/A691E01
Registre de sécurité CTS 7	M/DIV1216Y <b>286 €HT</b>



Ossature 5x5 + Toit blanc 650 gr/m<sup>2</sup> - M2  
Hauteur 2,20m

M/805TE001 **2059 €HT**

Hauteur 2,50m

M/805TE101 **2061 €HT**

3 barres de sol en acier galvanisé Ø 35

M/805EB001 **190 €HT**



Plancher 5x5

M/M0B1572A **3388 €HT**

Velum 5x5

M/805VE003 **614 €HT**

Gouttière 5m et 2,20 m de descente

M/805G0001 **149 €HT**

Gouttière 5m et 2,50 m de descente

M/805G0101 **171 €HT**

kit d'haubanage (pieux sangles et crochets)

M/803KH001 **107 €HT**

Rideau fenêtre  
à l'italienne  
Largeur 5m



Hauteur : 2,2m

**332 €HT**

M/805MU003

Hauteur : 2,5m

**368 €HT**

M/805MU103

Rideau fenêtre  
Cristal  
Largeur 5m



Hauteur : 2,2m

**292 €HT**

M/805MU002

Hauteur : 2,5m

**328 €HT**

M/805MU102

Rideau plein  
Blanc  
Largeur 5m



Hauteur : 2,2m

**209 €HT**

M/805MU001

Hauteur : 2,5m

**245 €HT**

M/805MU101

## 5X5 M

- Armature bénéficiant d'un système de vis permettant une tension optimale du toit.
- Stand juxtaposable (possibilité avec Plein Air).
- Toit/murs : tissu polyester enduit PVC 650 gr/m<sup>2</sup>,
- Sangles à cliquet et piquets

- Coloris : blanc.
- Rideaux : amovibles, fixés par crochets. Compatibles avec les tentes de réception Plein Air.
- Armature : Sans visserie, tube acier galvanisé ø 40 x 2 mm équipée de 3 barres de tension pour les rideaux.




CARACTÉRISTIQUES	25 M <sup>2</sup> - 5 X 5 M	
Hauteur des murs	2,20 m	
Hauteur centrale	5,30 m	
Poids	221 kg	
Pagode complète : toit + armature + 3 barres de tension + 1 rideau porte + 1 rideau plein + 2 rideaux à l'italienne + sangles à cliquet + piquets de fixation	<b>3211 €HT</b> M/A688L01	
Registre de sécurité CTS 7	M/DIV940K	74 €HT
Plancher 5x5	M/MOB1572A	3388 €HT



Un tarif très attractif par rapport au modèle Alu avec une parfaite tenue au vent et aux intempéries.

Une manivelle permet de monter le toit et de le tendre aisément sans échelle.

<p>Toit seul Tissu polyester enduit PVC 650 gr/m<sup>2</sup></p> <p><b>M2</b></p>  <p><b>M/C688L01</b>    <b>685 €HT</b></p>	<p>Armature seule avec 3 barres de tension</p>  <p><b>M/B688Y00</b>    <b>1407 €HT</b></p>	<p>Rideau plein - Tissu enduit blanc</p>  <p><b>M/Y031W56</b>    <b>229 €HT</b></p>
 <p><b>M/Y031Y57</b>    <b>325 €HT</b></p>	<p>Rideau fenêtre à l'italienne</p>  <p><b>M/Y031Y57</b>    <b>325 €HT</b></p>	<p>992 Rideau porte</p>  <p><b>M/Y031A58</b>    <b>241 €HT</b></p>
 <p><b>M/Y031A92</b>    <b>37 €HT</b></p>	<p>Gouttière latérale 5m</p>  <p><b>M/Y031A92</b>    <b>37 €HT</b></p>	<p>Habillage pied central</p>  <p><b>Y030E28</b>    <b>113 €HT</b></p>
<p>Croix de raccord centrale avec 4 gouttières latérales</p> <p>Permet le raccord d'étanchéité entre 4 pagodes</p>  <p><b>M/776093</b>    <b>198 €HT</b></p>	<p>Croix de raccord gouttière entre 2 frontons et 2 latérales</p> <p>Permet le raccord d'étanchéité entre 2 pagodes et 2 tentes plein air</p>  <p><b>M/776092</b>    <b>196 €HT</b></p>	



- Armature bénéficiant d'un système de vis permettant une tension optimale du toit.
- Stand juxtaposable (possibilité avec Plein Air).
- Toit/murs : tissu polyester enduit PVC 650 gr/m<sup>2</sup>,
- Sangles à cliquet et piquets





- Coloris : blanc.
- Rideaux : amovibles, fixés par crochets. Compatibles avec les tentes de reception Plein Air.
- Armature : Sans visserie, tube acier galvanisé ø 40 x 2 mm équipée de 3 barres de tension pour les rideaux.

CARACTÉRISTIQUES	16 M <sup>2</sup> - 4 X 4 M	
Hauteur des murs	2 m	
Hauteur centrale	4,10 m	
Poids	145 kg	
Pagode complète : toit + armature + 3 barres de tension + 1 rideau porte + 1 rideau plein + 2 rideaux à l'italienne + sangles à cliquet + piquets de fixation	<b>2574 €HT</b> M/A687J01	
Registre de sécurité CTS 7	<b>DIV438M</b>	<b>74 €HT</b>
Plancher 4x4	<b>M/MOB1571Z</b>	<b>2553 €HT</b>



Un tarif très attractif par rapport au modèle Alu avec une parfaite tenue au vent et aux intempéries.  
Une manivelle permet de monter le toit et de le tendre aisément sans échelle.

<p>Toit seul Tissu polyester enduit PVC 650 gr/m<sup>2</sup></p> <p><b>M2</b></p>  <p><b>C687J01</b>      <b>806 €HT</b></p>	<p>Armature seule avec 3 barres de tension</p>  <p><b>B687 W00</b>      <b>976 €HT</b></p>	<p>Rideau plein - Tissu enduit blanc</p>  <p><b>Y027A50</b>      <b>194 €HT</b></p>
<p>Rideau fenêtre rectangulaire 3,20 x 1,25 m</p>  <p><b>Y027C51</b>      <b>225 €HT</b></p>	<p>Rideau fenêtre à l'italienne</p>  <p><b>Y029C60</b>      <b>288 €HT</b></p>	<p>Rideau porte</p>  <p><b>Y030J96</b>      <b>210 €HT</b></p>
<p>Rideau fenêtre à l'italienne avec porte</p>  <p><b>Y029E74</b>      <b>303 €HT</b></p>	<p>Gouttière latérale 4m</p>  <p><b>Y029J96</b>      <b>39 €HT</b></p>	<p>Habillage pied central</p>  <p><b>Y030E28</b>      <b>113 €HT</b></p>
<p>Croix de raccord centrale avec 4 gouttières latérales</p> <p>Permet le raccord d'étanchéité entre 4 pagodes</p>  <p><b>M/776093</b>      <b>198 €HT</b></p>	<p>Croix de raccord gouttière entre 2 frontons et 2 latérales</p> <p>Permet le raccord d'étanchéité entre 2 pagodes et 2 tentes plein air</p>  <p><b>M/776092</b>      <b>196 €HT</b></p>	

## TIPI INDIEN HAUT DE GAMME

Compact, facile à monter, ce TIPI, merveilleux support de notre imaginaire, nous permet de redécouvrir la vie de groupe en pleine nature. Un produit original pour animer vos manifestations (expos, kermesses, fêtes, journées commerciales, etc...)


- Entoilage acrylique gris clair 300 gr/m<sup>2</sup>
- Tapis de sol : enduit 210 deniers
- Armature : manchonnée, 8 mâts en alu, Ø 40X2 mm.
- Nouveau : volet avec porte d'étanchéité

GARANTIE  
**2**  
ans



### CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	5,50 m
Diamètre au sol	5,20 m
Poids	72 kg
Coloris	gris clair



TIPI (Armature + entoilage)	A318 E04	2238 € <sup>HT</sup>
Armature seule	B318 G00	812 € <sup>HT</sup>
Entoilage seul	C318C04	1428 € <sup>HT</sup>
Tapis de sol	Y029 W57	275 € <sup>HT</sup>

## AVANTAGES DES TENTES PLEIN AIR TRIGANO

**GARANTIE**  
**5 ans**




### ANGLES ÉGAUX INTERCHANGEABLES



Angle intermédiaire



Angle d'extrémité



Barre de sol  
Système breveté TRIGANO



Sangle à cliquet et piquets fournis

### 4 COLORIS D'ENTOILAGE AU CHOIX

Blanc



Gris



Bleu



Vert



Bandes largeur 10 cm

Armature en acier galvanisé  $\varnothing 40 \times 2$  mm pour les tentes Plein Air et  $\varnothing 60 \times 2$  mm pour les tentes Super Plein Air.

## MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE



Réception des colis



Placer les éléments d'armature au sol



Monter le toit puis attacher les sandows avec les attaches rapides.



Ancrage des pieds et haubanage



Tente 3 x 4 m	☺☺
Tente 3 x 8 m	☺☺
Tente 5 x 4 m	☺☺
Tente 5 x 8 m	☺☺☺
Tente 5 x 12 m	☺☺☺
Tente 6 x 8 m	☺☺☺
Tente 6 x 12 m	☺☺☺☺
Tente 6 x 16 m	☺☺☺☺
Tente 8 x 8 m	☺☺☺☺
Tente 8 x 12 m	☺☺☺☺☺
Tente 8 x 16 m	☺☺☺☺☺



Assembler l'armature et poser l'entoilage sur la faîtière



Soulever d'abord un côté de la tente et mettre les pieds et ensuite l'autre côté.




Positionner les rideaux et pignons et les raccorder entre eux avec les systèmes par cabillot



Attache des rideaux pignons par cabillot


## TENTES DE RECEPTION TRIGANO

De 12 à 128 m<sup>2</sup> juxtaposables, les gammes SUPER PLEIN AIR ET PLEIN AIR TRIGANO couvrent la totalité de vos manifestations dans un esprit de convivialité et de sécurité absolue. TRIGANO numéro 1 français des tentes tubulaires acier.



## GAMME PEIN AIR & SUPER PLEIN AIR

GARANTIE  
5 ans



De conception identique au modèle Plein Air 5, ces modules sont de largeur 3 m et répondent à des usages multiples : stands, allées couvertes, etc... Les jonctions entre les tentes peuvent être assurées par des gouttières latérales ou de fronton pour l'étanchéité.

- Toit : tissu polyester 650 gr/m<sup>2</sup>, enduit PVC 1 000 deniers classé M2, antiallure, verni sur les 2 faces.
- Coloris : blanc.
- Armature renforcée en tube acier de ø 40 x 2 mm sans visserie et tous les angles égaux.  
Livrée avec sangles à cliquet et piquets (1 par pied).



Hauteur centrale 2,87 m  
Hauteur des murs : 2,00 m  
Travée de 4 m

**GARANTIE**  
**5 ans**



Tissu polyester 650 gr/m<sup>2</sup>,  
enduit PVC 1 000 deniers  
classé M2, blanc.

Pour la fermeture, des rideaux et des pignons complètent l'équipement des tentes Plein Air et Super Plein Air. Ils se fixent sur l'armature avec des crochets et s'assemblent les uns aux autres par cabillots. Confection en tissu polyester 650 gr/m<sup>2</sup> enduit PVC classé M2. Compatibles avec Plein Air 5, Stand 4x4 et Pagode. Pour nos modèles Plein Air, possibilité d'équiper les rideaux avec des barres de tension.



Plein Air 3x8



**3X4M**

**TENTE COMPLÈTE 3X4 - 12m<sup>2</sup>**

- Toit blanc + armature + sangles + piquets 1
- Jeu de 2 barres de tension 1
- Rideau plein de 4m 1
- Rideau fenêtre rectangulaire de 4m 1
- Pignon largeur 3m avec porte relevable 2

M/A626W02	<b>1899 €HT</b>	Tente complète blanche (2 rideaux pleins)
M/A626W01	<b>1929 €HT</b>	Tente complète mixte (1 rideau plein et 1 rideau fenêtre)
M/A626W03	<b>1960 €HT</b>	Tente complète cristal (2 rideaux fenêtres)

**1) ARMATURE SEULE ET PIQUETS  
ACIER Ø 40 X 2 MM**



**86**



Toit + armature

**RÉFÉRENCE  
B626 G00 572 €HT**

**2) ENTOILAGE SEUL BLANC  
+ SANGLES À CLIQUET**



**RÉFÉRENCE  
C626 W01 372 €HT**



**3X8M**

**TENTE COMPLÈTE 3X8 - 24m<sup>2</sup>**

- Toit blanc + armature + sangles + piquets 1
- Jeu de 2 barres de tension 2
- Rideau plein de 4m \*
- Rideau fenêtre rectangulaire de 4m \*
- Pignon largeur 3m avec porte relevable 2

M/A627Y02	<b>3023 €HT</b>	Tente complète blanche (4 rideaux pleins)
M/A627Y01	<b>3083 €HT</b>	Tente complète mixte (2 rideaux pleins et 2 rideaux fenêtres)
M/A627Y03	<b>3144 €HT</b>	Tente complète cristal (4 rideaux fenêtres)

**1/ ARMATURE SEULE ET PIQUETS  
ACIER Ø 40 X 2 MM**



**144**



Toit + armature

**B627 J00 950 €HT**

**2/ ENTOILAGE SEUL BLANC  
+ SANGLES À CLIQUET**



**C627 Y01 658 €HT**



Tente 3x4

REGISTRE DE SÉCURITÉ CTS 7

3X4

DIV 423V **74 €HT**

3X8

DIV 424W **74 €HT**



Rideau plein de 4 m, tissu enduit blanc



Y027A50

**194 €HT**

Rideau fenêtre rectangulaire, longueur 4 m, fenêtre de 3,20 x 1,25 m



Y027C51

**225 €HT**

Rideau fenêtre à l'italienne, longueur 4 m



Y029C60

**288 €HT**

Rideau issue de secours, longueur 4 m, porte 1,4m



Y030J96

**210 €HT**

Rideau fenêtre à l'italienne avec porte



Y029E74

**303 €HT**

Pignon largeur 3 m, tissu enduit blanc avec porte 1,8m



Y030L97

**237 €HT**

Barre de tension, ø 30 x 1,5 mm x 4 m le jeu de 2



Y027P56

**92 €HT**

Gouttière de fronton, largeur 3 m



Y029J41

**71 €HT**

Gouttière latérale 4 m



Y029J96

**39 €HT**

Gouttière latérale 8 m



Y029L97

**52 €HT**

Habillage pied central le lot de 2



Y030E28

**113 €HT**

Habillage pied pignon 1 droite + 1 gauche



Y030G29

**122 €HT**

Sac de transport professionnel pour entoilage Plein Air (3x4, 3x8, 4x4, 5x4, 5x8, 5x12, 6x8, 8x8)



776080

**68 €HT**

Support de fixation de poids de lestage 250kg



M/561141

**72 €HT**

Planchers



Voir page

**60**

De conception identique au modèle Plein Air 3, ces modules sont de largeur 5 m. En juxtaposant dans les deux sens les modules Plein Air largeur 5 m, nous arrivons à obtenir de grandes surfaces couvertes (réception, stockage,...). Les jonctions entre les tentes peuvent être assurées par des gouttières latérales ou de fronton en toile polyester enduit PVC. La Plein Air peut être montée très facilement et ne nécessite aucun appareil de levage. Armature renforcée en tube acier galvanisé ø 40 mm x 2 mm, sans visserie et tous les angles égaux. Livrée avec sangles à cliquet et piquets (1 par pied).



Hauteur centrale 3,37 m  
Hauteur des murs : 2,00 m  
Travée de 4 m

**GARANTIE  
5 ans**



Tissu polyester 650 gr/m<sup>2</sup>,  
enduit PVC 1 000 deniers  
classé M2, blanc.



**5X4M**

**TENTE COMPLÈTE 5X4 - 20m<sup>2</sup>**

- Toit blanc + armature + sangles + piquets 1
- Jeu de 2 barres de tension 1
- Rideau plein de 4m \*
- Rideau fenêtre rectangulaire de 4m \*
- Pignon largeur 5m avec porte relevable 2

- M/A418A03 **2196 €HT** Tente complète blanche (2 rideaux pleins)
- M/A418A02 **2226 €HT** Tente complète mixte (1 rideau plein et 1 rideau fenêtre)
- M/A418A04 **2257 €HT** Tente complète cristal (2 rideaux fenêtres)

**1) ARMATURE SEULE ET PIQUETS  
ACIER Ø 40 X 2 MM**



**126**



Toit + armature



**2) ENTOILAGE SEUL BLANC  
+ SANGLES À CLIQUET**

**RÉFÉRENCE  
B418 J00 607 €HT**

**RÉFÉRENCE  
C418 A02 554 €HT**



**5X8M**

**TENTE COMPLÈTE 5X8 - 40m<sup>2</sup>**

- Toit blanc + armature + sangles + piquets 1
- Jeu de 2 barres de tension 2
- Rideau plein de 4m \*
- Rideau fenêtre rectangulaire de 4m \*
- Pignon largeur 5m avec porte relevable 2

- M/A419W11 **3368 €HT** Tente complète blanche (4 rideaux pleins)
- M/A419W10 **3429 €HT** Tente complète mixte (2 rideaux pleins et 2 rideaux fenêtre)
- M/A419W12 **3490 €HT** Tente complète cristal (4 rideaux fenêtres)

**1) ARMATURE SEULE ET PIQUETS  
ACIER Ø 40 X 2 MM**



**203**



Toit + armature



**2) ENTOILAGE SEUL BLANC  
+ SANGLES À CLIQUET**

**RÉFÉRENCE  
B419 L00 982 €HT**

**RÉFÉRENCE  
C419 C02 871 €HT**



**5X12M**

**TENTE COMPLÈTE 5X12 - 60m<sup>2</sup>**

- Toit blanc + armature + sangles + piquets 1
- Jeu de 2 barres de tension 3
- Rideau plein de 4m \*
- Rideau fenêtre rectangulaire de 4m \*
- Pignon largeur 5m avec porte relevable 2

- M/A419G04 **4603 €HT** Tente complète blanche (6 rideaux pleins)
- M/A419G03 **4695 €HT** Tente complète mixte (3 rideaux pleins et 3 rideaux fenêtres)
- M/A419G05 **4786 €HT** Tente complète cristal (6 rideaux fenêtres)

**1) ARMATURE SEULE ET PIQUETS  
ACIER Ø 40 X 2 MM**



**263**



Toit + armature



**2) ENTOILAGE SEUL BLANC  
+ SANGLES À CLIQUET**

**RÉFÉRENCE  
B420 P00 1357 €HT**

**RÉFÉRENCE  
C420 G03 1251 €HT**

ENTOILAGE DÉCLINAISON COULEURS + SANGLES À CLIQUET  
BANDES LARGEUR 10 CM

REGISTRE DE SÉCURITÉ CTS 7



5X4

GRIS  
BLEU  
VERT

C418G05  
C418J06  
C418L07

699 €HT

DIV425X 74 €HT



5X8

GRIS  
BLEU  
VERT

C419P07  
C419R08  
C419T09

1038 €HT

DIV426Y 113 €HT



5X12

GRIS  
BLEU  
VERT

C420J04  
C420L05  
C420P06

1489 €HT

DIV427Z 113 €HT



Rideau plein de 4 m,  
tissu enduit blanc



Y027A50

194 €HT

Rideau fenêtre rectangulaire,  
longueur 4 m, fenêtre de 3,20 x 1,25 m



Y027C51

225 €HT

Rideau fenêtre à l'italienne,  
longueur 4 m



Y029C60

288 €HT

Rideau issue de secours,  
longueur 4 m, porte 1,4m



Y030J96

210 €HT

Rideau fenêtre à l'italienne  
avec porte



Y029E74

303 €HT

Pignon largeur 5 m,  
tissu enduit blanc avec porte 2,28m



Y030C93

278 €HT

Barre de tension, ø 30 x 1,5 mm x 4 m  
le jeu de 2



Y027P56

92 €HT

Gouttière de fronton,  
largeur 5 m



Y023V05

70 €HT

Habillage pied central  
le lot de 2



Y030E28

113 €HT

Gouttière latérale



Gouttière latérale 4 m

Y029J96

39 €HT

Gouttière latérale 8 m

Y029L97

72 €HT

Gouttière latérale 12 m

Y029P98

108 €HT

Support de fixation de poids de lestage 250KG



M/561141

72 €HT

Habillage pied pignon  
1 droite + 1 gauche



Y030G29

122 €HT

Sac de transport professionnel pour entoilage  
Plein Air (3x4, 3x8, 4x4, 5x4, 5x8, 5x12, 6x8, 8x8)



776080

68 €HT

Jeu de 2 barres anti-poche (évite l'accu-  
mulation d'eau entre les travées de la tente)



M/Y032J018

97 €HT

De conception identique au modèle Super Plein Air 8, ces modules sont de largeur 6 m. Armature renforcée en tube acier galvanisé  $\varnothing$  60 mm x 2 mm, équipée de barres de tension de sol  $\varnothing$  40 mm x 2 mm. Les jonctions entre les tentes peuvent être assurées par des gouttières latérales ou de fronton en toile polyester enduit PVC. Livrée avec sangles à cliquet et piquets (1 par pied).



Hauteur centrale 3,30 m  
Hauteur des murs : 2,00 m  
Travée de 4 m



**GARANTIE**  
**5 ans**

Tissu polyester 650 gr/m<sup>2</sup>,  
enduit PVC 1 000 deniers  
classé M2, blanc.



**6X8M**

### TENTE COMPLÈTE 6X8 - 48m<sup>2</sup>

Toit blanc + armature + sangles + piquets	1
Jeu de 2 barres de tension	2
Rideau plein de 4m	*
Rideau fenêtre rectangulaire de 4m	*
Pignon largeur 6m avec porte relevable	2

M/A721P03	<b>4882 €HT</b>	Tente complète blanche (4 rideaux pleins)
M/A721P02	<b>4943 €HT</b>	Tente complète mixte (2 rideaux pleins et 2 rideaux fenêtre)
M/A721P04	<b>5004 €HT</b>	Tente complète cristal (4 rideaux fenêtres)

### 1) ARMATURE SEULE ET PIQUETS ACIER $\varnothing$ 60 X 2 MM



**270**



Toit + armature

RÉFÉRENCE  
B721 Y00 **2397 €HT**

### 2) ENTOILAGE SEUL BLANC + SANGLES À CLIQUET



RÉFÉRENCE  
C721 P02 **1033 €HT**



**6X12M**

### TENTE COMPLÈTE 6X12 - 72m<sup>2</sup>

Toit blanc + armature + sangles + piquets	1
Jeu de 2 barres de tension	3
Rideau plein de 4m	*
Rideau fenêtre rectangulaire de 4m	*
Pignon largeur 6m avec porte relevable	2

M/A722R03	<b>6980 €HT</b>	Tente complète blanche (6 rideaux pleins)
M/A722R02	<b>6772 €HT</b>	Tente complète mixte (3 rideaux pleins et 3 rideaux fenêtre)
M/A722R04	<b>6863 €HT</b>	Tente complète cristal (6 rideaux fenêtres)

### 1) ARMATURE SEULE ET PIQUETS ACIER $\varnothing$ 60 X 2 MM



**360**



Toit + armature

RÉFÉRENCE  
B722 A00 **3402 €HT**

### 2) ENTOILAGE SEUL BLANC + SANGLES À CLIQUET



RÉFÉRENCE  
C722 R02 **1434 €HT**



**6X16M**

### TENTE COMPLÈTE 6X16 - 96m<sup>2</sup>

Toit blanc + armature + sangles + piquets	1
Jeu de 2 barres de tension	4
Rideau plein de 4m	*
Rideau fenêtre rectangulaire de 4m	*
Pignon largeur 6m avec porte relevable	2

M/A723T03	<b>8412 €HT</b>	Tente complète blanche (8 rideaux pleins)
M/A723T02	<b>8534 €HT</b>	Tente complète mixte (4 rideaux pleins et 4 rideaux fenêtres)
M/A723T04	<b>8656 €HT</b>	Tente complète cristal (8 rideaux fenêtres)

### 1) ARMATURE SEULE ET PIQUETS ACIER $\varnothing$ 60 X 2 MM



**475**



Toit + armature

RÉFÉRENCE  
B723 C00 **4422 €HT**

### 2) ENTOILAGE SEUL BLANC + SANGLES À CLIQUET



RÉFÉRENCE  
C723 T02 **1753 €HT**

**ENTOILAGE DÉCLINAISON COULEURS + SANGLES À CLIQUET**  
BANDES LARGEUR 10 CM

REGISTRE DE SÉCURITÉ CTS7



**6X8**

GRIS  
BLEU  
VERT

C721R03  
C721T04  
C721W05

**1176 €HT**

DIV428A **113 €HT**



**6X12**

GRIS  
BLEU  
VERT

C722T03  
C722W04  
C722Y05

**1639 €HT**

DIV429B **113 €HT**



**6X16**

GRIS  
BLEU  
VERT


C723W03  
C723Y04  
C723A05

**2039 €HT**

DIV430C **113 €HT**



Rideau plein de 4 m,  
tissu enduit blanc



Y028A82

**196 €HT**

Rideau fenêtre rectangulaire,  
longueur 4 m, fenêtre de 3,20 x 1,25 m



Y028C83

**227 €HT**

Rideau fenêtre à l'italienne,  
longueur 4 m



Y029G40

**290 €HT**

Pignon largeur 6 m,  
tissu enduit blanc avec porte 2,16m



Y030P98

**333 €HT**

Barre de tension,  
ø 40 x 2 mm x 4 m



**comprise dans l'armature**


Gouttière de fronton,  
largeur 6 m



Y029G95

**126 €HT**

Gouttière latérale



Gouttière latérale 8 m

Y029R99

**79 €HT**

Gouttière latérale 12 m

Y030T01

**113 €HT**

Gouttière latérale 16 m

Y030W02

**192 €HT**

Support de fixation de poids de lestage 500kg



M/561142

**109 €HT**

Sac de transport professionnel  
pour entoilage Super Plein Air (6x8)



776080

**68 €HT**

Sac de transport professionnel  
pour entoilage Super Plein Air (6x12)



776079

**73 €HT**

Sac de transport professionnel  
pour entoilage Super Plein Air (6x16)



776078

**85 €HT**

Jeu de 2 barres anti-poche (évite l'accumulation  
d'eau entre les travées de la tente)



M/Y032E016

**114 €HT**

Accessoires : Poids de lestage, Piquets,  
Sangles



Voir page

**58**

Planchers



Voir page

**60**

De conception identique au modèle Super Plein Air 6, ces modules sont de largeur 8 m. Armature renforcée en tube acier galvanisé ø 60 mm x 2 mm, équipée de barres de tension de sol ø 40 mm x 2 mm. Livrée avec sangles à cliquet et piquets (1 par pied). Les jonctions entre les tentes peuvent être assurées par des gouttières latérales ou de fronton en toile polyester enduit PVC.

Pour la fermeture des côtés, des rideaux et des pignons complètent l'équipement des tentes Plein Air et Super Plein Air. Ils se fixent sur l'armature avec des crochets et s'assemblent les uns aux autres par cabillots. Confection en tissu polyester 650 gr/m<sup>2</sup> enduit PVC M2.



Hauteur centrale 3,72 m  
Hauteur des murs : 2,00 m  
Travée de 4 m

**GARANTIE**  
**5 ans**



Tissu polyester 650 gr/m<sup>2</sup>,  
enduit PVC 1 000 deniers  
classé M2, blanc.



**8X8M**

**TENTE COMPLÈTE 8X8 - 64m<sup>2</sup>**

- Toit blanc + armature + sangles + piquets 1
- Jeu de 2 barres de tension 2
- Rideau plein de 4m \*
- Rideau fenêtre rectangulaire de 4m \*
- Pignon largeur 8m avec porte relevable 2

- M/A514W04 **6418 €HT** Tente complète blanche (4 rideaux pleins)
- M/A514W03 **6479 €HT** Tente complète mixte (2 rideaux pleins et 2 rideaux fenêtre)
- M/A514W05 **6540 €HT** Tente complète cristal (4 rideaux fenêtres)

**1) ARMATURE SEULE ET PIQUETS  
ACIER Ø 60 X 2 MM**



**379**



Toit + armature

**RÉFÉRENCE  
B514 C00 3584 €HT**

**2) ENTOILAGE SEUL BLANC  
+ SANGLES À CLIQUET**



**RÉFÉRENCE  
C514 W03 1209 €HT**



**8X12M**

**TENTE COMPLÈTE 8X12 - 96m<sup>2</sup>**

- Toit blanc + armature + sangles + piquets 1
- Jeu de 2 barres de tension 3
- Rideau plein de 4m \*
- Rideau fenêtre rectangulaire de 4m \*
- Pignon largeur 8m avec porte relevable 2

- M/A515A05 **8452 €HT** Tente complète blanche (6 rideaux pleins)
- M/A515A04 **8544 €HT** Tente complète mixte (3 rideaux pleins et 3 rideaux fenêtre)
- M/A515A06 **8635 €HT** Tente complète cristal (6 rideaux fenêtres)

**1) ARMATURE SEULE ET PIQUETS  
ACIER Ø 60 X 2 MM**



**519**



Toit + armature

**RÉFÉRENCE  
B515 E00 4833 €HT**

**2) ENTOILAGE SEUL BLANC  
+ SANGLES À CLIQUET**



**RÉFÉRENCE  
C515 A04 1602 €HT**



**8X16M**

**TENTE COMPLÈTE 8X16 - 128m<sup>2</sup>**

- Toit blanc + armature + sangles + piquets 1
- Jeu de 2 barres de tension 4
- Rideau plein de 4m \*
- Rideau fenêtre rectangulaire de 4m \*
- Pignon largeur 8m avec porte relevable 2

- M/A516A04 **10686 €HT** Tente complète blanche (8 rideaux pleins)
- M/A516A03 **10808 €HT** Tente complète mixte (4 rideaux pleins et 4 rideaux fenêtres)
- M/A516A05 **10930 €HT** Tente complète cristal (8 rideaux fenêtres)

**1) ARMATURE SEULE ET PIQUETS  
ACIER Ø 60 X 2 MM**



**658**



Toit + armature

**RÉFÉRENCE  
B516 G00 6082 €HT**

**2) ENTOILAGE SEUL BLANC  
+ SANGLES À CLIQUET**



**RÉFÉRENCE  
C516 A03 2194 €HT**

**ENTOILAGE DÉCLINAISON COULEURS + SANGLES À CLIQUET**  
BANDES LARGEUR 10 CM

 REGISTRE DE SÉCURITÉ CTS7



**8X8**

GRIS  
BLEU  
VERT

C514Y04  
C514A05  
C514C06

**1477 €HT**

DIV431D **113 €HT**



**8X12**

GRIS  
BLEU  
VERT

C515E06  
C515G07  
C515J08

**1965 €HT**

DIV432F **113 €HT**



**8X16**

GRIS  
BLEU  
VERT


C516C04  
C516E05  
C516G06

**2618 €HT**

DIV433G **113 €HT**



Rideau plein de 4 m,  
tissu enduit blanc



Y028A82

**196 €HT**

Rideau fenêtre rectangulaire,  
longueur 4 m, fenêtre de 3,20 x 1,25 m



Y028C83

**227 €HT**

Rideau fenêtre à l'italienne,  
longueur 4 m



Y029G40

**290 €HT**

Pignon largeur 8 m,  
tissu enduit blanc avec porte 2,20m



Y030R99

**420 €HT**

Barre de tension,  
ø 40 x 2 mm x 4 m



**comprise dans l'armature**

Gouttière de fronton,  
largeur 8 m



Y023W06

**142 €HT**

Gouttière latérale



Gouttière latérale 8 m

Y029R99

**79 €HT**

Gouttière latérale 12 m

Y030T01

**113 €HT**

Gouttière latérale 16 m

Y030W02

**192 €HT**

Support de fixation de poids de lestage 500KG



M/561142

**109 €HT**

Sac de transport professionnel  
pour entoilage Super Plein Air (8x8)



776080

**68 €HT**

Sac de transport professionnel  
pour entoilage Super Plein Air (8x12)



776079

**73 €HT**

Sac de transport professionnel  
pour entoilage Super Plein Air (8x16)



776078

**85 €HT**

Jeu de 2 barres anti-poche (évite l'accumulation  
d'eau entre les travées de la tente)



M/Y032G017

**129 €HT**

Accessoires : Poids de lestage, Piquets,  
Sangles



Voir page

**58**

Planchers



Voir page

**60**

Entoilage de couleur page 50



## 3X3

Entoilage de couleur page 50



- Tente pliantes - 5 hauteurs réglables.
- Poteaux hexagonaux en aluminium 50x2 mm.
- Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium.
- Système de blocage avec anneau à ressort fonte d'aluminium.
- Pièces supérieures et glissières en fonte d'aluminium.

- Base des pieds en acier galvanisé.
- Toit et mur en polyester 450 gr/m<sup>2</sup> avec enduit PVC M2 et anti UV.
- Ciseaux alu 35x18mm.
- Housse de transport incluse.
- Kit d'haubanage inclus.

CARACTÉRISTIQUES	9 M <sup>2</sup> - 3 X 3 M
Hauteur sous bandeau	1,8 à 2,1 m
Hauteur centrale	3,15 à 3,45 m
Dimensions rangé dans la housse	1,53 x 0,33 x 0,33 m
Poids (toit + armature)	36 kg
Stand complet : toit+armature + housse + kit haubanage + 3 rideaux 3 mètres blancs +1 rideau 3 mètres avec porte	<b>950 €HT</b> M/A783G03M
Stand : toit+armature + housse + kit haubanage	<b>663 €HT</b> M/A783G03
Armature seule 3x3	M/B783R01U50 <b>468 €HT</b>
Toit seul 3x3	M/C783G03 <b>195 €HT</b>
Option Sac a roulettes	M/DIV93121 <b>30 €HT</b>



Rideau Blanc 3m

M/Y031G61

**69 €HT**



Rideau Fenêtre 3m

M/Y031E71

**68 €HT**



Gouttière 3m

M/Y031T77U

**8 €HT**



Rideau Porte 3m

M/Y031T66

**80 €HT**



Poids de lestage fonte 14 kg



M/O30LE028

**34 €HT**

Poids de lestage fonte 20 kg



M/DIV1038W

**50 €HT**

Poids de lestage fonte 30 kg



M/DIV1007L

**74 €HT**

Kit de haubanage  
4 piquets Ø15 mm  
Longueur : 40 cm  
4 sangles à cliquet



M/DIV1015VU

**35 €HT**

Plancher épicea  
3x3 m  
Tri-plis pose au sol  
«gros tasseaux»  
Modules  
2x0.50 m ou 1x0.50 m



M/MOB1071F

**643 €HT**

Comptoir  
pliant  
alu



Page

**48**

**3x4,5** Entoilage de couleur page 50



- Tente pliantes - 5 hauteurs réglables.
- Poteaux hexagonaux en aluminium 50x2 mm.
- Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium.
- Système de blocage avec anneau à ressort fonte d'aluminium.
- Pièces supérieures et glissières en fonte d'aluminium.

- Base des pieds en acier galvanisé.
- Toit et mur en polyester 450 gr/m<sup>2</sup> avec enduit PVC M2 et anti UV.
- Ciseaux alu 35x18mm.
- Housse de transport incluse.
- Kit d'haubanage inclus.

CARACTÉRISTIQUES	13,5 M <sup>2</sup> - 3 X 4,50 M
Hauteur sous bandeau	1,8 à 2,1 m
Hauteur centrale	3,15 à 3,45 m
Dimensions rangé dans la housse	1,53 x 0,45 x 0,33 m
Poids (toit + armature)	49 kg
Stand complet : toit+armature + housse + kit haubanage + 2 rideaux 3 mètres blancs + 1 rideau de 4,50 mètres blanc + 1 rideau 4,50 mètres avec porte	<b>1187 €HT</b> M/A784G02M
Stand : toit+armature + housse + kit haubanage	<b>851 €HT</b> M/A784G02
Armature seule 3x4,5	M/B784T01U50 <b>606 €HT</b>
Toit seul 3x4,5	M/C784G02 <b>245 €HT</b>
Option : Sac a roulettes	M/DIV932A2 <b>35 €HT</b>



## Rideau Blanc

largeur : 3 m	largeur : 4,5 m
<b>69 €HT</b>	<b>96 €HT</b>
M/Y031G61	M/Y031J62



## Rideau Fenêtre

largeur : 3 m	largeur : 4,5 m
<b>68 €HT</b>	<b>87 €HT</b>
M/Y031E71	M/Y031G72



## Gouttière

longueur : 3 m	longueur : 4,5 m
<b>8 €HT</b>	<b>29 €HT</b>
M/Y031T77U	M/Y031W78



## Rideau Porte

largeur : 3 m	largeur : 4,5 m
<b>80 €HT</b>	<b>102 €HT</b>
M/Y031T66	M/Y031W67



## Poids de lestage fonte 14 kg



**M/O30LE028 34 €HT**

## Poids de lestage fonte 20 kg



**M/DIV1038W 50 €HT**

## Poids de lestage fonte 30 kg



**M/DIV1007L 74 €HT**

Kit de haubanage  
4 piquets Ø15 mm  
Longueur : 40 cm  
4 sangles à cliquet



**M/DIV1015VU 35 €HT**

Plancher épicea  
3x4,5 m  
Tri-plis pose au sol  
«gros tasseaux»  
Modules  
2x0.50 m ou 1x0.50 m



**M/MOB1072G 964 €HT**

Comptoir  
pliant  
alu



Page **48**

## 3X6 Entoilage de couleur page 50



- Tente pliantes - 5 hauteurs réglables.
- Poteaux hexagonaux en aluminium 50x2 mm.
- Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium.
- Système de blocage avec anneau à ressort fonte d'aluminium.
- Pièces supérieures et glissières en fonte d'aluminium.



- Base des pieds en acier galvanisé.
- Toit et mur en polyester 450 gr/m<sup>2</sup> avec enduit PVC M2 et anti UV.
- Ciseaux alu 35x18mm.
- Housse de transport incluse.
- Kit d'haubanage inclus.

CARACTÉRISTIQUES	18 M <sup>2</sup> - 3 X 6 M
Hauteur sous bandeau	1,8 à 2,1 m
Hauteur centrale	3,15 à 3,45 m
Dimensions rangé dans la housse	1,53 x 0,55 x 0,33 m
Poids (toit + armature)	65 kg
Stand complet : toit+armature + housse + kit haubanage + 2 rideaux 3 mètres blancs +1 rideau de 6 mètres blanc +1 rideau 6 mètres avec 2 portes	<b>1458 €HT</b> M/A785J02M
Stand : toit+armature + housse + kit haubanage	<b>1073 €HT</b> M/A785J02
Armature seule 3x6	M/B785W01U50 <b>780 €HT</b>
Toit seul 3x6	M/C785J02 <b>293 €HT</b>
Option : Sac a roulettes	M/DIV933133 <b>43 €HT</b>



### Rideau Blanc

largeur : 3 m	Largeur : 6 m
<b>69 €HT</b>	<b>119 €HT</b>
M/Y031G61	M/Y031R65



### Rideau Fenêtre

largeur : 3 m	Largeur : 6 m
<b>68 €HT</b>	<b>108 €HT</b>
M/Y031E71	M/Y031L74



### Gouttière

longueur : 3 m	longueur : 6 m
<b>8 €HT</b>	<b>35 €HT</b>
M/Y031T77	M/Y031C81



### Rideau Porte

largeur : 3 m	Largeur : 6 m
<b>80 €HT</b>	<b>128 €HT</b>
M/Y031T66	M/Y031C70



### Poids de lestage fonte 14 kg



**M/O30LE028 34 €HT**

### Poids de lestage fonte 20 kg



**M/DIV1038W 50 €HT**

### Poids de lestage fonte 30 kg



**M/DIV1007L 74 €HT**

Kit de haubanage  
4 piquets Ø15 mm  
Longueur : 40 cm  
4 sangles à cliquet



**M/DIV1015VU 35 €HT**

Plancher épicea  
3x3 M  
Tri-plis pose au sol  
«gros tasseaux»  
Modules  
2x0.50 m ou 1x0.50 m



**M/MOB1073H 1286 €HT**

Comptoir  
pliant  
alu



Page

**48**

**4X4** Entoilage de couleur page 50



- Tente pliantes - 5 hauteurs réglables.
- Poteaux hexagonaux en aluminium 50x2 mm.
- Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium.
- Système de blocage avec anneau à ressort fonte d'aluminium.
- Pièces supérieures et glissières en fonte d'aluminium.



- Base des pieds en acier galvanisé.
- Toit et mur en polyester 450 gr/m<sup>2</sup> avec enduit PVC M2 et anti UV.
- Ciseaux alu 35x18mm.
- Housse de transport incluse.
- Kit d'haubanage inclus.

CARACTÉRISTIQUES	16 M <sup>2</sup> - 4 X 4 M
Hauteur sous bandeau	2,2 à 2,5 m
Hauteur centrale	3,5 à 3,8 m
Dimensions rangé dans la housse	2 x 0,33 x 0,33 m
Poids (toit + armature)	47 kg
Stand complet : toit+armature + housse + kit haubanage + 3 rideaux 4 mètres blancs +1 rideau 4 mètres avec porte	<b>1215 €<sup>HT</sup></b> M/A786L02M
Stand : toit+armature + housse + kit haubanage	<b>849 €<sup>HT</sup></b> M/A786L02
Armature seule 4x4	M/B786Y01U50 <b>592 €<sup>HT</sup></b>
Toit seul 4x4	M/C786L02 <b>257 €<sup>HT</sup></b>
<b>Option</b> : Sac a roulettes	M/DIV934C4 <b>36 €<sup>HT</sup></b>



Rideau Blanc 4m

M/Y031L63

**90 €<sup>HT</sup>**



Rideau Fenêtre 4m

M/Y031J73

**82 €<sup>HT</sup>**



Gouttière 4m

M/Y031Y79

**28 €<sup>HT</sup>**



Rideau Porte 4m

M/Y031Y68

**96 €<sup>HT</sup>**



Poids de lestage fonte 14 kg



M/O30LE028

**34 €<sup>HT</sup>**

Poids de lestage fonte 20 kg



M/DIV1038W

**50 €<sup>HT</sup>**

Poids de lestage fonte 30 kg



M/DIV1007L

**74 €<sup>HT</sup>**

Kit de haubanage  
4 piquets Ø15 mm  
Longueur : 40 cm  
4 sangles à cliquet



M/DIV1015VU

**35 €<sup>HT</sup>**

Plancher épicea  
4x4 m  
Tri-plis pose au sol  
«gros tasseaux»  
Modules  
2x0.50 m ou 1x0.50 m



MOB854M

**1143 €<sup>HT</sup>**

Comptoir  
pliant  
alu



Page

**48**

## 5X5 Entoilage de couleur page 50



- Tente pliantes - 5 hauteurs réglables.
- Poteaux hexagonaux en aluminium 50x2 mm.
- Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium.
- Système de blocage avec anneau à ressort fonte d'aluminium.
- Pièces supérieures et glissières en fonte d'aluminium.



- Base des pieds en acier galvanisé.
- Toit et mur en polyester 450 gr/m<sup>2</sup> avec enduit PVC M2 et anti UV.
- Ciseaux alu 35x18mm.
- Housse de transport incluse.
- Kit d'haubannage inclus.

CARACTÉRISTIQUES	25 M <sup>2</sup> - 5 X 5 M
Hauteur sous bandeau	2,2 à 2,5 m
Hauteur centrale	3,5 à 3,8 m
Dimensions rangé dans la housse	2 x 0,44 x 0,44 m
Poids (toit + armature)	65 kg
Stand complet : toit+armature + housse + kit haubannage + 3 rideaux 5 mètres blancs +1 rideau 5 mètres avec porte	<b>1616 €HT</b> M/A789T03A
Stand : toit+armature + housse + kit haubannage	<b>1189 €HT</b> M/A789T03
Armature seule 5x5	M/B789E01U50 <b>783 €HT</b>
Toit seul 5x5	M/C788T03A <b>406 €HT</b>
<b>Option</b> : Sac a roulettes	M/DIV935D5 <b>67 €HT</b>



### Rideau Blanc 5m

M/Y031P64

**106 €HT**



### Rideau Fenêtre 5m

M/Y031R76

**99 €HT**



### Gouttière 5m

M/Y031A80U

**31 €HT**



### Rideau Porte 5m

M/Y031A69

**109 €HT**



### Poids de lestage fonte 14 kg



M/O30LE028

**34 €HT**

### Poids de lestage fonte 20 kg



M/DIV1038W

**50 €HT**

### Poids de lestage fonte 30 kg



M/DIV1007L

**74 €HT**

Kit de haubannage  
4 piquets Ø15 mm  
Longueur : 40 cm  
4 sangles à cliquet



M/DIV1015VU

**35 €HT**

Plancher épicea  
3x3 M  
Tri-plis pose au sol  
«gros tasseaux»  
Modules  
2x0.50 m ou 1x0.50 m



MOB898N

**1786 €HT**

Comptoir  
pliant  
alu



Page

**48**

# PRESTIGE

Armature alu

- 5 hauteurs réglables.
- Poteaux hexagonaux en aluminium 50x2 mm.
- Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium.
- Système de blocage avec anneau à ressort fonte d'aluminium.
- Pièces supérieures et glissières en fonte d'aluminium.
- Base des pieds en acier galvanisé.
- Toit et mur en polyester avec enduit PVC M2 et anti UV.
- Ciseaux alu 35x18mm.
- Housse de transport incluse.
- Kit d'haubanage inclus.



Stand pliant > en cours de montage

Ces matériels sont destinés exclusivement aux implantations de courte durée, en ayant préalablement consulté la météo locale. Ils doivent être démontés ou évacués à partir de 70 km/h de vent. Si le liaisonnement au sol est fait à l'aide de lestage, respecter les masses suivantes par stand :

3x3 = 160 Kg soit 8 poids de 20 KG / 3x4,50 = 160 KG soit 8 poids de 20 KG

3x6 = 240 KG soit 12 poids de 20 KG / 4x4 = 240 KG soit 12 poids de 20 KG

5x5 = 320 KG soit 16 poids de 20 KG

## Stand Prestige - Usage intensif - 520 gr/m<sup>2</sup>





## STANDS PRESTIGE

Complet (Toit+armature + housse + kit haubanage + 3 rideaux blancs + 1 rideau avec porte )

STANDS	3X3M 9M <sup>2</sup>	3X4.5 M 13.5M <sup>2</sup>	3X6 M 18M <sup>2</sup>	4X4 M 16M <sup>2</sup>	5X5 M 25M <sup>2</sup>
Prestige complet	M/A783G52M 691 € <sup>HT</sup>	M/A784G52M 880 € <sup>HT</sup>	M/A785J52M 1167 € <sup>HT</sup>	M/A786L52M 962 € <sup>HT</sup>	M/A788T52M 1284 € <sup>HT</sup>
Prestige Toit+Armature	M/A783G52 571 € <sup>HT</sup>	M/A784G52 734 € <sup>HT</sup>	M/A785J52 963 € <sup>HT</sup>	M/A786L52 760 € <sup>HT</sup>	M/A788T52 1036 € <sup>HT</sup>
Pack 3 murs blancs + un mur porte	M/AY031E52 120 € <sup>HT</sup>	M/AY031W52 146 € <sup>HT</sup>	M/AY031C52 204 € <sup>HT</sup>	M/AY031Y52 202 € <sup>HT</sup>	M/AY031A52 248 € <sup>HT</sup>
Mur fenêtre Cristal	M/Y031E7152 32 € <sup>HT</sup>	M/Y031G7252 48 € <sup>HT</sup>	M/Y031L7452 68 € <sup>HT</sup>	M/Y031J7352 48 € <sup>HT</sup>	M/Y031A6952 56 € <sup>HT</sup>
Toit Blanc	M/C783G52 103 € <sup>HT</sup>	M/C784G52 128 € <sup>HT</sup>	M/C785J52 183 € <sup>HT</sup>	M/C786L52 168 € <sup>HT</sup>	M/C788T52 253 € <sup>HT</sup>
Armature seule	M/B783R01U50 468 € <sup>HT</sup>	M/B784T01U50 606 € <sup>HT</sup>	M/B785W01U50 780 € <sup>HT</sup>	M/B786Y01U50 592 € <sup>HT</sup>	M/B789E01U50 783 € <sup>HT</sup>
Hauteur sous bandeau	1,8 à 2,1 m	1,8 à 2,1 m	1,8 à 2,1 m	2,2 à 2,5 m	2,2 à 2,5 m
Hauteur centrale	3,15 à 3,45 m	3,15 à 3,45 m	3,15 à 3,45 m	3,5 à 3,8 m	3,5 à 3,8 m
Dimensions de la housse	1,53 x 0,33 x 0,33 m	1,53 x 0,45 x 0,33 m	1,53 x 0,55 x 0,33 m	2 x 0,33 x 0,33 m	2 x 0,44 x 0,44 m
Poids (toit + armature)	31 kg	43 kg	56 kg	43 kg	65 kg
Sac à roulette	M/DIV931Z1 30 € <sup>HT</sup>	M/DIV932A2 35 € <sup>HT</sup>	M/DIV933B3 43 € <sup>HT</sup>	M/DIV934C4 36 € <sup>HT</sup>	M/DIV935D5 67 € <sup>HT</sup>
Kit d'haubanage	M/DIV1015V 35 € <sup>HT</sup>				
Gouttière	M/Y031T77U 3m -> 8 € <sup>HT</sup>	M/Y031W78 4,5m -> 29 € <sup>HT</sup>	M/Y031C81 6m -> 35 € <sup>HT</sup>	M/Y031Y79 4m -> 28 € <sup>HT</sup>	M/Y031A80 5m -> 31 € <sup>HT</sup>
Comptoir stand 3 mètres	M/M045R69 347 € <sup>HT</sup>				
Poids lestage 30 kg	M/DIV1007L 74 € <sup>HT</sup>				
Poids lestage 20 kg	M/DIV1038W 50 € <sup>HT</sup>				



# PLUME

Notre nouvelle gamme de stands pliants PLUME est adaptée à tous types d'événements, particuliers, associatifs, sportifs, commerciaux et culturels.

Légers, rapides à monter, faciles à transporter, ils peuvent être mis en œuvre sans difficulté

## ARMATURE

Structure en tube d'aluminium anodisé Ø 40 mm × ép.1,5 mm pour les poteaux et 26 × 13 × 1 mm pour les ciseaux. Armature réglable en hauteur de 1,80 m à 2,10 m.

Pièces de connexion fixes et coulissantes en nylon coloris noir, montées par visserie nybloc

## ENTOILAGE

Confection en tissu polyester enduit de 350 gr/m<sup>2</sup> classé au feu M2 coloris blanc.

Assemblage toiture / murs / armature par velcro.

Ces matériels sont destinés exclusivement aux implantations de courte durée, en ayant préalablement consulté la météo locale. Ils doivent être démontés ou évacués à partir de 70 km/h de vent. Si le liaisonnement au sol est fait à l'aide de lestage, respecter les masses suivantes par stand : 3x3 = 160 Kg soit 8 poids de 20 KG / 3x4,50 = 160 KG soit 8 poids de 20 KG / 3x6 = 240 KG soit 12 poids de 20 kg



Stand > avec rideau porte

## STAND PLUME - 350 gr/m<sup>2</sup> - Usage occasionnel



## STAND PLUME

Complet (Toit+armature + housse + kit haubanage + 3 rideaux blancs + 1 rideau avec porte )

STANDS	3X3M 9M <sup>2</sup>	3X4.5 M 13.5M <sup>2</sup>	3X6 M 18M <sup>2</sup>
<b>PLIANT PLUME COMPLET</b>	M/A783G35M 481 € <sup>HT</sup>	M/A784G35M 639 € <sup>HT</sup>	M/A785J35M 780 € <sup>HT</sup>
<b>PLUME Toit + Armature</b>	M/A783G35 366 € <sup>HT</sup>	M/A784G35 504 € <sup>HT</sup>	M/A785J35 613 € <sup>HT</sup>
<b>Pack 3</b> murs blancs + un mur porte	M/AY031E05 78 € <sup>HT</sup>	M/AY031W35 135 € <sup>HT</sup>	M/AY031C35 167 € <sup>HT</sup>
<b>Toit</b> Blanc	M/C783G35 81 € <sup>HT</sup>	M/C784G35 100 € <sup>HT</sup>	M/C785J35 141 € <sup>HT</sup>
<b>Armature</b> seule	M/B783R01U40 285 € <sup>HT</sup>	M/B784T01U40 404 € <sup>HT</sup>	M/B785W01U40 472 € <sup>HT</sup>
Hauteur sous bandeau	1,7 à 2 m	1,7 à 2 m	1,7 à 2 m
Hauteur centrale	4 à 4,3 m	4 à 4,3 m	4 à 4,3 m
Dimensions de la housse	1,55 x 0,40 x 0,40 m	1,55 x 0,40 x 0,60 m	1,55 x 0,40 x 0,70 m
Poids (toit + armature)	27 kg	36 kg	44 kg
<b>Kit d'haubanage</b>		M/DIV1015VU 29 € <sup>HT</sup>	
<b>Gouttière</b>	M/Y031T77U 3m -> 8 € <sup>HT</sup>	M/Y031W78 4,5m -> 29 € <sup>HT</sup>	M/Y031C81U 6m -> 35 € <sup>HT</sup>
<b>Comptoir stand 3 mètres</b>		M/M045R69 347 € <sup>HT</sup>	
<b>Poids</b> lestage 30 kg		M/DIV1007L 74 € <sup>HT</sup>	
<b>Poids</b> lestage 20 kg		M/DIV1038W 50 € <sup>HT</sup>	



01 > Poids de lestage 20 kg


03 > Poids de lestage 30 kg

## COMPTOIR POUR STANDS

- structures + piétement + plateau + un kit d'accrochage
- Plateau très résistant en cassette d'aluminium
- Réglage par goupille avec anneau de tirage gainé.
- Fixation du plateau par clavetage au piétement.
- Livré dans un carton avec deux sacs de transport
- Poteaux hexagonal en Aluminium 40x40x1,6mm
- Semelles de pieds en acier galvanisé
- Pièces de connections en Nylon haut densité
- Grande stabilité par piétement tubulaire hexagonal de grande section et des platines de pied en acier galvanisé.
- Longueur 290 largeur 50 hauteur réglable de 93 à 109 cm



**Longueur 290 largeur 50 hauteur réglable de 93 à 109 cm**



**Comptoir**

**M045R69**

**347 €HT**

**Jupe en option avec velcro et kit d'accrochage**

**M/JUPE001**

**30 €HT**

## PLANCHER STANDS PLIANTS



Modules 1m x 0.5m ou 2 m x 0.5m



Tasseaux 45x45 mm



Planchers pour pose au sol

**Ossature** > Tri-plis pose au sol sur tasseaux

**Plancher épicea** > module de 2x0.50 m et module de 1x0.50 m

21 mm d'épaisseur, bois : épicéa, traitement de surface : vernis imprégné à chaud,

Poids : environ 10 kg / m<sup>2</sup>, tasseaux traitement autoclave classe III.

PLANCHER	3X3M 9M <sup>2</sup>	3X4.5 M 13.5M <sup>2</sup>	3X6 M 18M <sup>2</sup>	4X4 M 16M <sup>2</sup>	5X5 M 25M <sup>2</sup>
<b>Plancher complet</b>	M/MOB1071F <b>643 €<sup>HT</sup></b>	M/MOB1072G <b>964 €<sup>HT</sup></b>	M/MOB1073H <b>1286 €<sup>HT</sup></b>	MOB854M <b>1143 €<sup>HT</sup></b>	MOB898N <b>1786 €<sup>HT</sup></b>
<b>Modules</b> largeur 0.5 m	6 modules de 2m + 6 modules de 1m	9 modules de 2m + 9 modules de 1m	12 modules de 2m + 12 modules de 1m	12 modules de 2m + 8 modules de 1m	20 modules de 2m + 10 modules de 1m



Toit	Référence	Prix
Toit 3x3 vert	M/711TO065	<b>352 €HT</b>
Toit 3x3 jaune	M/711TO077	
Toit 3x3 rouge	M/711TO110	
Toit 3x3 bleu	M/711TO062-1	
Toit 3x3 noir	M/711TO111	
Toit 3x4,50 vert	M/711TO112	<b>369 €HT</b>
Toit 3x4,50 jaune	M/711TO047	
Toit 3x4,50 rouge	M/711TO038	
Toit 3x4,50 bleu	M/711TO113	
Toit 3x4,50 noir	M/711TO114	
Toit 3x6 vert	M/711TO052	<b>497 €HT</b>
Toit 3x6 jaune	M/711TO079	
Toit 3x6 rouge	M/711TO036	
Toit 3x6 bleu	M/711TO106	
Toit 3x6 noir	M/711TO115	
Toit 4x4 vert	M/711TO116	<b>428 €HT</b>
Toit 4x4 jaune	M/711TO066	
Toit 4x4 rouge	M/711TO075	
Toit 4x4 bleu	M/711TO117	
Toit 4x4 noir	M/711TO118	
Toit 5x5 vert	M/711TO119	<b>549 €HT</b>
Toit 5x5 jaune	M/711TO120	
Toit 5x5 rouge	M/711TO121	
Toit 5x5 bleu	M/711TO122	
Toit 5x5 noir	M/711TO123	

Mur porte	Référence	Prix
Mur porte largeur 3 m vert	M/711MU074	<b>111 €HT</b>
Mur porte largeur 3 m jaune	M/711MU087	
Mur porte largeur 3 m rouge	M/711MU122	
Mur porte largeur 3 m bleu	M/711MU123	
Mur porte largeur 3 m noir	M/711MU124	
Mur porte largeur 4 m vert	M/711MU133	<b>149 €HT</b>
Mur porte largeur 4 m jaune	M/711MU134	
Mur porte largeur 4 m rouge	M/711MU085	
Mur porte largeur 4 m bleu	M/711MU135	
Mur porte largeur 4 m noir	M/711MU136	
Mur porte largeur 4,50 m vert	M/711MU145	<b>158 €HT</b>
Mur porte largeur 4,50 m jaune	M/711MU146	
Mur porte largeur 4,50 m rouge	M/711MU090	
Mur porte largeur 4,50 m bleu	M/711MU147	
Mur porte largeur 4,50 m noir	M/711MU148	
Mur porte largeur 5 m vert	M/711MU159	<b>171 €HT</b>
Mur porte largeur 5 m jaune	M/711MU160	
Mur porte largeur 5 m rouge	M/711MU161	
Mur porte largeur 5 m bleu	M/711MU162	
Mur porte largeur 5 m noir	M/711MU163	
Mur porte largeur 6 m vert	M/711MU174	<b>190 €HT</b>
Mur porte largeur 6 m jaune	M/711MU175	
Mur porte largeur 6 m rouge	M/711MU176	
Mur porte largeur 6 m bleu	M/711MU177	
Mur porte largeur 6 m noir	M/711MU178	



Armature	Référence	Prix
Armature 3x3 m	M/B783R01U50	<b>468 €HT</b>
Armature 3x4,50 m	M/B784T01U50	<b>606 €HT</b>
Armature 3x6 m	M/B785W01U50	<b>780 €HT</b>
Armature 4x4 m	M/B786Y01U50	<b>592 €HT</b>
Armature 5x5 m	M/B789B01U50	<b>783 €HT</b>

Sérigraphie	Référence	Prix unitaire pour 1	Prix unitaire pour 2 à 5 sérigraphies identiques	Prix unitaire pour 6 et plus sérigraphies identiques
Sérigraphie sur 1 bandeau	M/DIV1236W	<b>100 €HT</b>	<b>80 €HT</b>	<b>70 €HT</b>
Sérigraphie sur 1 pan de toit	M/DIV1237X	<b>150 €HT</b>	<b>120 €HT</b>	<b>105 €HT</b>
Sérigraphie mur logo - de 1m <sup>2</sup>	M/DIV1238Y	<b>150 €HT</b>	<b>120 €HT</b>	<b>105 €HT</b>
Sérigraphie mur logo 1 à 2,25 m <sup>2</sup>	M/DIV1239Z	<b>250 €HT</b>	<b>200 €HT</b>	<b>140 €HT</b>
Sérigraphie mur logo 2,26 à 4 m <sup>2</sup>	M/DIV1240A	<b>350 €HT</b>	<b>280 €HT</b>	<b>245 €HT</b>



Mur plein	Référence	Prix
Mur plein largeur 3 m vert	M/711MU073	<b>88 €HT</b>
Mur plein largeur 3 m jaune	M/711MU062	
Mur plein largeur 3 m rouge	M/711MU075	
Mur plein largeur 3 m bleu	M/711MU115	
Mur plein largeur 3 m noir	M/711MU116	
Mur plein largeur 4 m vert	M/711MU125	<b>143 €HT</b>
Mur plein largeur 4 m jaune	M/711MU126	
Mur plein largeur 4 m rouge	M/711MU059	
Mur plein largeur 4 m bleu	M/711MU127	
Mur plein largeur 4 m noir	M/711MU128	
Mur plein largeur 4,50 m vert	M/711MU137	<b>156 €HT</b>
Mur plein largeur 4,50 m jaune	M/711MU138	
Mur plein largeur 4,50 m rouge	M/711MU076	
Mur plein largeur 4,50 m bleu	M/711MU139	
Mur plein largeur 4,50 m noir	M/711MU140	
Mur plein largeur 5 m vert	M/711MU149	<b>166 €HT</b>
Mur plein largeur 5 m jaune	M/711MU150	
Mur plein largeur 5 m rouge	M/711MU151	
Mur plein largeur 5 m bleu	M/711MU152	
Mur plein largeur 5 m noir	M/711MU153	
Mur plein largeur 6 m vert	M/711MU164	<b>205 €HT</b>
Mur plein largeur 6 m jaune	M/711MU165	
Mur plein largeur 6 m rouge	M/711MU079	
Mur plein largeur 6 m bleu	M/711MU167	
Mur plein largeur 6 m noir	M/711MU168	

Mur Cristal	Référence	Prix
Mur cristal largeur 3 m vert	M/711MU117	<b>106 €HT</b>
Mur cristal largeur 3 m jaune	M/711MU118	
Mur cristal largeur 3 m rouge	M/711MU119	
Mur cristal largeur 3 m bleu	M/711MU120	
Mur cristal largeur 3 m noir	M/711MU121	
Mur cristal largeur 4 m vert	M/711MU129	<b>128 €HT</b>
Mur cristal largeur 4 m jaune	M/711MU130	
Mur cristal largeur 4 m rouge	M/711MU086	
Mur cristal largeur 4 m bleu	M/711MU131	
Mur cristal largeur 4 m noir	M/711MU132	
Mur cristal largeur 4,50 m vert	M/711MU141	<b>143 €HT</b>
Mur cristal largeur 4,50 m jaune	M/711MU142	
Mur cristal largeur 4,50 m rouge	M/711MU143	
Mur cristal largeur 4,50 m bleu	M/711MU144	
Mur cristal largeur 4,50 m noir	M/711MU019	
Mur cristal largeur 5 m vert	M/711MU154	<b>149 €HT</b>
Mur cristal largeur 5 m jaune	M/711MU155	
Mur cristal largeur 5 m rouge	M/711MU156	
Mur cristal largeur 5 m bleu	M/711MU157	
Mur cristal largeur 5 m noir	M/711MU158	
Mur cristal largeur 6 m vert	M/711MU169	<b>189 €HT</b>
Mur cristal largeur 6 m jaune	M/711MU170	
Mur cristal largeur 6 m rouge	M/711MU171	
Mur cristal largeur 6 m bleu	M/711MU172	
Mur cristal largeur 6 m noir	M/711MU173	

Gouttière	Référence	Prix
Gouttière longueur 3 m verte	M/711G0035	<b>28 €HT</b>
Gouttière longueur 3 m jaune	M/711G0036	
Gouttière longueur 3 m rouge	M/711G0016	
Gouttière longueur 3 m bleue	M/711G0034	
Gouttière longueur 3 m noir	M/711G0037	
Gouttière longueur 4,00 m verte	M/711G0047	<b>36 €HT</b>
Gouttière longueur 4,00 m jaune	M/711G0048	
Gouttière longueur 4,00 m rouge	M/711G0027	
Gouttière longueur 4,00 m bleue	M/711G0049	
Gouttière longueur 4,00 m noir	M/711G0050	

Gouttière	Référence	Prix
Gouttière longueur 4,50 m verte	M/711G0038	<b>40 €HT</b>
Gouttière longueur 4,50 m jaune	M/711G0039	
Gouttière longueur 4,50 m rouge	M/711G0040	
Gouttière longueur 4,50 m bleue	M/711G0041	
Gouttière longueur 4,50 m noir	M/711G0042	
Gouttière longueur 5 m verte	M/711G0051	<b>41 €HT</b>
Gouttière longueur 5 m jaune	M/711G0052	
Gouttière longueur 5 m rouge	M/711G0053	
Gouttière longueur 5 m bleue	M/711G0054	
Gouttière longueur 5 m noir	M/711G0055	
Gouttière longueur 6 m verte	M/711G0043	<b>45 €HT</b>
Gouttière longueur 6 m jaune	M/711G0044	
Gouttière longueur 6 m rouge	M/711G0015	
Gouttière longueur 6 m bleue	M/711G0045	
Gouttière longueur 6 m noir	M/711G0046	



## STAND BUVETTE CARRÉ 4,50 X 4,50 (20M<sup>2</sup>)



Comptoir PVC



### ARMATURE

Structure principale réalisée en tube d'acier Ø 30 épaisseur 1,5 mm finition galvanisée. Eléments secondaires réalisés en tube d'acier Ø 25 épaisseur 1,5 mm, finition galvanisée. Montage de l'ensemble par emboîtement de tube retreint. Comptoir en résine expansée / épaisseur 19 mm, complet sur 3 côtés et partiel sur 1 côté pour l'accès à l'intérieur.

Solidarisation des tablettes à l'armature par équerre escamotable en tôle d'acier épaisseur 2 mm finition galvanisée.

**Largeur comptoir : 30 cm**

Poids de l'armature : 145 kg.

**GARANTIE  
2 ans**

### ENTOILAGE


Toiture et jupe en toile polyester enduite PVC double face de 650 gr/m<sup>2</sup>, ignifugée M2. Finition vernis anti-salissure. Assemblage des éléments de toile par soudure haute fréquence recouvrement 30 mm.

**Nouvelle tension du toit par vis sans fin sur le mât central.**

**Nouveau système de verrouillage des plateaux par des platines + blocage avec vis.**

Accrochage de la jupe par crochets plats en acier zingué.

Poids de l'entoilage : 26 kg.




### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	4,50 x 4,50 m
Hauteur latérale	2,2 m
Hauteur comptoir	1 m
Poids	171 kg
Superficie totale	20m <sup>2</sup>

## OPTION

### ELEMENT DE JONCTION DE 2 STANDS BUVETTES

Composé de 2 armatures de jonction +2 plateaux+ 1 jonction de toit.



M/501KR001

577 €HT

-  M/501SB001 2588 €HT
-  M/501SB002 2618 €HT
-  M/501SB003 2618 €HT
-  M/501SB004 2618 €HT
-  M/501SB005 2618 €HT

Coloris au choix,

Armature + Toiture + Comptoir  
+ Jupe de comptoir  
couleur à préciser à la commande

## STAND BUVETTE HEXAGONAL 2M DE CÔTÉ (24M<sup>2</sup>)



Comptoir PVC

### ARMATURE

Structure principale réalisée en tube d'acier Ø 30 épaisseur 1,5 mm finition zinguée. Eléments secondaires réalisés en tube d'acier Ø 25 épaisseur 1,5 mm, finition galvanisée. Montage de l'ensemble par emboîtement de tube retreint. Comptoir en PVC expansé épaisseur 19 mm, complet sur 5 côtés et partiel sur 1 côté pour l'accès à l'intérieur. Solidarisation des tablettes à l'armature par platine de blocage en tôle d'acier épaisseur 2 mm finition zinguée.

**Largeur comptoir : 30 cm**


Poids de l'armature : 200 kg.

### ENTOILAGE

Toiture et jupe en toile polyester enduite PVC double face 650 gr/m<sup>2</sup>. Finition vernis anti-salissure. Assemblage des éléments de toile par soudure haute fréquence recouvrement 30mm. Système de tension du toit facilité par le réglage du mât central. Montage de la toiture par fixation aux 6 angles. Tension par réglage du mât central. Accrochage de la jupe par crochets plats en acier zingué. Poids de l'entoilage : 40 kg.

**GARANTIE  
2 ans**

## PLAN



### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	2 m de côté
Hauteur centrale	3,25 m
Hauteur latérale	2,05 m
Hauteur comptoir	1 m
Poids	240 kg
Superficie totale	24m <sup>2</sup>

	M/501SB501	3208 €HT
	M/501SB502	3241 €HT
	M/501SB503	3241 €HT
	M/501SB504	3241 €HT
	M/501SB505	3241 €HT

Coloris au choix,

Armature + Toiture + Comptoir  
+ jupe (couleur à préciser à la commande)

## STAND 3 x 3 RÉCEPTION

L'entoilage M2 est en tissu polyester enduit 500 D 630 gr/m<sup>2</sup>. Le mur intermédiaire et la façade fixés par fermetures à glissières sont relevables. Porte d'accès (sur mur du fond). L'étanchéité entre un élément base et additif est assurée par une casquette de recouvrement.  
 Armature : acier galvanisé ø 30 x 1,5 mm.  
 Option comptoir bois livré avec son habillage. Coloris blanc.



**GARANTIE  
2 ans**



CARACTÉRISTIQUES	BASE
Longueur	3,00 m
Largeur	3,00 m
Hauteur avant	2,47 m
Hauteur arrière	2,00 m
Largeur comptoir bois	0,44 m
Poids	65 kg

**Base stand**

**A448T01**

**841 €HT**

## COMPTOIR STAND PLIANT

- structures + piétement + plateau + un kit d'accrochage
- Plateau très résistant en cassette d'aluminium
- Réglage par goupille avec anneau de tirage gainé.
- Fixation du plateau par clavetage au piétement.
- Livré dans un carton avec deux sacs de transport
- Poteaux hexagonal en Aluminium 40x40x1,6mm
- Semelles de pieds en acier galvanisé
- Pièces de connections en Nylon haut densité
- Grande stabilité par piétement tubulaire hexagonal de grande section et des platines de pied en acier galvanisé.
- Longueur 290 largeur 50 hauteur réglable de 93 à 109 cm




**Comptoir**

**M045R69**

**347 €HT**

**Longueur 290 largeur 50 hauteur réglable de 93 à 109 cm**

## ABRI CAMPING TRIGANO MULTIFONCTION



L'abri camping multifonction est idéal comme espace de stockage ou cuisine d'été grâce à son tissu robuste : le PVC. Cet abri est constitué de sangles d'haubanage, de deux fenêtres en cristal PVC avec volet, sur les côtés et d'une fenêtre moustiquaire avec volet à l'arrière.

Il dispose d'une large entrée avec porte relevable qui permet de faire passer facilement un scooter ou une moto. Grâce à ses volets intérieurs, le matériel que vous aurez stocké sera protégé.

### Caractéristiques :

Composition double toit pvc haute-résistance .....	510 gr/m <sup>2</sup>
Nombre d'entrées .....	1
Poids .....	23 kg
Arceaux acier zingué .....	Ø 20 mm
Surface totale .....	3,8 m <sup>2</sup>
Hauteur .....	1,80 à 2,05 m
Longueur .....	2,40 m
Largeur .....	1,60 m
Sac de rangement .....	oui
Moustiquaire .....	oui
Garantie .....	2 ans

### Les plus :


- Une belle hauteur de 2m05
- Un toit pentu qui facilite l'écoulement de l'eau
- Robuste et solide




### Abri camping Trigano Multifonction

M/A908J15

**231 €HT**






Surface à Nettoyer	Prix du nettoyage murs/rideaux m <sup>2</sup>	Prix du nettoyage toit au m <sup>2</sup>	Référence	Frais de transport Aller / Retour
40 à 60 m <sup>2</sup>	<b>2,80 €</b>	<b>4,00 €</b>	M/DIV1224H	<b>140 €</b>
61 à 100 m <sup>2</sup>	<b>2,40 €</b>	<b>3,40 €</b>	M/DIV1225J	<b>170 €</b>
101 à 200 m <sup>2</sup>	<b>2,10 €</b>	<b>3,00 €</b>	M/DIV1226K	<b>180 €</b>
Plus de 200 m <sup>2</sup>	<b>2,00 €</b>	<b>2,80€</b>	M/DIV1227L	<b>230 €</b>

Pour la reprise des bâches à nettoyer par notre transporteur. Elles doivent être posées et filmées sur une palette 80x120cm

Service Clés en Main.

Machine industrielle et lavage à la main.

Produits écologiques et biodégradables, Normes CE.



## NETTOYANT SURPUISSANT SPÉCIAL BÂCHE EN PVC

Enlève graisses, moisissure, boue, traces végétales, sève etc...  
Il est également actif sur les surfaces aluminium et composites.

1 litre

M/DIV1161L

**23,80 €<sub>HT</sub>**

5 litres

M/DIV1162M

**76 €<sub>HT</sub>**



Pour l'animation de vos manifestations et fêtes, équipez vos tentes plein air avec le pack éclairage adapté. Offrant une très belle luminosité et un large choix de variations de couleurs, vos invités seront séduits par l'ambiance.



### ECLAIRAGE SÉCURITÉ

- 1 Bloc ambiance 360 LM avec télécommande
- 2 blocs sortie de secours avec 1 télécommande
- 3 rallonges H07 de 6,8,10 m

**850 €HT**  
M/DIV1101S

Registre de sécurité CTS 7

### TABEAU ÉLECTRIQUE

- 1 tableau 32A MONO homologation de 2 ans
- 1 raccord 32A MONO 16A
- 1 Elingue

**1350 €HT**  
M/DIV1104W

Registre de sécurité CTS 7



Pack ambiance		PLEIN AIR 3X4 & 5X4	PLEIN AIR 3X8 & 5X8	PLEIN AIR 5X12	SUPER PLEIN AIR 6X8 & 8X8	SUPER PLEIN AIR 6X12 & 8X12	SUPER PLEIN AIR 6X16 & 8X16
A	CROCHET DIAM 60mm	0	0	0	4	6	8
B	CROCHET DIAM 20à 50mm	2	4	6	0	0	0
C	ELINGUE DE SECURITE ECLAIRAGE	2	4	6	4	6	8
D	ECLAIRAGE PAR LED	2	4	6	4	6	8
E	CABLE DMX 3 mètres POUR PAR LED	1	3	5	3	5	7
F	CABLE DMX 6mètres POUR PAR LED	1	1	1	1	1	1
G	CABLE alim IEC MALE VERS IEC FEMELLE 3 mètre POUR PAR LED	1	3	5	3	5	7
H	CABLE alim IEC MALE VERS IEC FEMELLE 6 mètres POUR PAR LED	1	1	1	1	1	1
	FLIGHT CASE TABLE DMX PAR LED	1	1	1	1	1	1
	CONTROLEUR DMX PAR LED	1	1	1	1	1	1
	<b>Référence</b>	M/DIV1082W	M/DIV1083X	M/DIV1086A	M/DIV1087B	M/DIV1088C	M/DIV1089D
		<b>557 €HT</b>	<b>911 €HT</b>	<b>1265 €HT</b>	<b>979 €HT</b>	<b>1367 €HT</b>	<b>1755 €HT</b>



Pied de tonnelle béton 14 kg (240x205x190 mm) Pour pied diamètre 20 à 35mm		M/DIV1022C	<b>21,00 €HT</b>
Sac de lestage 60 kg		Y029Y69	<b>48 €HT</b>
Sac de lestage 112 L (remplissage en eau)		C4150BAE	<b>96 €HT</b>
Sac de lestage 200 L (remplissage en eau)		C4151AAE	<b>141 €HT</b>
Plot Polyéthylène 100 L		O30LE004	<b>113 €HT</b>
Poids de lestage fonte 20 kg		M/DIV1038W	<b>50 €HT</b>
Socle de lestage empilable 28 kg (75 x 38 x 10 cm)		M/DIV458K	<b>46 €HT</b>
Poids de lestage fonte 30 kg		M/DIV1007L	<b>74 €HT</b>
Poids de lestage béton 70 kg 40x40xh20 cm		M/O30LE010	<b>48 €HT</b> Prix départ usine
Barre de manutention L. 1000 mm Ø14		M/O30BM001	<b>7 €HT</b>
Barre D'accroche L. 450 mm Ø14		M/O30BA002	<b>3 €HT</b>
Poids de lestage béton 250 kg		M/DIV959G	<b>128 €HT</b> Prix départ usine
Poids de lestage béton 500 kg		M/DIV958F	<b>177 €HT</b> Prix départ usine
Poids de lestage béton 1000 kg.		M/DIV957D	<b>391 €HT</b> Prix départ usine
Support de fixation de poids de lestage béton		Plein Air :	M/561141 <b>72 €HT (250 kg)</b>
		Super Plein Air :	M/561142 <b>109 €HT (500 kg)</b>

**ENFONCE PIEUX THERMIQUE**

La masse de 4 kg, c'est fini...  
Grâce à notre nouvel enfonce pieux thermique, vous pouvez enfoncer tous types de pieux, efficacement jusqu'à 1 mètre de longueur et 26 mm de diamètre, en 45 à 90 secondes en fonction du tassement du sol et traverses 50 mm d'enrobé.  
Pour les épaisseurs supérieures prévoir un avant trou

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Moteur 4 temps, 31 cm<sup>3</sup> de cylindrée
- Force de frappe : 1 600 kg à 1 700 coups / minute
- Carburant : essence / Huile 10 W 40
- Démarrage par lanceur et starter
- Réservoir : 0,6 litre / Consommation : 0,65 litre / h.
- Poids : 18,3 kg / Valeurs sonores : 105 dB (Livré avec outils et kit de maintenance)

Enfonce pieux

M/O30EP001-5

**1105 €HT**

Caisse de transport

M/O30CP007-5

**162 €HT**



**ARRACHE PIEUX**



Matériel en acier galvanisé spécialement conçu pour retirer les pieux lors du démontage des tentes.  
Très facile d'utilisation.  
Pliant pour le transport.  
Poids : 23 kg

M/560876

**495 €HT**

## LÈVE TENTE

Permet d'effectuer le levage d'une tente de réception sans effort.



### LÈVE TENTE

Poids 80 kg  
Charge maxi 160 kg  
Dimension au sol 120x130cm

600 LT 004

1436 € HT

### PIEU TECHNIQUE

Longueur 42 cm  
Diamètre 14 mm  
C1512AA **PU 4,20 € HT**

### PIQUET CORNIÈRE TEMPÊTE

Tête avec axe de retenue du sandow de tension.  
En L, acier 20/20.  
Longueur 50 cm. Épaisseur 3 mm.  
Y024 A42 Le lot de 25 **103 € HT**

### PIQUETS COLLECTIVITÉS

Longueur 35 cm  
Diamètre 8 mm  
Y024N31 Le lot de 25 **46 € HT**

### PIQUETS COLLECTIVITÉS

Longueur 50 cm  
Diamètre 12 mm  
Y024 V37 Le lot de 25 **126 € HT**

### PIQUETS RONDELLE

Longueur 18 cm  
Diamètre 8 mm  
C1510AA Le lot de 25 **59 € HT**

Longueur 30 cm  
Diamètre 8 mm  
C1511AA Le lot de 25 **65 € HT**

### PIQUET CORNIÈRE

En acier. épaisseur 10/10<sup>ème</sup>  
Longueur 23 cm.  
Le lot de 25

Y030W46 **PU 6,50 € HT**

### PIQUET FIL

Pour tentes légères.  
Longueur 23 cm  $\varnothing$ 4 mm  
Le lot de 25

Y022J52 **PU 2,20 € HT**

Longueur 30 cm  $\varnothing$ 5 mm  
Le lot de 25

Y022K53 **PU 4,30 € HT**

Longueur 23 cm  $\varnothing$ 7 mm  
Le lot de 15

M/570527 **PU 4,60 € HT**



### PINCE DE FIXATION

Pour tentes et structure.  
Longueur 60 cm  $\varnothing$  25 mm

M/05746 **11,68 € HT**



### GOUPILLE PLEIN AIR

37765 **7,72 € HT**



### GOUPILLE SUPER PLEIN AIR

590097 **8,89 € HT**



### KIT DE HAUBANAGE PRO

Pour stands, 4 piquets  
Diamètre 15 mm  
Longueur 40 cm  
+ 4 sangles à cliquet

M/DIV1015VU **35 € HT**



### RÉPARATION ADHÉSIF BÂCHE PVC-ROULEAU TRANSPARENT DE 3 MÈTRES

M/01545 **44 € HT**



### CROCHETS RIDEAU PIGNON PLEIN AIR $\varnothing$ 40

37830 **2,18 € HT**



### CROCHETS RIDEAU PIGNON SUPER PLEIN AIR $\varnothing$ 60

37822 **3,37 € HT**



### SANGLE À CLIQUET ZINGUÉ

Pour tente de réception  
Largeur 35 mm Longueur : 6 M  
Résistance : 2 tonnes  
M/05789 **17,68 € HT**



### PELLE - PIOCHE

Modèle pliant articulé avec virole de blocage.

T25AT02 **PU 5,80 € HT**

### MAILLET

Tête en caoutchouc. Manche avec arrache-piquets. Longueur 29 cm. Diamètre 40 mm. Poids 250 g. Vente par lot de 6

T25BR29 **PU 3,00 € HT**

## PLANCHERS DE BAL TENTES PLEIN AIR

**Ossature :** résille métallique en acier composé de longerons de base de 60 x 60, épaisseur 2 mm, finition galvanisée et traverses de 50 x 50, épaisseur 2 mm, finition galvanisée. Assemblage de l'ensemble par tenons métalliques ø 12. Solidarisation de la tente au plancher par platines sur contre-platines. Verrouillage par goupille.

**Plancher :** en épicea tri plis, épaisseur 21 mm, traité autoclave Classe 3. Finition verni imprégné à chaud, lames montées sur lambourde en bois dur. Poids : 10 kg/m<sup>2</sup>, largeur : 0,50 cm, longueur : 3, 4 ou 5 mm.



PRODUITS	Références	PLANCHER RAINURÉ format 3,925 x 0,5 m + CHASSIS AVEC RAIL ALU
Tente Plein Air 3 x 4 m	MOB833N	2237 € <sup>HT</sup>
Tente Plein Air 3 x 8 m	MOB835Q	4196 € <sup>HT</sup>
Pagode 4 x 4 m	MOB855N	2553 € <sup>HT</sup>
Tente Plein Air 5 x 4 m	MOB837S	3584 € <sup>HT</sup>
Pagode 5 x 5 m	MOB899P	3388 € <sup>HT</sup>
Tente Plein Air 5 x 8 m	MOB839V	6771 € <sup>HT</sup>
Tente Plein Air 5 x 12 m	MOB841X	9831 € <sup>HT</sup>
Tente Plein Air 6 x 8 m	MOB843Z	8389 € <sup>HT</sup>
Tente Plein Air 6 x 12 m	MOB845B	12114 € <sup>HT</sup>
Tente Plein Air 6 x 16 m	MOB847D	15841 € <sup>HT</sup>
Tente Plein Air 8 x 8 m	MOB849G	10149 € <sup>HT</sup>
Tente Plein Air 8 x 12 m	MOB851J	14688 € <sup>HT</sup>
Tente Plein Air 8 x 16 m	MOB853L	19226 € <sup>HT</sup>



RAMPE D'ACCÈS	
2 x 1 mètre	
<b>MOB903T</b>	<b>1098 €<sup>HT</sup></b>
LOT DE CALES 20 X 20 CM	
100 cales épaisseur 21 mm 20 cales épaisseur 60 mm	
<b>MOB900Q</b>	<b>436 €<sup>HT</sup></b>



CHANDELLE CALAGE	
Hauteur 20 à 40 cm	
<b>MOB901R</b>	<b>43 €<sup>HT</sup></b>
Hauteur 30 à 50 cm	
<b>MOB902S</b>	<b>45 €<sup>HT</sup></b>

## PLANCHERS POUR POSE AU SOL



### Plancher épicea



CARACTÉRISTIQUES	9 M <sup>2</sup> - 3 X 3 M	13,5 M <sup>2</sup> - 3 X 4,50 M	16 M <sup>2</sup> - 4 X 4 M	18 M <sup>2</sup> - 3 X 6 M	25 M <sup>2</sup> - 5 X 5 M
Plancher épicea Tri-plis pose au sol «gros tasseaux» Module : 2x0.50 m ou 1x0.50 m					

M/MOB1071F

**643 €HT**

M/MOB1072G

**964 €HT**

MOB854M

**1143 €HT**

M/MOB1073H

**1286 €HT**



MOB898N

**1786 €HT**

## PLANCHERS ÉVÈNEMENTIELS BOIS OU COMPOSITE

Les planchers événementiels ont été conçus pour donner à vos espaces extérieurs le revêtement de sol nécessaire à vos besoins ; sous tentes, chapiteaux, terrasses de restaurant ou résidences mobiles, chemin de plage... Légers, rapides à monter, faciles à stocker, les planchers sont composés de modules de 3x1m - 2 x 1 m ou 1 x 1 m en lattes bois pin autoclavé classe 3 traité Tanatone ou composite.

CARACTÉRISTIQUES	VERSION BOIS AUTOCLAVÉ	
Coloris	Marron pour le bois, marron ou vert pour le composite	
Lattes	épaisseur 22 mm pour le bois et 24 mm pour le composite montées sur profilé u de 35 mm	
Poids	20 kg/m <sup>2</sup> pour le bois et 12 kg/m <sup>2</sup> pour le composite	
Résistance	300 kg/m <sup>2</sup>	
Plancher bois prix au m <sup>2</sup> (mini 20m <sup>2</sup> )	MOB904 V	<b>89 €HT</b>
Plancher composite prix au m <sup>2</sup> (mini 20m <sup>2</sup> )	MOB602 P	<b>108 €HT</b>



## POLYLUXE ACTIVITÉS/COUCHAGE



La tente POLYLUXE, modèle le plus économique de notre gamme. Polyvalente activités et couchage. Elle est adaptable sur une armature de POLYSERVICE avec l'avantage d'un entoilage M2 répondant aux normes de sécurité incendie.

Toit en tissu enduit pour une durabilité dans le temps, vélum de climatisation conseillé.

Équipée de fenêtres avec moustiquaires (et volets en tissu PVC), permettant une bonne ventilation.

Livrée avec haubanage.



Mur Polyester coton 3l  
M2 560 gr/m<sup>2</sup>

Tapis de sol Polyester Enduit PVC  
1000 deniers M2 - 650 gr/m<sup>2</sup>





Cloison mobile opaque bleu - polyester coton 3I M2 560 gr/m2

3 DIMENSIONS

550 CM  
825 CM  
1100 CM

GARANTIE

**2**  
ANS



Moustiquaire



Volets Cristal



Volets Opaque



## POLYLUXE ACTIVITÉS/COUCHAGE

La tente POLYLUXE, modèle le plus économique de notre gamme. Polyvalente activités et couchage. Elle est adaptable sur une armature de POLYSERVICE avec l'avantage d'un entoilage M2 répondant aux normes de sécurité incendie.  
Toit en tissu enduit pour une durabilité dans le temps, vélum de climatisation conseillé.  
Équipée de fenêtres avec moustiquaires (et volets en tissu PVC), permettant une bonne ventilation.  
Livrée avec haubanage.

Hauteur centrale : 2.50 m  
Hauteur des murs : 1.80 m  
Largeur : 5,00 m  
Travée : 2.75 m



GARANTIE  
**2**  
ans

Toit Polyester Enduit PVC, gris  
1000 deniers M2 650 gr/m2  
Murs polycoton 3i ignifugé M2




**5,00 X 5,50M**  
POLYLUXE 550

M/A790W01

**2020 €HT**

**1) ARMATURE SEULE**  
TAE Ø 30 X 1,5 MM



109



Toile + Armature

RÉFÉRENCE  
B790 E00 **643 €HT**

**2) ENTOILAGE SEUL**  
GRIS / BLEU



RÉFÉRENCE  
C790 T01 **1376 €HT**

**TENTE COMPLÈTE POLYLUXE 550**

Armature + Toit PVC M2

Entoilage murs polycoton 3i ignifugé M2

**10 lits de 70 cm ou 6 tables**




**5,00 X 8,25M**  
POLYLUXE 825

A779T00

**2778 €HT**

**1) ARMATURE SEULE**  
TAE Ø 30 X 1,5 MM



157



Toile + Armature

RÉFÉRENCE  
B779E00 **884 €HT**

**2) ENTOILAGE SEUL**  
GRIS / BLEU



RÉFÉRENCE  
C779T01 **1894 €HT**

**TENTE COMPLÈTE POLYLUXE 825**

Armature + Toit PVC M2

Entoilage murs polycoton 3i ignifugé M2

**16 lits de 70 cm ou 8 tables**




**5,00 X 11,00M**  
POLYLUXE 1100

M/A791Y01

**3066 €HT**

**1) ARMATURE SEULE**  
TAE Ø 30 X 1,5 MM



193



Toile + Armature

RÉFÉRENCE  
B791G00 **1125 €HT**

**2) ENTOILAGE SEUL**  
GRIS / BLEU



RÉFÉRENCE  
C791W01 **2335 €HT**

**TENTE COMPLÈTE POLYLUXE 1100**

Armature + Toit PVC M2

Entoilage murs polycoton 3i ignifugé M2

**20 lits de 70 cm ou 10 tables**

## POLYLUXE OPTIONS

Vélum  
100 % Polyester  
beige  
M1 = 216 gr/m2



### POLYLUXE ACTIVITÉS / COUCHAGE

OPTION POLYLUXE 550 / 825 / 1100

TEXYLOOP ADHÉRENT ACTIF

#### Polyluxe 550

Cloison mobile opaque  
POLYLUXE 550



M/Y031G28

**217 €HT**

#### Polyluxe 825

Cloison mobile opaque  
POLYLUXE /825



M/Y031G28

**217 €HT**

#### Polyluxe 1100

Cloison mobile opaque  
POLYLUXE 1100



M/Y031G28

**217 €HT**

Tapis de sol  
POLYLUXE 550



M/Y031C15

**293 €HT**

Tapis de sol  
POLYLUXE 825



M/Y031E16

**413 €HT**

Tapis de sol  
POLYLUXE 1100



M/Y031G17

**525 €HT**

Velum complet  
jeu de 2



M/Y031P31

**227 €HT**

Velum complet  
jeu de 3



M/Y031R32

**340 €HT**

Velum complet  
jeu de 4



M/Y031T33

**453 €HT**

## AQUITAINE ACTIVITÉS/COUCHAGE



Tente pour activités ou couchage avec armature renforcée Ø 40X2 mm.  
Murs relevables équipés de fenêtres avec moustiquaires et volets occultants, pour une bonne ventilation.  
Optimisation de l'espace grâce à ses murs droits.  
Toit en pvc enduit pour une durabilité dans le temps, velum de climatisation conseillé.





Moustiquaire +volets Cristal



Volets Opaque

3 DIMENSIONS

540 CM  
810 CM  
1080 CM

GARANTIE

**2**  
ANS



## AQUITAINE ACTIVITÉS/COUCHAGE

GARANTIE

**2**  
ans

Tente pour activités ou couchage avec armature renforcée Ø 40X2 mm.  
Murs relevables équipés de fenêtres avec moustiquaires et volets occultants, pour une bonne ventilation.  
Optimisation de l'espace grâce à ses murs droits. Toit enduit pour une durabilité dans le temps, velum de climatisation conseillé.  
Équipée de fenêtres avec moustiquaires (et volets en tissu PVC), permettant une bonne ventilation.  
Livrée avec haubanage.

Hauteur centrale : 2.80 m  
Hauteur des murs : 1.90 m  
Largeur : 5,00 m  
Travée : 2.75 m



Toit Polyester Enduit PVC, gris  
1000 deniers M2 650 gr/m2  
Murs polycoton 3i ignifugé M2



**5,00 X 5,40M** A374Y11  
AQUITAINE 540

**2650 €HT**


### TENTE COMPLÈTE AQUITAINE 540

Armature + Toit PVC M2

Entoilage murs polycoton 3i ignifugé M2

10 lits de 70 cm ou 6 tables

1) ARMATURE SEULE  
Ø 40 X 2 MM



130



Toile + Armature

RÉFÉRENCE  
B374J00 **796 €HT**

2) ENTOILAGE SEUL  
VERT / JAUNE / GRIS



RÉFÉRENCE  
C374W11 **1855 €HT**



**5,00 X 8,10M** A375A11  
AQUITAINE 810

**3401 €HT**


### TENTE COMPLÈTE AQUITAINE 810

Armature + Toit PVC M2

Entoilage murs polycoton 3i ignifugé M2

16 lits de 70 cm ou 8 tables

1) ARMATURE SEULE  
Ø 40 X 2 MM



190



Toile + Armature

RÉFÉRENCE  
B375 L00 **1102 €HT**

2) ENTOILAGE SEUL  
VERT / JAUNE / GRIS



RÉFÉRENCE  
C375 Y11 **2299 €HT**



**5,00 X 10,80M** A376 P05  
AQUITAINE 1080

**4146 €HT**


### TENTE COMPLÈTE AQUITAINE 1080

Armature + Toit PVC M2

Entoilage murs polycoton 3i ignifugé M2

20 lits de 70 cm ou 10 tables

1) ARMATURE SEULE  
Ø 40 X 2 MM



250



Toile + Armature

RÉFÉRENCE  
B376P00 **1409 €HT**

2) ENTOILAGE SEUL  
VERT / JAUNE / GRIS



RÉFÉRENCE  
C376 L05 **2738 €HT**

## AQUITAINE ACTIVITÉS/COUCHAGE

Vélu  
100 % Polyester -  
beige  
M1 - 216 gr/m2



### AQUITAINE ACTIVITÉS / COUCHAGE OPTION POLYLUXE 540 / 810 / 1080

TEXYLOOP ADHÉRENT ACTIF

#### Aquitaine 540

Cloison mobile opaque



M/Y031E05

**322 €HT**

#### Aquitaine 810

Cloison mobile opaque



M/Y031E05

**322 €HT**

#### Aquitaine 1080

Cloison mobile opaque



M/Y031E05

**322 €HT**

Chambre 2.50x2.35  
par unité



M/776164

**434 €HT**

Chambre 2.50x2.35  
par unité



M/776164

**434 €HT**

Chambre 2.50x2.35  
par unité



M/776164

**434 €HT**

Tapis de sol  
Aquitaine 550



M/Y031C15

**293 €HT**

Tapis de sol  
Aquitaine 810



M/Y031E16

**413 €HT**

Tapis de sol  
Aquitaine 1100



M/Y031G17

**525 €HT**

Velum complet  
jeu de 2



M/Y031W34

**335 €HT**

Velum complet  
jeu de 3



M/Y031Y35

**503 €HT**

Velum complet  
jeu de 4



M/Y031A36

**670 €HT**

## ARDECHE & ESTEREL 4/8/12/16 COUCHAGE

Tente dortoir adaptée aux camps fixes, 8, 12 ou 16 couchettes superposées en toile. La tente ESTEREL est livrée avec couchettes à tête en toile PVC blanc aérée. Spécificité pour l'ARDECHE, ouverture latérale et espace de vie central. Fermetures à glissière, pour les portes et volets.

**Les longerons  $\varnothing$  40 x 2 mm des couchettes sont incorporés à l'armature en acier galvanisé  $\varnothing$  30x1.5mm, ainsi que les barrières de protection des couchages supérieurs et échelles, conformément à la norme NF EU747-1747-2.**



**Toit Polyester Enduit PVC, gris  
1000 deniers M2 650 gr/m2**

**Mur Polyester coton 3l  
M2 560 gr/m2**



ARDECHE  
&  
ESTEREL  
4,8,12,16

GARANTIE  
**2**  
ans



Cloisons ARDÈCHE - Polyester coton 3l M2 560 gr/m2

Armature acier galvanisé  $\varnothing$  30 x 1,5 mm  
Longerons des couchettes  $\varnothing$  40 x 2 mm








Tapis de sol Polyester Enduit PVC  
1000 deniers M2 - 650 gr/m2









## ARDECHE & ESTEREL 4/8/12/16 COUCHAGE



\* Barrières de protection de couchage supérieur avec échelle, conforme à la norme NF en 747-1 ET 747-2, incluses dans l'armature

Tente complète	ARDECHE	ESTEREL 4	ESTEREL 8	ESTEREL 12	ESTEREL 16
 					
Hauteur centrale/murs	2,50/1,80 m	2,80/1,80 m	2,50/1,80 m	2,50/1,80 m	2,50/1,80 m
Dimensions (Lxl)	6x3,10 m	2,50 x 3,55 m	4x3,10 m	6x3,10 m	8x3,10 m
Poids	215 kg	130 kg	170 kg	235 kg	315 kg
Coloris	gris/vert	gris/vert	gris/vert	gris/vert	gris/vert
Armature	ø 30 x 1,5 mm	ø 30 x 1,5 mm	ø 30 x 1,5 mm	ø 30 x 1,5 mm	ø 30 x 1,5 mm
Nombre jeu d'extrémité	2	1	1	1	1
Nombre jeu intermédiaire	0	0	1	2	3
<b>Tente complète Entoilage+armature</b>	A229Y13 <b>6578 €HT</b>	A230J06 <b>3789 €HT</b>	A140R11 <b>5166 €HT</b>	A141P09 <b>7122 €HT</b>	A142P08 <b>9226 €HT</b>
<b>Armature seule</b>	B229G01 <b>3461 €HT</b>	M/B230J01 <b>1876 €HT</b>	B140E01 <b>2905 €HT</b>	B141G01 <b>4108 €HT</b>	B142J01 <b>5311 €HT</b>
<b>Entoilage seul</b>	C229W13 <b>1683 €HT</b>	C230G06 <b>1510 €HT</b>	C140P11 <b>1455 €HT</b>	C141J08 <b>1804 €HT</b>	C142J07 <b>2302 €HT</b>

## ARDECHE & ESTEREL 4/8/12/16 COUCHAGE

Tente complète	ARDECHE	ESTEREL 4	ESTEREL 8	ESTEREL 12	ESTEREL 16
					
Tapis de sol : 2,5x3,20 m 	M/Y031L41 <b>231 €HT</b> Jeu de 3	M/Y031T11 <b>95 €HT</b>	M/Y031J40 <b>195 €HT</b> Jeu de 2	M/Y031L41 <b>292 €HT</b> Jeu de 3	M/Y031P42 <b>390 €HT</b> Jeu de 4
Velum chambre 	M/Y031C37 <b>212 €HT</b> Jeu de 2	M/Y031P20 <b>59 €HT</b>	M/Y031C37 <b>212 €HT</b> Jeu de 2	M/Y031E38 <b>317 €HT</b> Jeu de 3	M/Y031G39 <b>423 €HT</b> Jeu de 4
Cloison de séparation 	M/Y031J07 <b>627 €HT</b>	M/Y031J29 <b>235 €HT</b>	M/Y031Y13 <b>210 €HT</b>	M/Y031Y13 <b>210 €HT</b>	M/Y031Y13 <b>210 €HT</b>
Séparation de couchette 	M/Y031W12 <b>156 €HT</b> Jeu de 2	M/Y031W12 <b>156 €HT</b> Jeu de 2	M/Y031W12 <b>156 €HT</b> Jeu de 2	M/Y031W12 <b>156 €HT</b> Jeu de 2	M/Y031W12 <b>156 €HT</b> Jeu de 2
Couchettes de rechange polyester 	Y024C88 <b>286 €HT</b> Jeu de 4	Y024C88 <b>286 €HT</b> Jeu de 4	Y024C88 <b>286 €HT</b> Jeu de 4	Y024C88 <b>286 €HT</b> Jeu de 4	Y024C88 <b>286 €HT</b> Jeu de 4
Matelas Bungatube ignifugé 3i 	M/C11615FE <b>76 €HT</b> +EcoTaxe : 1,67€	M/C11615FE <b>76 €HT</b> +EcoTaxe : 1,67€	M/C11615 FE <b>76 €HT</b> +EcoTaxe : 1,67€	M/C11615 FE <b>76 €HT</b> +EcoTaxe : 1,67€	M/C11615 FE <b>76 €HT</b> +EcoTaxe : 1,67€
Jeu d'extrémité 	Y028 Y15 <b>697 €HT</b> 2 nécessaires /tente	Y028 Y15 <b>697 €HT</b> 1 nécessaire /tente	Y028 Y15 <b>697 €HT</b> 1 nécessaire /tente	Y028 Y15 <b>697 €HT</b> 1 nécessaire /tente	Y028 Y15 <b>697 €HT</b> 1 nécessaire /tente
Jeu intermédiaire 	aucun	aucun	Y028 A16 <b>512 €HT</b> 1 nécessaire /tente	Y028 A16 <b>512 €HT</b> 2 nécessaires /tente	Y028 A16 <b>512 €HT</b> 3 nécessaires /tente

Pour l' ESTEREL 4, Une chambre équipée de 4 couchages superposés et une entrée destinée au rangement, composent cette tente pour accueillir de petits groupes ou les accompagnateurs de vos séjours.

Toit PVC pour une durabilité dans le temps, velum de climatisation conseillé.

Livrée avec couchettes en toile PVC aérée et cloison de séparation et vide-poche.






### ABRI TIPI COTON

Porte moustiquaire.  
Aérations moustiquaires en demi-lune avec volets.  
Fenêtres PVC avec volets.  
Châtières de ventilation sur le haut.

Coloris	Beige
Poids	23 Kg
Double-toit	100% coton 290 gr/m <sup>2</sup>
Dimension sac	89 x 29 cm
Armature	1 mât central acier ou bois suivant la version 1 mât en V support porte entrée Ø 22 mm (6 segments). 24 piquets acier Ø 5 mm
Tapis de sol	PVC Tarpaulin 480 gr/m <sup>2</sup>



<b>M/V908E02</b>	Version <b>mât central acier</b> Ø 32mm	<b>520 €HT</b>
<b>M/C7500AA</b>	Version avec <b>mât central en bois</b> Ø 80mm et 25 piquets rondelles acier Ø 8 mm x 30 cm	<b>605 €HT</b>
<b>M/V908E03</b>	Option : Chambre intérieur	<b>109 €HT</b>







Tous nos modèles sur  
[www.trigano-hpa.com](http://www.trigano-hpa.com)

Avec un grand espace de vie.  
Tapis de sol cousu en PVC tarpaulin haute résistance.

**Livré avec pare-soleil qui se fixe à l'aide d'une fermeture à glissière.**



Coloris	Beige
Poids	32 Kg
Double-toit	100% coton 290 gr/m <sup>2</sup>
Dimension sac	120 x 50 cm
Armature	1 mât central acier ou bois suivant la version 1 mât en V support porte entrée Ø 22 mm (6 segments). 24 piquets acier Ø 5 mm
Tapis de sol	PVC Tarpaulin 480 gr/m <sup>2</sup>

<b>M/V942C11</b>	Version <b>mât central acier</b> Ø 32mm	<b>692 €HT</b>
<b>M/C7600AB</b>	Version avec <b>mât central en bois</b> Ø 80mm et 25 piquets rondelles acier Ø 8 mm x 30 cm	<b>787 €HT</b>
<b>M/V942E12</b>	Option : Chambre intérieur Gobi 10	<b>158 €HT</b>

### Caractéristiques générales :

Toit : 100% coton 290 gr/m<sup>2</sup>.  
Porte moustiquaire.  
Aérations moustiquaires en demi-lune avec volets.  
Fenêtres PVC avec volets.  
Châtières de ventilation sur le haut.  
Tapis de sol : PVC Tarpaulin 480 gr/m<sup>2</sup>.  
Mât central : acier 300 cm Ø 32 mm.  
Support de porte : acier Ø 22 mm.  
Plancher en option : 5,22 x 5,36 m = 27,98m<sup>2</sup>

## CARBET CANTINE PVC M2

- 1 Porte relevable
  - 1 Volet moustiquaire
  - 2 Aérations latérales
  - Armature : acier zingué blanc  $\varnothing$  25 x 1 r
  - Entoilage : polyester enduit PVC 2 faces
  - **M2** (non feu) verni anti-salissure - 650gr/m<sup>2</sup>
  - Option : Tapis de sol : enduit 600 gr/m<sup>2</sup> - coloris gazelle
- Coloris : blanc  
• Poids : 52 kg



Armature  $\varnothing$  25 x 1 mm

**GARANTIE  
2 ANS**



Armature  $\varnothing$  25 x 1 mm



Tente complète	M/A21365A01
Armature seule	M/B21365
Entoilage seul	M/C21365A01
Option :	
Tapis de sol carbet (M2)	M/Y033B39

**949 €HT**

**348 €HT**

**638 €HT**

**106 €HT**



## CARBET ACTIVITÉS

Armature  $\varnothing$  25 x 1 mm

**GARANTIE  
2 ANS**

Pignon et côté cristal relevables

- Armature : acier zingué blanc diamètre 25 x 1 m
- Entoilage en polyester enduit 650 gr/m<sup>2</sup> - ignifugé M2
- 2 fenêtres cristal 50/ème - ignifugé M2
- Option : Tapis de sol : enduit 600 gr/m<sup>2</sup> - coloris gazelle
- Poids : 45 kg



Armature  $\varnothing$  25 x 1 mm



Tente complète	M/A21365G04
Armature seule	M/B21365
Entoilage seul	M/C21365G04
Option :	
Tapis de sol	M/Y032W01

**986 €HT**

**348 €HT**

**638 €HT**

**117 €HT**



## CARBET MULTIFONCTION

Nouveau Carbet permettant d'utiliser cette tente en version **couchage ou rangement**.

1 porte relevable centrée sur une façade et 2 portes sur l'autre côté

1 baie moustiquaire avec volets PVC

1 Large fenêtre avec moustiquaire et volet à l'arrière

Côtés ouvrables

**Protection bas de murs** : toile à pourrir en polyester enduit PVC double faces

8  
COUCHAGES  
OU  
13 m<sup>2</sup>  
DE RANGEMENT

**Armature** : zingué blanc diamètre 25 x 1 mm

**Toit** : enduit 600 gr/m<sup>2</sup>, coloris beige


**Murs** : coton 280 gr/m, coloris gazelle

**Option tapis de sol** : enduit 600 gr/m<sup>2</sup> - coloris gazelle

**Chambre 140 x 280** : Polyester coton 120 gr/m<sup>2</sup> coloris beige. avec tapis PVC 380 gr/m<sup>2</sup>

**Poids** : 38 kg




Tente complète	M/A21365J05	<b>1033 €HT</b>
Armature seule	M/B21365	<b>348 €HT</b>
Entoilage seul	M/C21365NE	<b>685 €HT</b>
<b>Option :</b>		
Tapis de sol	M/Y032W01	<b>117 €HT</b>
Chambre 140 x 280	M/Y032T00	<b>122 €HT</b>



Armature ø 25 x 1 mm




Option : chambre 140 x 280



## MARMITON GL

Elle est conçue pour la préparation et la distribution des repas, dans un centre de vacances qui ne possède pas de cuisine permanente. Elle est équipée d'aérations triangulaires. L'avancée est équipée de murs relevables et d'un pignon amovible.

- Entoilage **M2** (non feu), enduit PVC 540 gr/m<sup>2</sup>
- Armature : TAE ø 30 mm x 1,5 mm



### CARACTÉRISTIQUES

Longueur	5,20 m
Largeur	5 m
Hauteur	2,50 m
Hauteur des murs	1,80 m
Poids	95 kg
Longueur avancée	1,60 m
Coloris	toit blanc, murs vert

GARANTIE  
**2**  
ANS



Tente complète	A447R01	<b>2000 €HT</b>
Armature seule	M/B447C01	<b>700 €HT</b>
Entoilage seul	C447P01	<b>1200 €HT</b>
Tapis de sol (5,50 m)	M/Y031C15	<b>293 €HT</b>


## CAILLEBOTIS PVC 39 X 39 X 2,5 CM

Résistance UV garantie 3 ans. Multi usage : aménagement pour terrasse, allée de potager ou d'habitation, caravanning, piscine...

Sans entretien.

**1m<sup>2</sup> = 6,1 dalles**

Pour une décoration ou rénovation rapide de vos sols, utilisez le caillebotis aspect «BOIS». Assemblage et pose facile par des pions à imbriquer dans des encoches.



### FABRIQUE EN FRANCE

Vendu par lot de 36 dalles, soit 5,76 m<sup>2</sup>.

MOB776M  
le lot de 36 dalles **222 €HT**

MOB776M  
le lot de **180 dalles** **1035 €HT** Soit -10%

MOB776M  
le lot de **360 dalles** **1955 €HT** Soit -15%


## ABRI CUISINE



- Armature : acier zingué blanc  $\varnothing$  20 x 1 mm
- Entoilage : polyester enduit PVC 2 faces.
- Ignifuge M2 verni anti-salissure - 650 gr/m<sup>2</sup>

### CARACTÉRISTIQUES

Longueur	2,20 m
Largeur	2,00 m
Hauteur centrale	2,06 m
Hauteur cotés	1,70 m
Poids	27 kg





**ABRI CUISINE**  
F5811AAB

**506 €<sup>HT</sup>**

GARANTIE  
**2**  
ans

## ABRI CUISINE



**ABRI CUISINE**  
A595 E02

**291 €<sup>HT</sup>**

### CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	1,90 m
Poids	17,4 kg
Coloris	gris anthracite/gris clair

- Toit et murs : toile enduite PVC
- Fenêtres : cristal opaque
- Armature : acier zingué  $\varnothing$  20 mm
- Dimensions : 200 x 160 cm
- Entrée : porte auvent avec 2 mâts
- Aération : fenêtre arrière moustiquaire avec volet

## PATROUILLE P6 ET P8

FABRICATION EXCLUSIVE POUR LES SCOUTS et GUIDES DE FRANCE.



La tente référence pour les Scouts et Guides de France.




Une conception haut de gamme pour une utilisation sur tous les terrains et dans des environnements difficiles.

Une longévité à toute épreuve.



- Double-toit coton - 280 gr/m<sup>2</sup>
- Tente intérieure : coton 280 gr/m<sup>2</sup>, coloris, camel
- Tapis de sol PVC 600 gr/m<sup>2</sup> amovible.

- Armature acier traité zingué Ø 20 x 1mm
- Pointe de mât renforcée.
- Piquet fil Ø 7mm - longueur 23 cm



CARACTÉRISTIQUES	6 PLACES	8 PLACES
Longueur	3,00 m	4,00 m
Largeur	2,00 m	2,00 m
Hauteur centrale	1,90 m + 0,10 m	1,90 m + 0,10 m
Hauteur des murs de côté	0,50 m	0,50 m
Poids	25,4 kg	32,8 kg

**GARANTIE**  
**2 ans**

**605 €<sup>HT</sup>**

M/702002.TN

**659 €<sup>HT</sup>**

M/ 702022.TN





## NOIRMOUTIER 3/6/8 PLACES

Nouvelle tente avec tapis cousu cuvette en PVC 350 gr/m<sup>2</sup> au lieu de 140gr/m<sup>2</sup> des versions précédentes  
Des piquets fil Ø 7mm au lieu de Ø 5 mm et mâts renforcés.



- Double-toit coton - 200 gr/m<sup>2</sup>
- Tente intérieure polycoton - 140 gr/m<sup>2</sup>
- Piquet fil Ø 7mm - longueur 23 cm
- Armature acier traité zingué Ø 22 x 1mm
- Tapis de sol PVC 350 gr/m<sup>2</sup> cousu cuvette.
- Pointe de mât renforcée.

De confection simplifiée, les tentes canadiennes NOIRMOUTIER 3/6/8 sont adaptées à vos camps fixes ou semi itinérants. Montage simple et rapide grâce au tapis de sol cousu cuvette et fermetures à glissières. Accès avant et arrière



CARACTÉRISTIQUES	3 PLACES	6 PLACES	8 PLACES
Longueur	2,00 m	3,00 m	4,00 m
Largeur	2,00 m	2,00 m	2,00 m
Hauteur centrale	1,80 m + 0,10 m	1,80 m + 0,10 m	1,80 m + 0,10 m
Hauteur des murs de côté	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Poids	10 kg	15 kg	18 kg

**GARANTIE**  
2 ans

**288 €<sup>HT</sup>**  
M/ K2690 A1S.TN

**341 €<sup>HT</sup>**  
M/ K2590A1S.TN

**430 €<sup>HT</sup>**  
M/ K2600 A1S.TN



## PATROUILLE 8 INVERSEE



Grande tente canadienne inversée, idéale pour des séjours semi- itinérants. Les deux grandes portes s'ouvrent sur la largeur de la tente, pour un accès facile à la chambre. Tapis de sol cousu cuvette. Avec ses 3 fermetures à glissières sur les 2 portes, son aération sur chaque pignon, la tente Patrouille 8 INVERSEE vous offrira fiabilité, confort et robustesse.

- Double toit : coton 280 gr/m<sup>2</sup>, coloris gazelle
- Tente intérieure : coton 280 gr/m<sup>2</sup>, coloris camel
- Tapis de sol : cousu cuvette polyester enduit PVC 600 gr/m<sup>2</sup>
- Armature 2 mâts acier Ø 22 + 1 faîtière acier Ø 22
- Piquet fil Ø 7mm - longueur 23 cm
- Pointe de mât renforcée.

CARACTÉRISTIQUES	8 PLACES
Hauteur	205 + 15 cm
Hauteur des murs	50 cm
Poids	26kg en 1 sac
<b>M/K2800B1S.TN</b>	<b>570 €<sup>HT</sup></b>



**GARANTIE**  
2 ans

**TRIGANO**  
fabrication





## PATROUILLE 8 LUXE

Tente canadienne classique particulièrement bien adaptée au camping léger de petits groupes de jeunes. 3 mâts en V et tapis de sol cousu cuvette avec étanchéité parfaite. Accès facile à la chambre, très appréciée des groupes les plus jeunes.

- Double toit : coton 280 gr/m<sup>2</sup>, coloris gazelle
- Tente intérieure : coton 280 gr/m<sup>2</sup>, coloris, camel
- Tapis de sol : cousu cuvette polyester enduit PVC 600 gr/m<sup>2</sup>
- Armature 3 mâts acier en V Ø 20 + 2 faîtières acier Ø 20
- Piquet fil Ø 7mm - longueur 23 cm
- Pointe de mât renforcée.

CARACTÉRISTIQUES	8 PLACES
Hauteur	180 + 15 cm
Hauteur des murs	50 cm
Poids	39.5 kg en 1 sac
<b>M/K2830B1S.TN</b>	<b>735 €<sup>HT</sup></b>



**TRIGANO**  
fabrication

**GARANTIE**  
2 ans




## PATROUILLE VISA

Grâce à sa confection simplifiée ce modèle Patrouille VISA rencontre un grand succès auprès de tous les organisateurs de centres de vacances et de loisirs. Son tapis de sol cousu cuvette, vous assurera une étanchéité parfaite. Les deux mâts en  $\Lambda$  vous offrent un accès facile à la chambre.

- Double-toit : tissu 100 % coton 280 gr/m<sup>2</sup> bleu
- Tente intérieure : tissu 100 % coton 200 gr/m<sup>2</sup> orange
- Tapis de sol : nylon enduit PVC, cousu cuvette
- Armature : 2 mâts acier  $\phi$  20 mm x 1 mm en  $\Lambda$  et une faîtière acier  $\phi$  22 mm x 1 mm

CARACTÉRISTIQUES	6 PLACES
Hauteur	180 cm
Hauteur des murs	40 cm
Poids	15,5 kg en 3 sacs
<b>M/A381T02.TN</b>	<b>581 €HT</b>



MÂT EN  $\Lambda$

**GARANTIE**  
2 ans



## PATROUILLE E.N.

Sa robustesse et sa finition en font une tente de qualité qui constitue l'équipement indispensable de toutes les troupes ou groupes itinérants ou fixes.


La tente Patrouille EN répond aux caractéristiques « jeunesse et sport » et a la faveur d'un grand nombre d'organismes.

- Double-toit : tissu 100 % coton 280 gr/m<sup>2</sup> bleu conforme à la norme NF G 39 001
- Tente intérieure : tissu 100 % coton 200 gr/m<sup>2</sup> orange
- Aération : 1 tulle plus 1 volet par porte.
- Tapis de sol : nylon enduit PVC amovible, très résistant
- Armature : 2 mâts acier  $\phi$  20 mm x 1 mm et 1 faîtière acier  $\phi$  22 mm x 1 mm

CARACTÉRISTIQUES	8 PLACES
Hauteur	165 cm
Hauteur des murs	50 cm
Poids	18,1 kg en 3 sacs
<b>M/A722 Y04.TN</b>	<b>641 €HT</b>



**GARANTIE**  
2 ans



## PARE-VENT

Pour rester à l'abri des regards et du vent

Toile : polyester 190T PU 1000 mm  
**Dimensions ouvertes** : 435 x 130 cm  
**Armature** : acier ø 16 mm

M/A925P04

**38,50 €HT**



## ABRI TARP


Pour rester à l'abri des regards et du vent

**Toit** : Polyester 185T enduit PU 1000 mm  
**Dimension** : 400 x 300 cm  
**2 mâts de relevée acier** : 200 cm Ø 16mm  
**Dimensions du sac** : 57 x 6 cm  
**Poids** : 1,9 kg.

Livré avec 6 ficelles d'haubanage  
 Livré avec sac de transport

M/A909A02

**31,90 €HT**





## RUBY

Grande chambre avec deux entrées et volet de séparation  
 Grand séjour  
 Fenêtre moustiquaire  
 2 mâts de relevée  
 2 entrées

**Double-toit** : polyester taffetas 190T/70D enduit polyuréthane (PU), imper 3000 mm, coutures soudées, 1 fenêtre volet moustiquaire / séjour, attaches de haubanage, toile à pourrir intérieure, bandes réfléchissantes, réglage Double-toit/sol.  
 Fourreaux polyester OXFORD 140T/150D PU 1000 mm

**Tapis de sol chambre** : polyéthylène 10x10/1000D/140 gr/m<sup>2</sup>  
**Tapis de sol séjour** : polyéthylène 10x10/1000D/140 gr/m<sup>2</sup>  
**Tente intérieure** : polyester taffetas 190T/70D respirable (WR)  
**Entrée chambre** : 2 simples portes demi-moustiquaire, volet de séparation.  
**Poches de rangement, 3 arceaux fibre de verre** : ø 11 mm  
**Piquets fil acier**



70 x 24 cm

11,7 kg

CARACTÉRISTIQUES	4 PLACES
Hauteur	155 - 195
Poids	11,7 Kg
<b>M/A938Y01</b>	<b>231 €HT</b>

## CHEROKEE 350 ET 500

Tente tipi familiale avec un grand espace de vie.  
 Grande porte d'entrée doublée moustiquaire.  
 Tapis de sol cousu au double-toit.  
 Fenêtres avec aération moustiquaire.



Montage  
 simple  
 et rapide

**Double toit** : 190T 68D polyester PU 3000 mm.  
**Tapis de sol** : PE 10x10 130 gr/m<sup>2</sup>, coutures soudées.  
**Armature** : mât central réglable en acier diam 25mm.  
 Piquets fil acier.



89x22x24 cm

14 kg



CHEROKEE 500  
 M/A930J01



219 €<sup>HT</sup>

Colisage par 2



110x20x20 cm

7 kg



CHEROKEE 350  
 M/A893T01

146 €<sup>HT</sup>

Colisage par 2

## TENTE CANADIENNE 1936 TRIGANO 3 PLACES

Une tente de forme canadienne très moderne avec un espace intérieur extraordinaire et de conception révolutionnaire qui se monte en quelques minutes.

Son nom fait référence à l'année de sa création.

Accès avant et arrière, de grandes moustiquaires latérales.


• Montage rapide

**Double-toit** : 150D polyoxford 150d PU 1500mm

**Tente intérieure** : Mesh 80g+ 150D polyoxford PU 400mm

**Tapis de sol** : 150D polyoxford PU 2000mm

**Armature** : fibre de verre noire ø 8.5mm



M/A700T02

153 €HT

## PIREE 4



POLYESTER

Tente dôme 4 arceaux, spacieuse, 2 chambres en vis-à-vis et un séjour, entrées avant et arrière.

**Double-toit** : polyester taffetas 190T/75D enduit polyuréthane (PU) imper 3000 mm, coutures soudées, fenêtre volet moustiquaire/séjour, chatières de ventilation, attaches de haubanage, bandes réfléchissantes. Fourreaux polyester Oxford.

**Tapis de sol chambre** : polyéthylène 10x10/140 gr/m<sup>2</sup>.


**Tapis de sol séjour** : polyéthylène 10x10/140 gr/m<sup>2</sup>.

**Tente intérieure** : polyester taffetas 190T/68D respirable (WR).

**Entrées chambres** : simple-portes moustiquaires. Poches de rangement.

4 arceaux fibre de verre ø 9,5 mm et 11 mm.

Piquets fil acier.



4 Places

M/V922W01

183 €HT





## CEYLAN 4XL

La tente Ceylan 4 XL est une tente de randonnée au rapport poids/habitabilité vraiment impressionnant. Le grand espace de rangement permet de stocker son matériel de camping, ses chaussures ou autre équipement de randonneur et de les mettre à l'abri des intempéries.

### LES + PRODUIT

- Espace de rangement avant
- Tente intérieure solidaire du double toit

Nombre de places	4
Forme de tente	Dôme
Composition double toit	polyester taffetas 190/75D enduit polyuréthane
Ventilation	châtières
Imperméabilité (PU)	2000 mm
Nombre d'entrée	1
Tapis de sol	oui
Poids	4,7 kg
Arceaux	3 arceaux en fibre de verre Ø 9,5 mm et Ø 8,5 mm
Piquets	fil acier
Surface totale	5,46 m <sup>2</sup>
Hauteur	1,30 m
Longueur	2,80 m
Largeur	2,60 m
Surface séjour	1,92 m <sup>2</sup>
Nombre de chambre	1
Entrée chambre	double porte moustiquaire
Chambre solidaire ou indépendante	solidaire
Dimension chambre	2,10 x 2,60 m
Sac de rangement	oui
Dimensions dans le sac de rangement	63 x 20 cm
Moustiquaire	oui
Poche de rangement	oui
Garantie	2 ans
Type	dôme
Toile	polyester taffetas 170T/68D respirable (WR)



M/A697Y07

136 €HT

## ENTRETENEZ VOS TENTES

### PRESTATIONS :

- Devis lavage (à distance ou sur site)
- Enlèvement du matériel sur site
- Lavage en machine (entoilage, velum, tapis de sol)
- Séchage
- Reconditionnement
- Réacheminement sur site
- Sur devis : réparation, marquage, broderie

### LES MOYENS

- Bureau d'étude
- Machines de différentes capacités,
- Séchoir
- Lessiviel (norme...)



## 2 SITES DE PRODUCTIONS



# LAVAGE, SÉCHAGE, CONDITIONNEMENT

### TRANSPORT + LAVAGE

Expertise et Transport - Lavage - Séchage - Reconditionnement et expédition - Réparation sur Devis



Complet toit + murs + pignon




Toit seul



Rideaux ou pignon seul

	Références	Complet toit + murs + pignon	Références	Toit seul	Références	Rideaux ou pignon seul
Plein Air 3x4 - 5x4 - Carbet	M/LAV001	458 € <sup>HT</sup>	M/LAV005	153 € <sup>HT</sup>	M/LAV009	76 € <sup>HT</sup>
Polyluxe 550 , aquitaine 540 Esterel 4 - 8 , Ardèche, Carbet Plein Air 3x8 - 5x8 - 6x8	M/LAV002	773 € <sup>HT</sup>	M/LAV006	331€ <sup>HT</sup>	M/LAV010	111 € <sup>HT</sup>
Polyluxe 825 - Aquitaine 810 Esterel 16 - Super Plein Air 5x12 et 6x12 - 8x12	M/LAV003	1116 € <sup>HT</sup>	M/LAV007	558 € <sup>HT</sup>	M/LAV011	140 € <sup>HT</sup>
Polyluxe 1100 - Aquitaine 1080 - Super Plein Air 6x16 et 8x16	M/LAV004	1990 € <sup>HT</sup>	M/LAV008	664 € <sup>HT</sup>	M/LAV012	165 € <sup>HT</sup>
Transport France 1 Palette (environ 100 kg d'entoilage)	M/LAV013	331 € <sup>HT</sup>				



(enlèvement et réacheminement)



Préparation



Marquage et broderie

## ENSEMBLE BRASSERIE BAVIÈRE

Table et bancs pliants. Plateau en pin, poncé, dessus verni à haute résistance. Épaisseur 30 mm.  
Piètement : cornière métallique peinte épaisseur 3 mm et verrouillage par loquet. 3 tasseaux de renfort sur les tables.

minimum de commande : 3



### BRASSERIE BAVIÈRE LONGUEUR : 200 CM

Ensemble (1 Table 70 cm et 2 bancs 25 cm)	55 kg	M/MOB1062W	<b>221 € HT</b> +7,96 écotaxe
Ensemble (1 Table 80 cm et 2 bancs 25 cm)	57,5 kg	M/MOB1066Z	<b>235 € HT</b> +8,31 écotaxe
Table seule largeur 70 cm	29 kg	M/MOB1041W	<b>125 € HT</b> +4,06 écotaxe
Table seule largeur 80 cm	31,5 kg	M/MOB1065Y	<b>139 € HT</b> +4,41 écotaxe
Banc seul largeur 25 cm	13 kg	M/MOB1061T	<b>48 € HT</b> +1,95 écotaxe

### BRASSERIE BAVIÈRE LONGUEUR : 220 CM

Ensemble (1 Table 70 cm et 2 bancs 25 cm)	58 kg	MOB367M	<b>229 € HT</b> +8,40 écotaxe
Ensemble (1 Table 80 cm et 2 bancs 25 cm)	61 kg	MOB831L	<b>242 € HT</b> +9,10 écotaxe
Table seule largeur 70 cm	31 kg	MOB365K	<b>129 € HT</b> +4,34 écotaxe
Table seule largeur 80 cm	34 kg	MOB820M	<b>142 € HT</b> +5,04 écotaxe
Banc seul largeur 25 cm	13,5 kg	MOB366L	<b>50 € HT</b> +2,03 écotaxe

Loquet de verrouillage (SAV)

Vente par lot de 10

Y027A83 **l'unité 2,20 € HT**

Patin de protection

Vente par lot de 10

M/DIV1262B **l'unité 0,46 € HT**

Piètement table

Y030J19 **l'unité 21,50 € HT**

Piètement banc

Y030L20 **l'unité 9,10 € HT**



## CHARIOT ET RACK

### Chariot 10 ensemble

Chariot idéal pour le stockage de tables rectangulaires jusqu'à 80 cm de large et 250 cm de long.

Roues polyamide diamètre 125 mm.

Chariot en acier galvanisé.

2 sangles à cliquet de maintien.

**GARANTIE 5 ANS**



### Rack de stockage 10



### Rack de stockage 15 ensemble

Rack pour 15 ensembles longueur **200x70 cm**

Rack pour 15 ensembles longueur **220x70 cm**

Rack pour 15 ensembles longueur **200x80 cm**

Rack pour 15 ensembles longueur **220x80 cm**

Rack pour 60 bancs, longueur **200 cm**

Rack pour 60 bancs, longueur **220 cm**

## ENSEMBLE BRASSERIE TOLÈDE

### es brasserie



Dimension : (220 cm x 80 cm).

- Capacité 10 ensembles brasserie.
- Prise par chariot élévateur.



#### CHARIOT UNIVERSEL

1 chariot

M/Y031C93 **494 € HT**

Table et bancs pliants empilables. Plateau en pin massif, poncé, vernis naturel haute résistance,  **finition marine**, épaisseur 30 mm. Le piètement est en tube acier ø 25 x 1,5, peinture époxy verte avec barres de renfort et embouts de protection pour sols fragiles. Offre 8 à 10 places. Système de verrouillage autobloquant. 3 tasseaux de renfort sur les tables.



minimum de commande : 3

### 5 ensembles brasserie



#### BRASSERIE TOLEDE LONGUEUR : 200 CM

Ensemble ( 1 Table 70 cm et 2 bancs 25 cm )	50 kg	M/MOB1064X	<b>233 € HT</b> +7.24 écotaxe
Ensemble ( 1 Table 80 cm et 2 bancs 25 cm )	52 kg	M/MOB1068B	<b>246 € HT</b> +7.52 écotaxe
Table seule largeur 70 cm	27 kg	M/MOB1063W	<b>131 € HT</b> +3.78 écotaxe
Table seule largeur 80 cm	29 kg	M/MOB1067A	<b>144 € HT</b> +4.06 écotaxe
Banc seul largeur 25 cm	11,5 kg	M/MOB911C	<b>51 € HT</b> +1.73 écotaxe

#### BRASSERIE TOLEDE LONGUEUR : 220 CM

Ensemble ( 1 Table 70 cm et 2 bancs 25 cm )	52,5 kg	MOB803S	<b>242 € HT</b> +7.59 écotaxe
Ensemble ( 1 Table 80 cm et 2 bancs 25 cm )	60 kg	MOB830K	<b>254 € HT</b> +8.36 écotaxe
Table seule largeur 70 cm	28,5 kg	MOB801Q	<b>136 € HT</b> +3.99 écotaxe
Table seule largeur 80 cm	36 kg	MOB821N	<b>148 € HT</b> +4.76 écotaxe
Banc seul largeur 25 cm	12 kg	MOB802R	<b>53 € HT</b> +1.80 écotaxe

Bouchon PVC de piètement  
Vente par lot de 10

M/MOB1191T **l'unité 0,81 € HT**



L' éco contribution est calculée en fonction du poids du produit

### sembles brasserie ou 60 bancs

Poteaux démontables		Poteaux fixes et rack cadenassable	
M/078CT018A	<b>900 € HT</b>	M/MOB1387R	<b>1057 € HT</b>
M/078CT020A	<b>900 € HT</b>	M/MOB1389T	<b>1057 € HT</b>
M/078CT019A	<b>900 € HT</b>	M/MOB1388S	<b>1057 € HT</b>
M/078CT021A	<b>900 € HT</b>	M/MOB1390V	<b>1057 € HT</b>
M/MOB1332D	<b>981 € HT</b>	M/MOB1391W	<b>1057 € HT</b>
M/MOB1333F	<b>981 € HT</b>	M/MOB1392X	<b>1057 € HT</b>

## TABLES TRAITEUR BOIS

Ouverture et fermeture rapides sans utilisation d'outils. Système de fermeture autobloquant. Traverses de renfort en bois, servant également de blocs d'empilage. Grande stabilité et solidité. Le piètement est fixé au plateau avec des boulons tête plate de  $\varnothing$  8 mm. Tube acier  $\varnothing$  25 x 2 mm. Finition : epoxy noir. Plateau multiplis collé marin, 13 couches de placage de bois. Epaisseur : 18 mm. Traité avec du vernis phénolé résistant à l'eau. Chant : PVC profilé en T, épaisseur de 1,5 mm.



Table rectangulaire

TABLE RECTANGULAIRE ( 8 personnes)	
<b>dimensions</b>	<b>183 x 76 cm</b>
poids	20,5 kg
MOB888B à l'unité	<b>118 € HT</b> +3.21 écotaxe
20 tables et +	<b>106,20 € HT</b> +3.21 écotaxe

TABLE RECTANGULAIRE ( 10 personnes)	
<b>dimensions</b>	<b>200 x 76 cm</b>
poids	24 kg
MOB890D à l'unité	<b>131 € HT</b> +3.36 écotaxe
20 tables et +	<b>117,90 € HT</b> +3.36 écotaxe



L' éco contribution est calculée en fonction du poids du produit

Table ronde



TABLE RONDE ( 8 personnes)	
<b>dimensions</b>	<b>Ø 152 cm</b>
poids	28 kg
MOB892G à l'unité	<b>236 € HT</b> +3.92 écotaxe
20 tables et +	<b>212,40 € HT</b> +3.92 écotaxe

TABLE RONDE ( 10 personnes)	
<b>dimensions</b>	<b>Ø 183 cm</b>
poids	34 kg
MOB894J à l'unité	<b>288 € HT</b> +5.03 écotaxe
20 tables et +	<b>259,20 € HT</b> +5.03 écotaxe

## CHARIOTS DE TRANSPORT

### CHARIOT UNIVERSEL POUR TABLES RECTANGULAIRES

Chariot idéal pour le stockage de tables rectangulaires jusqu'à 80 cm de large et 250 cm de long. Chariot en acier galvanisé.

- Réglage de la dimension du chariot en fonction de la longueur de vos tables (150 cm à 244 cm).
- Capacité de 16 à 20 tables par chariot ou 9 à 10 ensembles brasserie.
- Chariot empilable pour tables afin de minimiser vos surfaces de stockage
- Prise par chariot élévateur.
- Poids maxi en charge 1000 kg sur 2 chariots empilés.



#### CHARIOT UNIVERSEL

1 chariot

Y030G62

**782 € HT**

**GARANTIE  
5 ANS**



## ENSEMBLE BRASSERIE EN POLYETHYLENE

**GARANTIE  
10 ANS**



### Armature ultra renforcée

Plateau en polyéthylène haute densité, épaisseur 50 mm, marron. Moulé et soufflé en une seule pièce. Plateau monobloc traité contre les rayons UV pour prévenir de la décoloration et de la dégradation, résiste aux tâches, aux intempéries, très facile à nettoyer.

Piètement pliable s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimum.

Cadre en acier traité, forme brevetée, équerres de renfort, écartement des pieds permettant une plus grande stabilité.

#### TABLE POLYÉTHYLÈNE

dimensions **220 x 67**  
cm  
poids 18,30 kg

M/MOB1014Q **120 € HT**  
+2,75 écotaxe

**20 tables et +** **108 € HT**  
+2,75 écotaxe

Résistance 350 kg/m<sup>2</sup>

#### BANC POLYÉTHYLÈNE

dimensions **220 x 30**  
cm  
poids 16,60 kg

M/MOB1015R **74 € HT**  
+2,66 écotaxe

**20 Bancs et +** **66,60 € HT**  
+2,66 écotaxe

Résistance 400 kg/m<sup>2</sup>

## TABLES ET CHAISES POLYÉTHYLÈNE GAMME PREMIUM

Cette nouvelle gamme, très confortable et à l'esthétique soignée, permet un large éventail d'utilisation en intérieur comme en extérieur. D'une grande stabilité grâce à son nouveau piétement **en tube d'acier carré de 35 x 35** revêtu époxy, ces tables peuvent supporter des charges très lourdes. Ce qui en fait un matériel particulièrement robuste et fiable.

Son plateau, de 50 mm d'épaisseur en résine PEHD monobloc traité anti UV, résiste très bien aux chocs compte tenu des épaisseurs importantes de matière utilisées, surtout au niveau des chants. Les modèles rectangulaires, quart de rond et quart de cercle, disposent d'un système d'accrochage sous plateau, permettant la solidarisation de ces tables entre elles.



**GARANTIE  
10 ans**



### Structure renforcée

Haute densité des voûtes sur le plan intérieur du plateau. Résistant et indéformable.

### Blocage manuel et anneau coulissant

qui minimisent les mouvements de la table. Rivets spéciaux très résistants dans le temps.

### Particularité des pieds

Clips des pieds. Clips spéciaux pour bloquer des pieds carrés.

### Ergonomie.

Confort total aussi pour les personnes en bout de table.

## TABLES RECTANGULAIRES (MINIMUM DE COMMANDE DE 3)

### TABLE POLYETHYLENE 243 X 76 CM

Hauteur 76 cm  
Poids 22,1 kg

M/078TP046Z

**208 € HT**  
+3.32 écotaxe



8 à 10  
Personnes

### TABLE POLYETHYLENE 183 X 76 CM

Hauteur 76 cm  
Poids 16,1 kg

M/M045C6Z

**125 € HT**  
+1.50 écotaxe



6 à 8  
Personnes

### TABLE POLYETHYLENE 122 X 76 CM

Hauteur 76 cm  
Poids 11,7g

M/M045B61

**94 € HT**  
+1.50 écotaxe



4 à 6  
Personnes

## TABLES RONDES (MINIMUM DE COMMANDE DE 3)

### TABLE POLYETHYLENE Ø182

Hauteur 76 cm  
Poids 29 kg

M/078TP051Z

**373 € HT**  
+4.35 écotaxe



8 à 10  
Personnes

### TABLE POLYETHYLENE Ø152

Hauteur 76 cm  
Poids 21 kg

M/078TP050Z

**281 € HT**  
+3.15 écotaxe



6 à 8  
Personnes

### TABLE POLYETHYLENE Ø122

Hauteur 76 cm  
Poids 15,4g

M/078TP049Z

**182 € HT**  
+2.31 écotaxe



4 à 6  
Personnes

## CHAISE MAX-R (MINIMUM DE COMMANDE DE 4)

M/MOB1432T

**38 € HT**  
+0,64 écotaxe

Chaise pliable légère et avec une grande capacité de charge. Très large et confortable. Une fois pliée, elle est facilement empilable. La surface perforée rend transpirable le siège et le dossier. Elle facilite également le drainage en cas de pluie. Chaise très indiquée pour des événements avec beaucoup de public : concerts, meetings politiques, congrès...

Dimensions : 50.9 x 50.3 x 80.6 cm

Poids net : 4 kg

Poids maximum : 250 kg



## CHAISE PREMIUM

M/075CH083Z

**54 € HT**  
+0,80 écotaxe

Chaise pliable de polyéthylène haute densité et acier peint par pulvérisation. Indiquée pour usage public intensif.

Poids net : 5.03 kg

Poids maximum : 181.4 kg

Dimensions : 48.2 x 52.6 x 83 cm



## TABLES POLYÉTHYLÈNE HAUT DE GAMME

Plateau en polyéthylène haute densité, **épaisseur 45 mm**, beige amande. Moulé et soufflé en une seule pièce. Plateau monobloc traité contre les rayons UV pour prévenir de la décoloration et de la dégradation, résiste aux tâches, aux intempéries, très facile à nettoyer. Piètement pliable s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimum. Cadre en acier traité, forme brevetée, équerres de renfort, écartement des pieds permettant une plus grande stabilité. Les bords arrondis et les encoches sous le plateau facilitent la manutention. Les tubes des pieds sont en acier  $\varnothing$  30x1,25 mm.  
**Poids : 35% plus légère que les plateaux bois.**




TABLE RECTANGULAIRE RÉSISTANCE 350 KG/M <sup>2</sup>			Prix Unitaire	Prix Unitaire 20 tables et +
Table polyéthylène 122 x <b>61</b> (gris foncé) R=270kg/m <sup>2</sup>	8,40 kg	M/MOB1532H	<b>66 € HT</b> +1,64 écotaxe	<b>59,4 € HT</b> +1,64 écotaxe
Table polyéthylène 122 x <b>76</b> (gris clair)	9,80 kg	M/MOB1276Q	<b>61 € HT</b> +1,47 écotaxe	<b>54,90 € HT</b> +1,47 écotaxe
Table polyéthylène 152 x <b>76</b> (gris clair)	11 kg	M/MOB1048D	<b>74 € HT</b> +1,65 écotaxe	<b>66,60 € HT</b> +1,65 écotaxe
Table polyéthylène 183 x <b>76</b> (gris clair)	14 kg	M/MOB1046B	<b>85 € HT</b> +2,10 écotaxe	<b>76,50 € HT</b> +2,10 écotaxe
Table polyéthylène 200 x <b>90</b> (gris clair)	19 kg	M/MOB1049F	<b>132 € HT</b> +2,85 écotaxe	<b>118,80 € HT</b> +2,85 écotaxe
Table polyéthylène 220 x <b>76</b> (gris clair)	18 kg	M/MOB1277R	<b>133 € HT</b> +2,70 écotaxe	<b>119,70 € HT</b> +2,70 écotaxe
Table polyéthylène 240 x <b>76</b> (gris foncé)	18,5 kg	M/MOB1535L	<b>139 € HT</b> +3,30 écotaxe	<b>125,10 € HT</b> +3,30 écotaxe



122x76 cm  
Résistance 270 kg/m<sup>2</sup>

## CHARIOT DE TRANSPORT

Chariot de transport pour tables 122cm x 61 cm	078CT013Z	<b>237 € HT</b>
Chariot de transport pour tables 122, 152, 183, 240 cm x 76 cm	078CT015Z	<b>349 € HT</b>
Chariot de transport pour tables 200x90 cm	078CT010Z	<b>404 € HT</b>



Chariot pliable avec base extensible.  
 Fabriqué en acier peint par pulvérisation.  
 Capacité : 20 tables ou 18 tables 240 cm  
 4 roulettes en polyuréthane + frein intégré



## TABLE POLYÉTHYLÈNE LIFETIME NOIRE

En **intérieur ou extérieur**, cette table pliante professionnelle est très solide et facile d'entretien.

Extrêmement résistante : ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas. (Nouveaux coins ultra renforcés en HDPE compressé)

**Elle peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg.**

Parfaitement pliante, la manipulation et le transport restent aisés




TABLE POLYÉTHYLÈNE LIFETIME NOIRE		Prix Unitaire	Prix Unitaire 20 tables et +
Table polyéthylène 183 x 73	M/MOB1284Z	<b>100 € HT</b> +1,89 écotaxe	<b>90,50 € HT</b> +1,89 écotaxe
Minimum de commande : 3			

### Plateau :

**Couleur :** noire

Polyéthylène haute densité  
Moulé et soufflé en une seule pièce

**Épaisseur plateau :** 5,1cm  
Traitement anti UV, anti-décoloration  
Résistant aux taches et aux intempéries

### Structure :

Tubes en acier Ø 28mm  
**Épaisseur :** 1,25mm  
Traitement anti-corrosion  
Thermo laquage traité epoxy gris  
Patins anti-bruit en caoutchouc

### Pliante, Empilable

**Hauteur :** 74 cm  
**Largeur :** 76 cm  
**Longueur :** 183 cm  
**Poids :** 14.6 kg  
**Épaisseur :** 5,1cm  
**Charge admissible répartie :** 500 kg

## TABLE VALISE PLIANTE 182 x 76



**Plateau :** Polyéthylène haute-densité HDPE épaisseur 40 mm  
**Armature :** Acier peint par pulvérisation forme carrée, Ø 22 mm

**Dimensions ouvert :** L x l x H : 182 x 76 x 74

**Dimensions plié :** 76 x 91 cm

**Poids :** 16 kg

**Charge maxi :** 226 kg

En carton : Vendu à l'unité.

TABLE VALISE PLIANTE

1 table

M/M045H65

**79 € HT**

+2,40 écotaxe



## TABLES RONDES ZOWN

Plateau en polyéthylène rond,  
épaisseur 55 mm pour la 180cm  
et 50,8mm pour la 152cm

Coloris : gris clair

Poids : 35% plus légère que les plateaux bois.

**GARANTIE  
10 ans**



minimum de commande : 3

### TABLE POLYÉTHYLÈNE (10 personnes)

**dimensions**  $\varnothing$  178 cm  
poids 29 kg

M/MOB1011M à l'unité	<b>166 € HT</b> +4,35 écotaxe
<b>20 tables et +</b>	<b>149,4 € HT</b> +4,35 écotaxe

Résistance 350 kg/m<sup>2</sup>

### TABLE POLYÉTHYLÈNE (8 personnes)

**dimensions**  $\varnothing$  152 cm  
poids 19 kg

M/MOB1533J à l'unité	<b>179 € HT</b> + 3,78 écotaxe
<b>20 tables et +</b>	<b>161,10 € HT</b> + 3,78 écotaxe

Résistance 315 kg/m<sup>2</sup>

### TABLE POLYÉTHYLÈNE (6 personnes)

**dimensions**  $\varnothing$  122 cm  
poids 12 kg

M/MOB1050G à l'unité	<b>100 € HT</b> + 1,81 écotaxe
<b>20 tables et +</b>	<b>90 € HT</b> + 1,81 écotaxe

Résistance 315 kg/m<sup>2</sup>

## CHARIOT UNIVERSEL POUR TABLES RONDES

Chariot avec anse extensible trois positions.  
Compatible avec les tables rondes  $\varnothing$  123  
à 183 cm. Fabriqué en acier peint par  
pulvérisation.

Capacité :  
 $\varnothing$  120 = de 12 à 15 tables  
 $\varnothing$  150 = de 12 à 15 tables  
 $\varnothing$  180 = de 10 à 12 tables



**CHARIOT UNIVERSEL**  
1 chariot  
078CT014Z **289 € HT**



**Adhérent  
Valdélia**

L' éco contribution est calculée  
en fonction du poids du produit

## Chariot 20 tables Polyéthylène

Chariot idéal pour le stockage de tables  
rectangulaires jusqu'à 80 cm de large et  
152 ou 183 cm de long.

Chariot en acier galvanisé.

Dimensions : (185 cm x 81 cm).

- Capacité 20 tables polyéthylène.
- Prise par chariot élévateur.
- Roues polyamide diamètre 125 mm
- 2 sangles à cliquet de maintien

**GARANTIE  
5 ANS**



**CHARIOT**  
1 chariot  
M/Y031E94 **494 € HT**

## TABLE RONDE EN POLYPROPYLÈNE



Table de haute qualité avec protection contre les UV  
Empilable  
Robuste construction en polypropylène injecté

### TABLE RONDE

Hauteur	73 cm
Diamètre	86 cm
Poids	4,95 kg

<input type="radio"/>	M/MOB1502Y - Blanche	<b>39 € HT</b> +0,74 écotaxe
<input checked="" type="radio"/>	M/MOB1503Z - Anthracite	<b>39 € HT</b> +0,74 écotaxe
<input type="radio"/>	M/MOB1504A - Ivoire	<b>39 € HT</b> +0,74 écotaxe

Colisage par 20



## CHAISE EMPILABLE EN POLYPROPYLÈNE


Utilisation intérieure et extérieure.  
Injecté en polypropylène.  
Spécialement indiqué pour une utilisation dans les banquets.  
Poids net 2,60 kg.  
Protection UV.

### CHAISE EMPILABLE

Hauteur	89 cm
Largeur	43 cm
Profondeur	52 cm
Poids	2,60 kg

<input type="radio"/>	M/MOB1480Y - blanche	<b>17 € HT</b> +0,42 écotaxe
<input checked="" type="radio"/>	M/MOB1481Z - Noire	<b>18 € HT</b> +0,42 écotaxe
<input type="radio"/>	M/MOB1483B- Anthracite	<b>18 € HT</b> +0,42 écotaxe

Colisage par 12



## TABLE CONFÉRENCE

Table avec structure en acier enduit de poudre de haute densité de polyéthylène  
 Tube de transmission : Ø 15,9 x 0x85mm  
 Tube des jambes ovale : 20x40x1,5mm  
 Barre transversale : 22,2 x 22,2 x 0,85 mm  
 Plaque de couverture : 1480x350x0,8mm



### TABLE CONFÉRENCE

Hauteur	74 cm
Largeur	180 cm
Profondeur	50 cm
Poids	22,4 kg
tube d'acier de support	15 x 35 x 1,0 mm

M/MOB1280V

**213 € HT**  
+3,36 écotaxe



## NAPPE POUR MANGE DEBOUT ZOWN

87% PES 13% ELASTAN, 190-200 g/m2

Mode de fabrication spécialement mis au point pour obtenir des coutures durantes et des bords qui ne s'effilochent pas, afin de résister à l'usure naturelle.

Tissus anti-plies, faciles à laver et à repasser, qui conservent leur forme et ne rétrécissent pas.

Tissu stretch contenant 10% de lycra : élastique, il reprend sa forme d'origine sans aucune déformation.

Étiquettes indélébiles cousues aux produits indiquant clairement leur nom et leur utilité pour une identification et un tri rapides, évitant ainsi désordres et pertes de temps.



NAPPE POUR MANGE-DEBOUT 80 CM  
 COLORIS NOIR

il est vendu par 10

M/076H0025Z

**28 € HT**



## MANGE DEBOUT PLIANT

Ø 84 cm | 2-4 personnes

**Extrêmement résistante** : ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas

- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries
- Tubes en acier rond de 2,54cm de diamètre
- Traitement anti-corrosion - Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

### MANGE DEBOUT POLYETHYLENE

Dépliées (L x l x h)	84 x 84 x 110 cm
Pliées (L x l x h)	134.6 x 84 x 3.3 cm
Épaisseur / Poids net	3,3 xm / 7,2 kg

M/078MD001Z

**85 € HT**  
+1,19 écotaxe



Polyéthylène  
 haute densité

## CHARIOT

Capacité Max  
**25 tables**



- Pourvu d'un système de calage des tables permettant d'adapter le chariot à la quantité de table à stocker.

- Les quatre roues sont pivotantes sur 360° pour un chariot plus maniable.

- Le chariot fait 88cm pour permettre son passage par une porte standard.

### CHARIOT MANGE DEBOUT

Dépliées (L x l x h)	120 x 88 x 96.5 cm
Pliées (L x l x h)	120 x 88 x 24 cm.
Poids	23,66 kg

M/078CT0017Z


**331 € HT**

## TABLE À HAUTEUR RÉGLABLE

Table Traiteur - table de travail

Pliable à hauteur réglable de 4 positions.

Les positions les plus hautes permettent de s'en servir comme plan de travail, idéal pour réaliser des tâches debout.




### TABLE TRAITEUR 4 HAUTEURS

Hauteur	74/85/90/94cm
Largeur	76.2 cm
Profondeur	182.9 cm
Poids	16.9 kg
Poids maximum recommandé	270 kg

M/078TP043Z

**144 € HT**  
+2,48 écotaxe

Colisage par 3



## BANCS



vente par 2 bancs



### BANC POLYÉTHYLÈNE 175

<b>dimensions</b>	<b>175 x 23 cm</b>
poids	8,75 kg
hauteur d'assise	47 cm

vente par 2 bancs

M/MOB1531G - à l'unité

**60 € HT**  
+1,40 écotaxe

par 20 bancs

**54 € HT**  
+1,40 écotaxe

Résistance 360 kg/m<sup>2</sup>

### BANC POLYÉTHYLÈNE 184

Banc avec surface pliable, très léger et facile à transporter. Excellente capacité de support.

Banc muni d'une anse pour déplacement facile. Capacité: 3 personnes.

Espace par personne: 61 cm.

Poids net : 8.1 kg

Poids maximum / 400 kg

Dimensions:184x30.5x44.5 cm

M/MOB1512K - à l'unité

**67 € HT**  
+1,76 écotaxe

par 20 bancs

**60,30 € HT**  
+1,76 écotaxe



## CHAISE POLYÉTHYLÈNE ACCROCHABLE



Vente par lot de  
**6 chaises**

- Chaise confortable, ULTRA RESISTANTE et très légère.
- Chaise conçue pour une utilisation en INTÉRIEUR ou en EXTÉRIEUR
- Le siège et le dossier sont réalisés en polyéthylène injecté, la structure en tube acier diam. 25 mm avec peinture epoxy
- Système de pliage à bague unique et breveté, antipincements.
- Se nettoie facilement, ne jaunit pas, traitement anti UV
- Système d'accrochage intégré
- Classification non feu M2
- Patins anti-bruit en caoutchouc
- Chaise pliée à faible encombrement. Les chaises s'emboîtent parfaitement
- Barre de renfort avant et arrière soudés à l'intérieur des tubes. Barre de confort en acier sous le siège
- Le siège et le dossier ont un galbe ergonomique étudié pour offrir un plus grand confort que les chaises traditionnelles

### CHAISE POLYÉTHYLÈNE

vente par lot de 6

dimensions L48 x P52 x H85,5 cm  
poids 4,8 kg

MOB774K

à l'unité **46 € HT**  
+0,74 écotaxe


48 chaises  
et +

**PU 41,40 € HT**  
+0,74 écotaxe

Double système intégré d'accrochage



détail accroche



Patins anti-bruit



Barre inter-rangées

BARRE INTER-RANGÉES  
Y030 C49 **16 € HT**



L'éco contribution est calculée en fonction du poids du produit

## CHARIOT UNIVERSEL-CHAISE PLIANTE



- Chariot prenant toutes chaises pliantes
- Equipé pour manutention par chariot élévateur
- 4 roues diamètre 125 mm dont 2 équipés de freins
- Armature en tube carré de 40x40x2 mm zinguée
- Option rehausse doublant la capacité du chariot
- Montage facile du chariot en 30 minutes maximum

Exemple capacité sans rehausse : **GARANTIE 5 ans**

- Chaise type Vesta = 88 chaises
- Chaise polyéthylène haut de gamme = 48 chaises

### CHARIOT UNIVERSEL POUR CHAISE PLIANTE

Largeur 118 cm  
Longueur 155 cm  
Hauteur 100 cm  
Poids 40 kg

Y030A59 **PU 568 € HT**

### REHAUSSE CHARIOT

Poids 20 kg

Y030C60 **PU 294 € HT**



## CHAISE POLYPROPYLÈNE POLYCLASS



Vente par lot de  
4 chaises

### CHAISE POLYPROPYLÈNE

vente par lot de 4

Poids net	4.8 kg
Dimensions pliées (L x l x h)	110 x 50 x 11 cm
Dimensions dépliées (L x l x h)	L48 x P52 x H85,5 cm

M/MOB1278S Blanc  
M/MOB1341P Noir

à l'unité **49 € HT**  
+ 0,77 écotaxe

**PU 44,10 € HT**  
+ 0,77 écotaxe

56 chaises et +

### DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra confortable et résistante
- Galbe ergonomique: assise et dossier larges façon résille.
- Assise avec des bords arrondis pour plus de confort au niveau des jambes
- Piètement large garantissant une grande stabilité
- Chaise pliée à faible encombrement  
les chaises s'emboîtent parfaitement
- Système d'accrochage intégré au niveau de l'assise
- Manipulation et transport aisés
- Emballée individuellement dans un sac poyba

### FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Polypropylène (PP) - blanc
- Classification non-feu M2 (LNE)
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique
- Assise: 44x44cm
- Dossier: 44x25cm

### FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier dia 30x15mm et 1,2mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc



## CHAISE PLIANTE «PALME»

### Chaise légère et en Polypropylène.

Se nettoie facilement, ne jaunit pas, traitement anti UV.

Double Système d'accrochage intégré.

Classification non feu M2

(certificat français LNE)

Patins anti-bruit en caoutchouc

Chaise pliée à faible encombrement.

Les chaises s'emboîtent parfaitement.

Dossier ergonomique.

Les tubes sont en acier 20mm avec une épaisseur de 1.22mm.

Traitement époxy.

Barre anti-enfoncement à l'arrière.

Trous d'évacuation d'eau sur le siège.

Cette chaise est ULTRA légère :

3.6kg manipulation et transport aisés.

### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions dépliées	(L x l x h): 49 x 57.5/51x 89 cm
Dimensions pliées	(L x l x h): 49 x 10 x 107cm
Poids net	3.60 kg
Charge maximum recommandée	120 kg

### CHAISE PLIANTE "PALME"

M/MOB1217Y	à l'unité <b>26 € HT</b> +0,58 écotaxe
<b>48 chaises et +</b>	<b>PU 23,40 € HT</b> +0,58 écotaxe

Anthracite ou Bleu


### BARRE INTER-RANGÉES

Y030G95	<b>16 € HT</b>
---------	----------------

Vente par lot de  
**8 chaises**



double système  
intégré d'accrochage



**GARANTIE  
2 ANS**

patins  
anti-bruit

## CHAISE VESTA

### Chaise pliante classée M2

Le siège et le dossier sont solides, réalisés en polyéthylène moulé haute densité

La structure du tube est en acier 20 mm avec peinture epoxy. Epaisseur 1,22 mm

Galbe ergonomique du siège.

Chaise légère : 3,6 kg.

Manipulation et transport aisés.

Colisage : carton de 8 pièces. Chaque chaise est emballée dans un sac polypro

Coloris : marron, gris anthracite

#### CARACTÉRISTIQUES

dimensions	86,5 x 51 x prof. 53 cm
assise	H48 x L42 cm
assise	L42 cm
dossier	3,625 kg
poids	

Vente par lot de  
**8 chaises**

#### CHAISE PLIANTE "VESTA" Anthracite

MOB703D

à l'unité **29 € HT**  
+0,53 écotaxe

48 chaises et +

**PU 26,10 € HT**  
+0,53 écotaxe

#### CHAISE PLIANTE "VESTA" Marron

MOB862X

à l'unité **29 € HT**  
+0,53 écotaxe

48 chaises et +

**PU 26,10 € HT**  
+0,53 écotaxe

#### CHAISE PLIANTE "VESTA" Beige

M/MOB1080Q

à l'unité **29 € HT**  
+0,53 écotaxe

48 chaises et +

**PU 26,10 € HT**  
+0,53 écotaxe

#### BARRE INTER-RANGÉES

Y030G95

**16 € HT**

double système  
intégré d'accrochage



patins  
anti-bruit

## CHARIOT 50 CHAIRES VESTA ET PALME



Structure en acier peint de couleur grise.

Roues avec freins

Montants verticaux extractibles dans le périmètre du chariot pour immobiliser les chaises empilées. déjà incorporés.

M/MOB1016S

**246 € HT**



## CHAISE HESTIA



La chaise HESTIA haut de gamme est reconnue pour sa robustesse et son élégance. Existe en version Tissu M2 ou Skaï M2. Parfaitement adaptée aux salles de conférences et salles des fêtes. Son assise est extrêmement confortable.

Chaise pliante avec ou sans accroche. Piètement chromé acier  $\varnothing$  25x1,2 mm.



Modèle tissu

Coloris au choix à partir de 50 pièces  
Bleu - Noir - Rouge



accroche chaise

Modèle skaï

Coloris au choix à partir de 50 pièces  
Bordeaux - Noir - Rouge

dimensions	86 x 51 x prof. 53 cm
assise	H48 x L42 cm
assise dossier	L42 cm
poids	5,16 kg

### CHAISE HESTIA TISSU (Vente par lot de 2)

MOB658C  
tissu M2 sans  
accroche

**PU 75 € HT**  
+0,71 écotaxe

Coloris bleu - piètement chrome

MOB663J  
tissu M2 avec  
accroche

**PU 86 € HT**  
+0,76 écotaxe

Coloris bleu - piètement chrome

### CHAISE HESTIA SKAÏ (Vente par lot de 2)

MOB664K  
skaï M2 sans  
accroche

**PU 86 € HT**  
+0,76 écotaxe

Coloris bordeaux - piètement chrome

MOB665L  
skaï M2 avec  
accroche

**PU 96 € HT**  
+0,76 écotaxe

Coloris bordeaux - piètement chrome

## CHARIOT UNIVERSEL-CHAISE PLIANTE



- Chariot prenant toutes chaises pliantes
- Equipé pour manutention par chariot élévateur
- 4 roues diamètre 125 mm dont 2 équipées de freins
- Armature en tube carré de 40x40x2 mm zinguée
- Option rehausse doublant la capacité du chariot
- Montage facile du chariot en 30 minutes maximum

Exemple capacité sans rehausse : **GARANTIE 5 ANS**

- Chaise type Vesta = 88 chaises
- Chaise polyéthylène haut de gamme = 48 chaises

### CHARIOT UNIVERSEL POUR CHAISE PLIANTE

Largeur	118 cm
Longueur	155 cm
Hauteur	100 cm
Poids	40 kg

Y030A59 **PU 568 € HT**

### REHAUSSE CHARIOT

Poids	20 kg
-------	-------

Y030C60 **PU 294 € HT**

## CHAISE CAMPUS



**GARANTIE  
1 AN**



assemblable



Empilable



• Chaise classée  
La chaise Campus est idéale pour créer des espaces collectifs (salles de réunions, de conférences, salle des fêtes, refectoirs) confortables et pratiques. **Empilable et assemblable**, cette chaise est donc pratique et facile à manier.

### CHAISE CAMPUS

dimensions 76 x 46 x prof. 51 cm  
poids 3,25 kg

Version empilable seule

**MOB540V** **PU 37 € HT**  
+0,42 écotaxe

Version empilable et assemblable

**MOB509K** **PU 42 € HT**  
+0,46 écotaxe

Barre inter-rangées vendu par lot de 8

**MOB552J** **PU 19 € HT**

### CHARIOT CHAISES CAMPUS ET DENVER

**MOB605S** **PU 88 € HT**

## CHAISE DENVER



Chaise monobloc réalisée en polypropylène pur teinté dans la masse  
Finition grainée  
Empilable et accrochable par système d'accroche intégré

### CHAISE DENVER classée M2

dimensions 86 x 46 x prof. 51 cm  
poids 2,9 kg

Version empilable seule

**MOB510L** **PU 37 € HT**  
+0,45 écotaxe

Version empilable et assemblable

**MOB611Z** **PU 43 € HT**  
+0,46 écotaxe

### CHAISE DENVER classée M4

dimensions 86 x 46 x prof. 51 cm  
poids 2,9 kg

Version empilable seule

**M/MOB1081R** **PU 28 € HT**  
+0,45 écotaxe

### CHARIOT CHAISES DENVER ET CAMPUS

**MOB605S** **PU 95 € HT**

2 Barres inter-rangées (droite + gauche) vendu par lot de 6

**MOB553K**

**PU 59 € HT**

**GARANTIE  
3 ANS**



## CHAISE DESIGN

Chaise pour usage intérieur et extérieur.  
Injectée avec fibre de verre et polypropylène.  
Empilable. Protection UV.  
Poids net chaise 4,14 kg.  
Optionnel : Pince de jonction des chaises.  
- Injectée en polycarbonate translucide.

Hauteur 80 cm  
Largeur 54 cm  
Profondeur 48 cm  
Poids 4,14 kg

	M/MOB1484C - Noire	<b>74 € HT</b> +0,66 écotaxe
	M/MOB1485D - Vert olive	<b>74 € HT</b> +0,66 écotaxe
	M/MOB1486F - Chocolat	<b>74 € HT</b> +0,66 écotaxe
	M/MOB1487G - Blanche	<b>74 € HT</b> +0,66 écotaxe
	M/MOB1488H - Anthracite	<b>74 € HT</b> +0,66 écotaxe
	M/MOB1489J - Ivoire	<b>74 € HT</b> +0,66 écotaxe



## FAUTEUIL DESIGN

Fauteuil pour usage intérieur et extérieur.  
Injecté avec fibre de verre et polypropylène.  
Empilable.  
Protection UV.

Hauteur 81 cm  
Largeur 58 cm  
Profondeur 53 cm  
Poids 4,89 kg

	M/MOB1495Q - Noire	<b>95 € HT</b> +0,80 écotaxe
	M/MOB1491L- Vert olive	<b>95 € HT</b> +0,80 écotaxe
	M/MOB1492M - Chocolat	<b>95 € HT</b> +0,80 écotaxe
	M/MOB1490K - Blanc	<b>95 € HT</b> +0,80 écotaxe
	M/MOB1494B - Anthracite	<b>95 € HT</b> +0,80 écotaxe
	M/MOB1493N - Ivoire	<b>95 € HT</b> +0,80 écotaxe



## CHAISE CÉRÉMONIE MONOBLOC BLANCHE



Vente par lot de  
**22 chaises**

### DESCRIPTION

- Chaise de réception empilable.
- Polypropylène
- Coloris blanc.
- Dimensions H81 x P50 x L44 cm.
- Poids 3,25 kg.



### CHAISE CÉRÉMONIE BLANCHE POLYPROPYLÈNE

vente par lot de 22

M/MOB1505B Précisez la couleur à la commande	<b>à l'unité 40 € HT</b> +0,42 écotaxe
<b>3 lots et +</b>	<b>PU 36 € HT</b> +0,42 écotaxe
M/MOB1506C - Chariot Capacité 30 chaises	<b>PU 420 € HT</b>



## TABOURET DE BAR MONOBLOC



Vente par lot de  
**4 Tabourets  
Empilables**

Tabouret réalisé en polypropylène avec renfort en fibre de verre, et traité anti-UV. empilable

Hauteur assise : 75 cm - Largeur : 45cm  
Profondeur : 51 - Hauteur totale : 108 cm  
Poids : 5,70 kg

### TABOURET DE BAR MONOBLOC POLYPROPYLÈNE

M/MOB1507D - Tabouret	<b>à l'unité 40 € HT</b> +0,42 écotaxe
<b>20 Tabourets et +</b>	<b>PU 36 € HT</b> +0,42 écotaxe



## FAUTEUIL CONFORT +




Le Fauteuil confort+ est léger et empilable, il est conçu pour une utilisation en extérieur. Dans sa conception, il a été décidé d'utiliser des lignes droites inspirées de l'architecture moderne du Bauhaus, qui divisent le fauteuil en différents blocs carrés formés par le dossier et les bras, ce qui lui confère une apparence plus simple et plus robuste. Le dos ventilé offre un plus grand confort à l'utilisateur, permettant à l'air de passer à travers les trous et le rendant plus léger visuellement.



○ M/MOB1496R- Blanc	<b>20 € HT</b> +0,45 écotaxe
● M/MOB1497S- Ivoire	<b>20 € HT</b> +0,45 écotaxe
● M/MOB1498T- Rouge	<b>20 € HT</b> +0,45 écotaxe
● M/MOB1499V- Chocolat	<b>20 € HT</b> +0,45 écotaxe
● M/MOB1500W- Anthracite	<b>20 € HT</b> +0,45 écotaxe
● M/MOB1501X- Bleu azur	<b>20 € HT</b> +0,45 écotaxe

- Acier galvanisé à chaud
- Piètement en tube carré réglable en hauteur de 670 mm à 1200 mm par système coulissant à clavette, équipé de 4 anneaux soudés (piètement multidirectionnel) et réglage millimétrique au piètement
- Entretoises en tube carré et rectangulaire pour le support de plancher, équipées d'ergots qui viennent s'imbriquer dans les anneaux des pieds réglables, une fois le maillage métallique effectué, les planchers peuvent être posés (des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher)
- Garde-corps de sécurité galvanisé à chaud, situé sur les 3 côtés de la scène (sauf devant la scène), escalier d'accès avec garde-corps de sécurité compris
- Plancher multi plis extérieur 17 plis (résistance des planchers : 750 kg/m<sup>2</sup>), dimensions 122 x 122 cm, épaisseur 24 mm



- **Poids :**
- escalier : 63 kg
  - pied réglable : 9 kg
  - entretoise : 7 kg
  - lisse 244 cm : 5 kg
  - lisse 122 cm : 3 kg
  - poteau double : 4 kg

- Options :**
- Jupe d'habillage
  - Couverture
- Nous consulter**



Dimensions	Références	Prix
366 x 244 cm : 8,9m <sup>2</sup> - 12 pieds réglables, 17 entretoises, 7 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 4 lisses 244 cm, 1 escalier, 6 planchers, garde corps	M/MOB1139K	3192 € HT
366 x 366 cm : 13,4m <sup>2</sup> - 16 pieds réglables, 24 entretoises, 8 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 4 lisses 244 cm, 1 escalier, 9 planchers, garde corps	M/MOB1140L	4388 € HT
488 x 244 cm : 11,9m <sup>2</sup> - 12 pieds réglables, 22 entretoises, 7 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 6 lisses 244 cm, 1 escalier, 8 planchers, garde corps	M/MOB1141M	3934 € HT
488 x 366 cm : 17,8m <sup>2</sup> - 16 pieds réglables, 31 entretoises, 8 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 4 lisses 244 cm, 1 escalier, 12 planchers, garde corps	M/MOB1142N	5314 € HT
488 x 488 cm : 23,8m <sup>2</sup> - 25 pieds réglables, 40 entretoises +9 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 8 lisses 244 cm, 1 escalier, 16 planchers, garde corps	M/MOB1143P	6693 € HT
610 x 366 cm : 22,3m <sup>2</sup> - 24 pieds réglables, 38 entretoises, 9 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 8 lisses 244 cm, 1 escalier, 15 planchers, garde corps	M/MOB1144Q	6342 € HT
610 x 488 cm : 29,7m <sup>2</sup> - 30 pieds réglables, 49 entretoises, 10 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 10 lisses 244 cm, 1 escalier, 20 planchers, garde corps	M/MOB1103R	8009 € HT
610 x 610 cm : 37,2m <sup>2</sup> - 36 pieds réglables, 60 entretoises, 11 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 12 lisses 244 cm, 1 escalier, 25 planchers, garde corps	M/MOB1146S	9676 € HT
732 x 366 cm : 26,8m <sup>2</sup> - 28 pieds réglables, 45 entretoises, 9 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 10 lisses 244 cm, 1 escalier, 18 planchers, garde corps	M/MOB1147T	7379 € HT
732 x 488 cm : 35,7m <sup>2</sup> - 35 pieds réglables, 58 entretoises, 10 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 12 lisses 244 cm, 1 escalier, 24 planchers, garde corps	M/MOB1148V	9324 € HT
732 x 610 cm : 44,6m <sup>2</sup> - 42 pieds réglables, 71 entretoises, 11 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 14 lisses 244 cm, 1 escalier, 30 planchers, garde corps	M/MOB1149W	11278 € HT
732 x 732 cm : 53,6m <sup>2</sup> - 49 pieds réglables, 84 entretoises, 12 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 16 lisses 244 cm, 1 escalier, 36 planchers, garde corps	M/MOB1150X	13232 € HT
854 x 488 cm : 41,7m <sup>2</sup> - 40 pieds réglables, 67 entretoises, 11 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 12 lisses 244 cm, 1 escalier, 28 planchers, garde corps	M/MOB1151Y	10640 € HT
854 x 610 cm : 52,1m <sup>2</sup> - 48 pieds réglables, 82 entretoises, 12 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 14 lisses 244 cm, 1 escalier, 35 planchers, garde corps	M/MOB1152Z	12880 € HT
854 x 732 cm : 62,5m <sup>2</sup> - 56 pieds réglables, 97 entretoises, 13 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 16 lisses 244 cm, 1 escalier, 42 planchers, garde corps	M/MOB1153A	15122 € HT
854 x 854 cm : 72,9m <sup>2</sup> - 64 pieds réglables, 112 entretoises, 14 poteaux double, 4 lisses 122 cm, 18 lisses 244 cm, 1 escalier, 49 planchers, garde corps	M/MOB1154B	17363 € HT
976 x 488 cm : 46,8m <sup>2</sup> - 45 pieds réglables, 76 entretoises, 11 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 14 lisses 244 cm, 1 escalier, 32 planchers, garde corps	M/MOB1155C	11955 € HT
976 x 610 cm : 59,5m <sup>2</sup> - 54 pieds réglables, 93 entretoises, 13 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 16 lisses 244 cm, 1 escalier, 40 planchers, garde corps	M/MOB1156D	14510 € HT
976 x 732 cm : 71,4m <sup>2</sup> - 63 pieds réglables, 110 entretoises, 13 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 18 lisses 244 cm, 1 escalier, 48 planchers, garde corps	M/MOB1157F	17011 € HT
976 x 854 cm : 83,3m <sup>2</sup> - 72 pieds réglables, 127 entretoises, 14 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 20 lisses 244 cm, 1 escalier, 56 planchers, garde corps	M/MOB1158G	19339 € HT
976 x 976 cm : 95,26m <sup>2</sup> - 81 pieds réglables, 144 entretoises, 15 poteaux double, 2 lisses 122 cm, 22 lisses 244 cm, 1 escalier, 64 planchers, garde corps	M/MOB1159H	22067 € HT

Poids de 34 kg - Plateau de 2m x 1m, épaisseur 9 cm pour un stockage optimisé - Cadre aluminium rainure- Plancher latte de hêtre (intérieur) ou contreplaqué antidérapant (extérieur en option) - Equerre de renfort d'angle - Fixation des éléments par croisillons polycarbonate - 5 types de pieds disponibles - Hauteurs standard : 20, 40, 60, 80 et 100cm - Hauteurs spéciales sur demande - Dimensions spéciales sur demande - Surcharge admissible contrôlée de 750 kg/m<sup>2</sup> selon la norme DIN 1055, contrôle G.S. - Nombreux accessoires disponibles



Rampe



Croisillon



Blocage des pieds



Fixation escalier



podium à ciseaux Munich avec poignée de déverrouillage



podium à pieds Munich

Plancher extérieur (waterproof) **M/MOB1428N**  
**732 €HT**  
 Plancher intérieur **M/MOB936E**  
**579 €HT**

Plancher extérieur (waterproof) **M/MOB1429P**  
**546 €HT**  
 Plancher intérieur **M/MOB939H**  
**373 €HT**

Options PLATEAU PODIUM MUNICH	Référence	Prix
Escalier 1 marche Munich (40 cm) - largeur 87cm	M/MOB940J	142 €HT
Escalier 2 marche Munich (60 cm) - largeur 87cm	M/MOB941K	269 €HT
Escalier 3 marche Munich (80 cm) - largeur 87cm	M/MOB942L	396 €HT
Escalier 4 marche Munich (100 cm) - largeur 87cm	M/MOB943M	523 €HT
Garde corps 2x1 mètre Munich	M/MOB944N	167 €HT
Garde corps 1x1 mètre Munich	M/MOB945P	108 €HT
Rambarde escalier 2 marches Munich	M/MOB946Q	101 €HT
Rambarde escalier 3 à 4 marches Munich	M/MOB947R	108 €HT
Jeux de 4 pieds 20 cm + réglage + ou - 3 cm pour podium à pieds	M/MOB948S	32 €HT
Jeux de 4 pieds 40 cm + réglage + ou - 3 cm pour podium à pieds	M/MOB949T	44 €HT
Jeux de 4 pieds 60 cm + réglage + ou - 3 cm pour podium à pieds	M/MOB950U	52 €HT
Jeux de 4 pieds 80 cm + réglage + ou - 3 cm pour podium à pieds	M/MOB951V	64 €HT
Jeux de 4 pieds 100 cm + réglage + ou - 3 cm pour podium à pieds	M/MOB952W	72 €HT
Chariot pour 10 plateaux podium Munich	M/MOB954Y	410 €HT
Jupe hauteur 20 ou 40 cm à préciser pour praticable Munich	M/MOB1075K	Le mètre : 40 €HT
Jupe hauteur 60, 80 ou 100 cm à préciser pour praticable " Munich "	M/MOB965K	Le mètre : 56 €HT

## PODIUM GENIUS STAGE 70 X 140

Solution de podium à montage et démontage ultrarapide, sans outils.

Variation de la hauteur par pieds aluminium **FIXE**

Hauteur  
20 cm  
à  
60 cm


GARANTIE  
**3**  
ans

30  
sec

Montage sans outil :

### DESCRIPTIF :

- 70 x 140 cm (1m<sup>2</sup>)
- Cadre aluminium épaisseur 40 mm avec traverse de renfort longitudinale.
- Pieds aluminium section 40 x 20 mm escamotables dans l'épaisseur du cadre.
- Système de verrouillage par tétons autobloquant.
- Plancher épaisseur 12 mm Roll Grip matricié étanche et antidérapant, noir.
- Surcharge admissible 750 k/m<sup>2</sup>



■ Hauteur 20 - 40 ou 60 cm  
14 Kg l'élément



■ MARCHE  
LARGEUR 80 CM - H. 20 CM



■ Plancher CP 12 mm  
Étanche



■ CHARIOT  
CAPACITÉ 6 m<sup>2</sup>  
OU  
CAPACITÉ 12 m<sup>2</sup>



■ Système de verrouillage  
autobloquant

■ FLIGHT CASE  
CAPACITÉ 6 à 12 m<sup>2</sup>



	Références	Prix
Podium GENIUS STAGE 70 x 140 cm - hauteur <b>20</b> cm	M/DIV1217Z	387 € <sup>HT</sup>
Podium GENIUS STAGE 70 x 140 cm - hauteur <b>40</b> cm	M/DIV1218A	396 € <sup>HT</sup>
Podium GENIUS STAGE 70 x 140 cm - hauteur <b>60</b> cm	M/DIV1219B	405 € <sup>HT</sup>
Marche Podium GENIUS STAGE - largeur 80cm , hauteur 20cm	M/DIV1220C	142 € <sup>HT</sup>
Chariot Podium GENIUS STAGE - Capacité : 6 modules 70x140 cm	M/DIV1221D	501 € <sup>HT</sup>
Chariot Podium GENIUS STAGE - Capacité : 12 modules 70x140 cm	M/DIV1222F	594 € <sup>HT</sup>
Flight Case Podium GENIUS STAGE - Capacité : 6 à 12 modules 70x140 cm	M/DIV1223G	1200 € <sup>HT</sup>

## TABLE PING-PONG EN BÉTON

### Composition de l'ensemble TABLE DE PING-PONG TOP'MODUL

- 2 demi-plateaux (environ 240 kg pièce)
- 4 demi-pieds (environ 100 kg pièce)
- 1 filet acier peint blanc
- 1 kit visserie : 4 vis tête hexagonale Ø 12 ; 2 écrous M8, 2 rondelles Ø 8
- 1 kg mortier colle

### Consignes générales de montage / préparation du montage

Le montage se fait en moins de 2 heures à l'aide de 4 personnes sur un terrain déjà préparé et stable. 4 plots béton de 30 x 30 x 30 cm peuvent être coulés pour recevoir les pieds de la table (dimension du pied : largeur 18 cm – longueur : 20 cm).

Une dalle béton est le meilleur compromis, prévoir 10 m<sup>2</sup> dans ce cas.

Les demi-plateaux sont les éléments les plus lourds. MANIPULER AVEC SOIN.

### Choisissez l'emplacement de pose de votre table :

- Celui-ci devra être plat et stable ;
- Il devra être de niveau avant tout montage.

**Pour une bonne utilisation de la table de ping-pong, nous vous conseillons vivement de prévoir assez de place autour de votre table afin de permettre aux joueurs de bouger aisément (20 m<sup>2</sup>).**

### Entretien et détails

- La surface de jeu est revêtue d'une peinture extérieure, nettoyage à l'eau.
- Ne pas utiliser de produits non-compatibles avec les bétons composites

M/SP0964D - Rouge

2277 €<sup>HT</sup>



M/SP0962B - Bleue

2277 €<sup>HT</sup>



M/SP0963C - Grise

2077 €<sup>HT</sup>



SP0818W - Verte

2277 €<sup>HT</sup>



M/SP0961A - Béton brut

2162 €<sup>HT</sup>



## TABLE PIQUE NIQUE (6 OU 8 PLACES)

### TABLE ESPACE DÉTENTE

**Table pique-nique robuste et de qualité spécialement conçue pour les espaces détente.**

- Pin autoclave classe 3
- épaisseur des lattes : 42 mm

**Les bancs de la table pique-nique sont relevables pour l'hivernage ou en cas de mauvais temps. Elle dispose également d'un trou de parasol.**

Délai de livraison : 2 semaines environ

TABLE PIQUE NIQUE 150 X 70 , 50 KG

M/MOB974V

313 €<sup>HT</sup>

TABLE PIQUE NIQUE 190 X 70, 60 KG

M/MOB1295M

386 €<sup>HT</sup>



## TABLE PIQUE NIQUE 4 BANCs



### TABLE POUR PARCS DE LOISIRS 8 PERSONNES

**Table de pique nique robuste de 2,13 m x 2,13 m adaptée pour les jardins publics, aires de repos, parcs de loisirs... Pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes.**

- En pin du Nord traité autoclave classe IV sans CCA (sans cuivre, chrome ni arsenic) certifié PEFC et FSC
- Plateau constitué de 8 lames
- Assises constituées de 4x2 lames
- Piètement du plateau en lamellé-collé de 140 x 140 mm
- Plateau épaisseur 4,5 cm,
- 4 pieds support plateau section 145 x 68 mm
- Trou parasol au centre du plateau
- Visserie inox
- poids : 160 Kg

M/MOB1189R

1520 €<sup>HT</sup>



## TABLE PIQUE NIQUE PAMPLUNE À POSER OU À SCELLER



TABLE BOIS MODÈLE PAMPLUNE

Accès PMR à chaque extrémité  
Longueur : 230 cm  
\* Personnes à mobilité réduite

**Longueur 200 cm, ou 230 cm**  
**Idéale pour aménager vos espaces verts : aires de jeux, parcs, aires de repos, et jardin publics.**  
**Facile à poser.**

- En pin du Nord traité autoclave
- Classe IV certifié FSC
- Modèle à poser anti vandalisme
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés
- kit Visserie
- Poids de la 200 cm : 107 kg
- Poids de la 230 cm : 117 kg

M/MOB1477V - LG200 cm

372 €<sup>HT</sup>

M/MOB1478W - LG230 cm



412 €<sup>HT</sup>



M/MOB1479X - kit de scellement

23 €<sup>HT</sup>

4 plaques de scellement + kit de visserie



ATTENTION : les tables pique-nique peuvent être soumises à l'éco-contribution d'Etat Valdelia selon leur implantation physique.  
Cas N°1 : Les tables installées sur un terrain public accessible 24h/24 sont non éligibles à l'éco-contribution.  
Cas N°2 : Pour toute table installée sur un autre emplacement privé ou public, l'éco-contribution sera facturée.  
Si votre commande concerne le cas n°2, vous devez avertir nos services pour prise en compte de l'éco-contribution pour la facturation.

## TABLE PIQUE NIQUE (6 OU 8 PLACES)

### Table de pique nique robuste adaptée aux collectivités

Pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC

Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible  
Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés  
Visserie inox


### Modèle pour personnes à mobilité réduite :

plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants  
Longueur : 230 cm (plateau), 200 cm (assise)

- Épaisseur pieds : 140 x 45 cm
- Épaisseur planches: 45 mm

Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.


		Références	Prix	Poids	Hauteur	Longueur	Largeur
1	Table pique-nique Malaga 200 cm à poser	M/MOB1566U	441 €	113 kg	75 cm	200 cm	90 cm
2	Table pique-nique Malaga 200 cm à sceller	M/MOB1567V	470 €	111 kg	75 cm	230 cm	90 cm
3	Table pique-nique Malaga 230 cm à poser 75 (PMR)	M/MOB1568W	464 €	123 kg	75 cm	200 cm	90 cm
4	Table pique-nique Malaga 230 cm à sceller (PMR)	M/MOB1569X	492 €	121 kg	75 cm	230 cm	90 cm



## TABLE PIQUE NIQUE MALAGA À POSER OU À SCELLER



Accès PMR à chaque extrémité  
Longueur : 230 cm  
\* Personnes à mobilité réduite



## BARBECUES DOUBLE ET SIMPLE FEU ESPACES PUBLICS.

Facilité d'entretien, convivialité du double feu, robustesse, propreté, facilité d'entretien, (cendrier central), sécurité incendie (équipements spécifiques zones sensibles conformes à la réglementation), esthétisme, indémontable, résistance au feu intense et au vandalisme, submersible (zone inondable), garantie 10 ans et personnalisable.

### Le fonctionnement :

Un système de ventilation naturel entre les éléments permet d'éviter la communication de chaleur entre la pièce à feu et les tablettes de service qui restent froides. Le profil et l'écoulement des foyers permettent d'éviter la stagnation de l'eau de pluie.


Les foyers peuvent être vidés par poussage des cendres et même de braises incandescentes dans le cendrier permettant d'assurer les grillades avec une grande propreté. Ce système permet également de conserver les braises à l'intérieur des foyers ou du cendrier en limitant considérablement les risques d'incendie périphérique. Le vidage du cendrier doit être au minimum hebdomadaire. La résistance au feu est 750°.

Les combustibles à utiliser sont le bois et le charbon de bois.

L'ensemble est garanti 10 ans dans des conditions normales d'utilisation (Nettoyage et vidage du cendrier hebdomadaire).

### Les atouts :

- Ensemble esthétique personnalisable compact, sécurisé et indémontable,
- Facilité de pose,
- Implantation tous lieux, zone inondable, etc...
- Utilisation de 2 foyers en simultanément,
- Adaptation de grille personnelle sur supports,
- Continuité de service grâce au vidage des cendres et braises,
- Facilité d'entretien (intervention hebdomadaire),
- Risque d'incendie périphérique limité,
- Résistance haute température,



		Références	Prix	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur
<b>1</b>	Double BBQ - Plateau OPUS	M/CUI1031S	3821 €	430 kg	0.90m	1.60m	1.00m
<b>2</b>	Double BBQ - Demi-lune OPUS	M/CUI1032T	4493 €	467 kg	1.50m	1.60m	1.00m
<b>3</b>	Double BBQ - Flamme OPUS	M/CUI1033V	4521 €	469 kg	1.70m	1.60m	1.00m
<b>4</b>	Double BBQ - Plateau avec pare feu OPUS	M/CUI1034W	4400 €	460 kg	1.40m	1.60m	1.00m
<b>5</b>	Double BBQ - Plateau avec pare feu et couvertine	M/CUI1035X	4957 €	490 kg	1.95m	1.60m	1.00m
<b>6</b>	Simple BBQ - Solo OPUS	M/CUI1038A	3043 €	284 kg	0.90m	1.60m	0.60m
<b>7</b>	Kit couvertine OPUS	M/CUI1037Z	671 €	30 kg	1.10m	1.70m	1.00m
<b>8</b>	Kit pare feu OPUS	M/CUI1036Y	621 €	30 kg	0.50m	0.80m	0.80m
<b>9</b>	Raclette et peigne de grille OPUS	M/CUI1039B	50 €				

**Nous consulter pour les versions acier avec peinture noire haute température 550°C**  
**Ou sur notre site web : [www.trigano-collectivites.com](http://www.trigano-collectivites.com)**



GARANTIE  
**10**  
 ANS

## PANNEAUX

### Le volet :

- Dim 2 x 1 m ép. 20 mm.
- Cadre aluminium anodisé équipé d'une rainure en partie supérieure pour accrochage des oeuvres par barre de cimaise.
- Charnières pour déploiement à 360°.

### Assemblage :

- Fixation en 2 points par plaquette acier et molette rendant chaque panneau facilement amovible et extensible.

### 2 types de pieds :

- Pieds acier droit autostables et orientables.
- Pieds à roues multidirectionnelles équipées de freins.

### Finitions :

- Tissus Flax 6 kg : punaisable.
- Vinyl/magnétique 9 kg : effaçable à sec (avec marqueur spécifique) surface aimantée.

Solution de panneaux type paravents parfaitement déployables et jumelables à l'infini sans outils. Idéal pour séparation de salle, exposition, création de box seul...

Les panneaux d'exposition sont livrés avec pieds autostables ou montés sur roues pour plus de mobilité. 30 m monté en 10 mn par une seule personne !

Livré monté en 3 volets (facilement dissociables) et équipé de 2 pieds autostables par volet.

La fixation des œuvres ou informations diverses est réalisable par :

- barre de cimaises,
- punaises,
- aimants ou inscription directe.



Punaisable finition flax



Magnétique finition vinyl



Fixation des œuvres par cimaises



Charnière pour déploiement et jonction au Km



Pieds autostables mobiles



Kit roues



Eclairage basse tension




Epaisseur plié : 4 cm



Déployé : H.2 m x 3 m



Mise en place de linéaire au kilomètre rapide et sans outils



### PANNEAUX D'EXPOSITION

3 Volets H.200 X 300 cm Vinyl Blanc Magnétique	M/MOB1160J	<b>880 € ht</b>
3 Volets H.200 X 300 cm Flax Noir	M/MOB1161K	<b>880 € ht</b>
Kit Roues (la paire)	M/MOB1162L	<b>62 € ht</b>
1 spot Lampe basse tension+ Câble 2m	M/MOB1163M	<b>161 € ht</b>
Variateur électrique pour l'éclairage de 2 à 10 Spots	M/MOB1164N	<b>276 € ht</b>

## GRILLES

La grille EXPOFIX combine de nombreux avantages :

**solidité, légèreté, seulement 8 kg.**

Finition acier zingué et système d'accrochage intégré.

Les grilles EXPOFIX se fixent les unes aux autres sans accessoire supplémentaire, fini la perte des pièces de liaisons ! Son piètement amovible lui confère une excellente stabilité.

**Livré par colis de 3 grilles avec 3 paires de pieds**


**- Système d'accroche intégré :**

plus besoin de charnières ou de clips, les grilles se fixent les unes aux autres sans accessoire supplémentaire

- En acier zingué : pas de peinture qui s'écaille

**ENCOMBREMENT :**

- Hauteur 200 x Largeur 100 cm
- Tube : Ø 25 mm
- Maille : 50 x 50 mm
- Poids : 8 kg



Charnière soudées



Pieds amovibles

**Lot de 3 grilles d'exposition** M/MOB1133C **325 € ht**



Capacité 12 ou 24 grilles par suspension horizontale.

Fabrication en tubes carrés de section 40x40, finition peinture RAL6005 vert, quatre roues pivotantes dont deux avec freins.

**Chariot pour 24 grilles d'exposition** M/MOB1166Q **440 € ht**

## GRILLES D'EXPOSITION



Grille modulable, 12 kg en tube acier Ø25.  
Hauteur : 2 mètres  
Largeur : 1m

**1 GRILLE D'EXPOSITION**

Maille 50 x 50, vendu par 3

**MOB883W 74 € HT**

+0,60 écotaxe

**Pied de grille (2 coudes)**

**MOB885Y PU 14 € HT**

+0,06 écotaxe

**10 Clips d'accrochage**

**MOB886Z 21,50 € HT**

**Chariot de transport**

**MOB887A 328 € HT**

pour 24 grilles d'exposition



## POTELET À SANGLE

Potelet à sangle auto-retractable en nylon de 3 m (1 départ 3 arrivées).

Potelet H.105 cm Ø.75 mm

Embase Ø.36 cm

Sangle nylon de 2 m largeur 3 cm

Poids : 9 Kg

Disponible en 2 finitions :

Grainé noir, sangle noir

Chromé, sangle noire



Potelet Chromé, sangle noire



Potelet Grainé noir, sangle noir



Panneaux A3 Chomé



Chariot : Capacité 14 potelets à sangle

### POTELET À SANGLE


POTELET A SANGLE CHROME 200 CM	M/DIV1105X	<b>100 € ht</b>
POTELET A SANGLE NOIR 200 CM	M/DIV1079S	<b>87 € ht</b>
PANNEAU A3 CHROME	M/DIV1106Y	<b>100 € ht</b>
CHARIOT CAPACITE 14 POTELETS	M/DIV1107Z	<b>507 € ht</b>

## REMORQUE POUR 38 BARRIÈRES

Cette remorque porte-barrières permet de transporter jusqu'à 38 barrières de 2 m et/ou 2,50 m. Idéale pour la circulation en milieu urbain.

### Descriptif :

- PTAC 750 kg sans frein 1 essieu
- Fixations aisées et sûres par sangles (fournies)
- Traitement anti corrosion : galvanisé à chaud
- roue jockey Ø 48 télescopique
- Véhicule conforme aux règles de circulation et de signalisation en vigueur.



### Points forts :

- Possibilité de clôturer plusieurs dizaines de mètres en une seule opération
- Manutention simplifiée (chargement par le côté)
- Tractable par n'importe quel véhicule, avec permis B.
- Roue 155/70R13
- Timon articulé
- Pare-piétons

Remorque avec boîte à rotule



**2400 €HT**

M/DIV1235V

Remorque avec anneau



**2400 €HT**

M/DIV1108A



### CARACTÉRISTIQUES

Longueur	3,70 m
Largeur	2,17 m

Roue de secours

M/DIV1109B **55 €HT**

Support de roue de secours

M/DIV1110C **122 €HT**

Frais d'immatriculation

M/DIV1311H **161 €HT**

## BARRIÈRES DE POLICE

### CARACTÉRISTIQUES

- En acier galvanisé à chaud
- Poids 13,5 kg pour les 14 barreaux
- Poids 18 kg pour les 18 barreaux
- Cadre percé en haut et en bas
- Barreaux prisonniers du cadre puis soudés pour une très grande rigidité de l'ensemble
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux
- Système d'accroche universel réalisé en fer plat permettant de s'adapter aux modèles de barrières existants

**14 BARREAUX 2 mètres**  
M/MOB1084V

**85 €<sup>HT</sup>**

CONFORME AUX NORMES DE POLICE EN VIGUEUR



**18 BARREAUX 2,5 mètres**  
M/MOB1213T

**105 €<sup>HT</sup>**

## BARRIÈRES EN POLYPROPYLENE

Barrière en Polypropylène copolymère incassable et 100% recyclable pour un usage extérieur  
Avec pieds mobiles pour un stockage plus facile : à plat  
Traitements anti-statique et anti-UV, 100% recyclable.  
Couleurs disponibles : Blanc, Bleu, jaune, orange, vert et rouge pour la version 1,98m



Assemblage facile



Pied pivotant



Empilable

**Longueur 1,26m, Hauteur 1,02m**  
M/MOB1229H

**71 €<sup>HT</sup>**

6,5  
kg

**Longueur 1,98m, Hauteur 1,02m**  
M/MOB1233R

**81 €<sup>HT</sup>**

9,2  
kg



## LIT SUPERPOSE METAL FER VIEILLI

Structure en tubes d'acier laqués époxy 90x190 et 80x190. Section des montants 50mm. Sommier à lattes rigides inclus. Vendu sans matelas. Echelle réversible (gauche ou droite). Produit conforme aux normes EN 747-1 et 2.



### DIMENSIONS 90X190 FER VIEILLI

hauteur	151 cm
longueur	200 cm
largeur	99 cm
poids	42 kg
Matelas nécessaire	90 x 190 cm

M/MOB1510H

PU 258 €<sup>HT</sup>

+ 1,92 €<sup>HT</sup> EcoTaxe



### DIMENSIONS 80X190 FER VIEILLI

hauteur	151 cm
longueur	200 cm
largeur	89,5 cm
poids	41,6 kg
Matelas nécessaire	80x190 cm

M/MOB1509G

PU 244 €<sup>HT</sup>

+ 1,92 €<sup>HT</sup> EcoTaxe

## LIT SIMPLE MÉTALLIQUE NOIR

Lit simple métallique une personne, idéal pour aménager vos chambres de centre de vacances ou vos dortoirs.

**L'absence de visserie** permet un montage et un démontage rapides et instantanés.

Les piètements sont constitués par 2 cadres dont la forme permet l'utilisation sur tous les sols, aussi bien sous tente que dans les bâtiments.

## TRIGANO fabrication

### DIMENSIONS

Longueur	190 cm
Largeur	80 cm
Poids	10,5 kg

M/MOB775LM

PU 178 €<sup>HT</sup>

+ 1,50 €<sup>HT</sup> EcoTaxe

Piètements en tube aciercarré  
30 x 30 x 15 mm  
Peinture époxy noir  
Sommier métallique grillagé en  
maille de 100 x 100mm  
Fil d'acier de diamètre 3 mm  
Sans visserie  
Dimensions : 80 x 190 cm



## MATELAS CARAÏBES 190 CM

Matelas mousse polyether hypoallergénique épaisseur 12 cm.  
Mousse de 24 kg.  
Résistance à la compression de 3,2 Kpa (Normes ISO 3386)  
La portance est de 130 à 40% (Normes ISO 2439/B)

Housse poly coton, coutil de matelas tissé déhoussable par fermeture à glissière sur la longueur et largeur.



Matelas Caraïbes



Largeur 70 cm	M/MAT088CLR	68 € <sup>HT</sup>	+ 3,33 € <sup>HT</sup> EcoTaxe
Largeur 80 cm	M/MAT089DLR	75 € <sup>HT</sup>	+ 3,33 € <sup>HT</sup> EcoTaxe
Largeur 90 cm	M/MAT090FLR	86 € <sup>HT</sup>	+ 3,33 € <sup>HT</sup> EcoTaxe
Largeur 140 cm	M/ MAT115JLR	113 € <sup>HT</sup>	+ 5 € <sup>HT</sup> EcoTaxe

## MATELAS NON FEU NORMES COLLECTIVITÉS 190 CM

Matelas mousse polyether hypoallergénique épaisseur 12 cm.  
Mousse 35 kg/m<sup>2</sup> - CMHR

Résistance à la compression de 3,1 Kpa (Normes ISO 3386)

La portance est de 130 à 40 % (Normes ISO 2439/B)

Housse Polycoton ignifugée NF EN597/1-2,

Coutil de matelas tissés déhoussable par fermeture à glissière sur la longueur et la largeur.

Résistance à la compression de 3,1 Kpa (Normes ISO 3386)



Largeur 70 cm	M/MAT094KLR	86 € <sup>HT</sup>	+ 3,33 € <sup>HT</sup> EcoTaxe
Largeur 80 cm	M/MAT092HLR	108 € <sup>HT</sup>	+ 3,33 € <sup>HT</sup> EcoTaxe
Largeur 90 cm	M/MAT093JLR	115 € <sup>HT</sup>	+ 3,33 € <sup>HT</sup> EcoTaxe
Largeur 140 cm	M/MAT124TLR	143 € <sup>HT</sup>	+ 8,33 € <sup>HT</sup> EcoTaxe

**Normes Collectivités  
Non Feu**

## COUVERTURES ET COUETTES

### COUETTE CALGARY

400 gr/m<sup>2</sup>. Double face.

220 x 240 cm	M/LGE242W	PU 50 € <sup>HT</sup>	+ 0,15 € <sup>HT</sup> EcoTaxe
140 x 200 cm	M/LGE243X	PU 32 € <sup>HT</sup>	+ 0,10 € <sup>HT</sup> EcoTaxe



Anis/Nude


Prune / Parme

Chocolat/Moka

Précisez votre choix de couleur à la commande

### POLAIRE 250

100% fil polyester, norme non feu 1 2952/1à 4, 250 gr/m<sup>2</sup>, ourlée double piqûre, lavable à 60°



150 x 220 cm	M/LGE244Y	PU 17 € <sup>HT</sup>
--------------	-----------	-----------------------

210x 230 cm	M/LGE245Z	PU 23 € <sup>HT</sup>
-------------	-----------	-----------------------



Précisez votre choix de couleur à la commande

### COUETTE TORONTO

Garnissage fibres creuses siliconées, enveloppe 100% polyester microfibre 70 gr/m<sup>2</sup>, finition piquage **carré norme non feu**  
1 29 52/ 1 à 2, lavable à 95°

140 x200 cm / Vente par lot de 10	LGE 214P	PU 27 € <sup>HT</sup>	+ 0,10 € <sup>HT</sup> EcoTaxe
-----------------------------------	----------	-----------------------	--------------------------------



### POLAIRE 320

100% fil polyester, norme non feu 1 2952/1à 4, 320 gr/m<sup>2</sup>, ourlée double piqûre, lavable à 60°



180 x 220 cm	LGE221X	PU 20 € <sup>HT</sup>
--------------	---------	-----------------------

220 x 240 cm	LGE222Y	PU 27 € <sup>HT</sup>
--------------	---------	-----------------------



Précisez votre choix de couleur à la commande

## OREILLERS ET TAIES

coton blanc



### OREILLER

**60 x 60 cm**  
vente par lot de 6  
**MAT 096M** PU 7,80 € HT

### TAIE OREILLER

**65 x 65 cm**  
vente par lot de 6  
**LGE 205E** PU 5,40 € HT

### HOUSSE TRAVERSIN

**80 cm** vente par lot de 13  
**LGE203C** PU 3,20 € HT  
**140 cm** vente par lot de 14  
**MAT120P** PU 4,40 € HT

### TRAVERSIN

**70 cm** vente par lot de 15  
**MAT092H** PU 13 € HT  
**80 cm** vente par lot de 14  
**MAT093J** PU 13,30 € HT  
**90 cm** vente par lot de 14  
**MAT094K** PU 13,60 € HT  
**140 cm** vente par lot de 13  
**MAT117L** PU 17,10 € HT

## DRAP HOUSSE



### DRAP HOUSSE

**190 x 70 cm** vente par lot de 6  
**LGE199Y** PU 13,30 € HT  
**190 x 80 cm** vente par lot de 6  
**LGE200Z** PU 14,10 € HT  
**190 x 90 cm** vente par lot de 6  
**LGE 201A** PU 14,70 € HT  
**190 x 140 cm** vente par lot de 6  
**MAT 119N** PU 19,00 € HT

## HOUSSES À MATELAS

Houses en Tissu polyester coton

Tissu polyester coton  
lavable à 60 °C,  
fermetures à glissières  
en L,  
4 coins cousus.  
Coloris bleu.  
Épaisseur de 10 à 15 cm

**190 x 70 x EP 10 à 15 cm**  
**MAT 103V** 24 € HT  
**190 x 80 x EP 10 à 15 cm**  
**MAT 104W** 24,50 € HT  
**190 x 90 x EP 10 à 15 cm**  
**MAT 105 X** 25,40 € HT  
**190 x 140 x EP 10 à 15 cm**  
**MAT 118M** 35,60 € HT



## ALÈZES

Une face vinyl 20/10ème et une face moltonnée. Forme housse.

**190 x 70 cm** vente par lot de 6  
**MAT110C** PU 11,50 € HT  
**190 x 80 cm** vente par lot de 6  
**MAT097N** PU 12,20 € HT  
**190 x 90 cm** vente par lot de 6  
**MAT 098P** PU 12,60 € HT  
**190 x 140 cm** vente par lot de 6  
**MAT 116K** PU 16,60 € HT

## SOMMIERS À LATTES



**Sommier 80 x 190**  
**MOB815G** 41 € HT  
+ 1,50 € HT EcoTaxe

**Sommier 140 x 190**  
**MOB813D** 58 € HT  
+ 2,50 € HT EcoTaxe

**Sommier 160 x 190**  
**MOB1136G** 79,60 € HT  
+ 3,33 € HT EcoTaxe



Sommiers cadre métallique tube carré  
30 x 30 mm avec lattes en bois 53 x 8  
mm.  
Piétements en option

**Jeu de 5 pieds pour sommiers 140 et 160 cm**  
**MOB814F** 17 € HT  
+ 0,50 € HT EcoTaxe

**Jeu de 4 pieds pour sommier 80 cm**  
**MOB816H** 12 € HT  
+ 0,50 € HT EcoTaxe



Pieds hauteur  
28 cm

## MATELAS

### POMPE À POIGNÉE

Idéale pour un article de grande taille  
6,5 litres

Vente par lot de 6

M/T28DR65S

PU 15,30 €<sup>HT</sup>



### GONFLEUR ÉLECTRIQUE

Branchement sur secteur 220V ou sur allume-cigare  
Fourni avec 3 embouts

Vente par lot de 12

M/T28DZ69S

PU 20,80 €<sup>HT</sup>  
+ 0,42 €<sup>HT</sup> EcoTaxe



### MATELAS VELOURS

Matelas velours monoplace

Dimensions 183 x 74 x 23 cm  
Coloris bleu

Vente par lot de 6

M/T28GR08

PU 20,40 €<sup>HT</sup>  
+ 0,33 €<sup>HT</sup> EcoTaxe



### MATELAS AUTOGONFLANT

Matelas autogonflant - Micro/75D polyester

Dimensions 180 x 50 x 2,5 cm

Dimensions 180 x 50 x 5 cm

Coloris Bleu

Vente par lot de 6

+ 0,33 €<sup>HT</sup> EcoTaxe

M/T28GE03

PU 24,10 €<sup>HT</sup>

M/T28GH04

PU 48,30 €<sup>HT</sup>



### MATELAS BUNGATUBE

Couchage 70 x 185 cm

- Mousse polyester épaisseur 8 cm
- Tête épaisseur 15 cm.
- Lavable en machine à 40°
- Fermeture à glissière permettant le déhousseage

M/C11615 FE

PU 90 €<sup>HT</sup>  
+2,50 €<sup>HT</sup> EcoTaxe



### MATELAS AUTOGONFLANT PREMIUM

Matelas ultra-light avec pompe intégrée + sac de transport

Dimensions 195 x 60 x 9 cm

Coloris Bleu

Vente par lot de 6

M/T28GK05

PU 43,10 €<sup>HT</sup>  
+ 0,33 €<sup>HT</sup> EcoTaxe



## HAMAC

Charge maxi 110 kg

### HAMAC

Hamac pour la randonnée, le camping, le jardin.  
Simple d'utilisation et facilement transportable grâce à sa housse intégrée.

- Nylon 190 Tripstop anti-déchirure.
- Poids : 400 g
- Dimensions : 240 x 135 cm
- Coloris : rouille et noir

Vente par lot de 12

T25BL26

PU 15,70 €<sup>HT</sup>

## LIT DE CAMP ALUMINIUM

### PLIANT ALU

Tissu : polyester résistant 600D enduit PVC  
 Armature : tubes carrés striés de forte épaisseur en aluminium anodisé ø 32 x 25 mm

Dim. ouvert 66 x 190 x 40 cm  
 Dim. plié 19 x 13 x 95 cm  
 Poids 5 kg

Vente par lot de 4

M/M044R08

PU 52 €<sup>HT</sup>

+ 0,68 €<sup>HT</sup> EcoTaxe

Charge maxi 100 kg



## LIT DE CAMP ACIER

### LIT DE CAMP

Lit de camp, Pliage rapide et compact  
 Facilement transportable, couleur : GRIS/NOIR, sac de transport.

Dim. ouvert 190 x 65 x 45 cm  
 Dim fermé 97 x 14 x 17cm  
 Poids 8.1 kg

+ 0,38 €<sup>HT</sup> EcoTaxe

M/M044G15

PU 46,20 €<sup>HT</sup>

Charge maxi 110 kg



## MATELAS LIT DE CAMP

### MATELAS 66X190 CM

Matelas mousse polyether hypoallergénique épaisseur 5 cm. Dimension 66 x 190 cm  
 Mousse de 24 kg.  
 Résistance à la compression de 3,5 Kpa (Normes ISO 3386)  
 La portance est de 140 à 40% (Normes ISO 2439/B)  
 Housse 89% polyester et 11% polypropylène.

2 Elastiques d'accroche au lit pliant.

M/MATLITCAMP

PU 40 €<sup>HT</sup>

+ 2,50 €<sup>HT</sup> EcoTaxe



## TAPIS MOUSSE

Mousse polyéthylène à cellules fermées. 2 faces lisses.  
 Etanche, isolant thermique, imputrescible, léger, résistant.  
 Utilisation : camping, plage, gymnastique.  
 Mousse épaisse 27 kg/m<sup>3</sup>



### TAPIS MOUSSE

Vente par lot de 20

Dimensions 180 x 50 x 0,7 cm  
 Poids 220 g  
 Coloris bleu

M/T28DL86

PU 4,30 €<sup>HT</sup>

## TAPIS MOUSSE ALU

Tapis mousse alu. Mousse polyéthylène. Isolation thermique film aluminium, imputrescible, léger, résistant.  
 Utilisation pour camping, gymnastique  
 Mousse épaisse 27 kg/m<sup>3</sup>



### TAPIS MOUSSE ALU

Vente par lot de 20

Dimensions 180 x 50 x 0,9 cm  
 Poids 230 g  
 Coloris aluminium

M/T28DJ85

PU 6,50 €<sup>HT</sup>

## SAC DE COUCHAGE

Utilisation pour température minimale de 7°C.  
Extérieur : polyester 190 T.  
Intérieur polycoton. Sac de transport  
Garnissage : fibres creuses 250 gr/m<sup>2</sup>

Vendu par lot de 10

longueur 190 cm  
largeur 75 cm  
poids 0,920 kg  
coloris gris/vert



**M/T28DL63** PU 19,40 €<sup>HT</sup>  
+ 0,15 €<sup>HT</sup> EcoTaxe

## VERDON CONFORT

Exterieur nylon  
Interieur Polycoton  
Garnissage 300 gr/m<sup>2</sup> fibre creuse siliconée

Extrême	limite Confort	Confort
- 6°C	+ 3°C	+ 9°C

Longueur 230 cm  
Largeur 80 cm  
Poids 1,9 kg  
Sac de rangement Ø22xL40 cm

**LGE193R** PU 48 €<sup>HT</sup>  
+ 0,18 €<sup>HT</sup> EcoTaxe



## SAC DE COUCHAGE XL

Grande liberté de mouvement et confort.  
Extérieur : polyester 190 T.  
Intérieur polyester 240T  
Garnissage : fibres creuses 250 gr/m<sup>2</sup>

longueur 220 cm  
largeur 110 cm  
poids 2,1 kg  
coloris gris/vert



**M/T28GM06** PU 38,70 €<sup>HT</sup>  
+ 0,10 €<sup>HT</sup> EcoTaxe

## DRAP DE SAC DE COUCHAGE

Confortable et doux. S'utilise seul ou dans un sac de couchage. Facile d'entretien : lavable en machine. Livré avec housse de rangement. Lorsqu'il est utilisé avec un sac de couchage, permet de gagner 5° de température.

Matière : coton  
Dimensions : 241 x 86/56 cm  
Dimensions housse : 17 x 10 x 8 cm  
Poids : 320g

Vendu par lot de 10

**M/T28KC05** PU 15,20 €<sup>HT</sup>



## OREILLER

Oreiller velours gonflable

Hauteur 36 cm  
Largeur 36 cm  
Coloris bleu/beige

**M/T28DC59** PU 2,90 €<sup>HT</sup>  
+ 0,05 €<sup>HT</sup> EcoTaxe



## BÂCHE MULTIFONCTION

Vente par 20 sachets  
Dimensions : 2 x 2 m  
Matière : Polyéthylène 130 gr/m<sup>2</sup>  
10 x 10 / 1000 D  
Oeillet aux angles

**T25BE12** PU 6,33 €<sup>HT</sup>



## PONCHO PVC DE LUXE

Modèle technique avec coutures soudées, côtés fermés par pressions, capuche. Peut servir de tapis de sol.  
Taille unique.

Épaisseur 15/10<sup>ème</sup>  
Coloris Bleu  
Vendu par lot de 10

**M/T28DE83** PU 5,40 €<sup>HT</sup>



## PONCHO PVC

Il peut servir de tapis de sol. Modèle technique avec coutures soudées, côtés fermés par pressions, capuche en film PVC.

Taille unique.  
Épaisseur 10/10<sup>ème</sup>  
Coloris vert  
Vendu par lot de 10

**M/T28DC82** PU 2,90 €<sup>HT</sup>




## 20 COUVERTURES DE SURVIE

Vendu par lot de 20

50 G / 15 MICRONS  
Isothermique et légère, film polyester métallisé. Livrée sous blister.  
L220 x l. 140 cm  
Poids : 50 g

**T25BL15** PU 3,10 €<sup>HT</sup>



## 10 COUVERTURES DE SURVIE

Résistantes, légères et imperméables utilisation ski, bivouac, camping, nautisme, secours aux blessés...

145 G / 50 MICRONS  
Vendu par lot de 10

**T25BP16** PU 4,30 €<sup>HT</sup>



**MEUBLE RANGEMENT PLIANT**

Très compact une fois plié / Tablettes cerclées en aluminium / Montage en 3 sec / Aération arrière / Tablette supérieure amovible / 3 étagères / Motifs imprimés sur étagères et tablette supérieure

Tissu : polyester résistant 500D  
 Armature : aluminium ø 19 mm  
 Dimensions ouvert : 60 x 52 x 98 cm  
 Dimensions plié : 61 x 13 x 59 cm  
 Poids : 5,6 kg  
 Coloris : Gris / Noir  
 En carton - Vendu à l'unité.

**M/M047C62**

**PU 72,60 €<sup>HT</sup>**  
 + 0,68 €<sup>HT</sup> EcoTaxe



**MEUBLE DE RANGEMENT PLIANT XL**

Très compact une fois plié / Tablettes cerclées en aluminium / Montage en 3 sec / Aération arrière / Tablette supérieure amovible / 4 étagères / Motifs imprimés sur étagères et tablette supérieure

Tissu : polyester résistant 500D  
 Armature : aluminium ø 19 mm  
 Dimensions ouvert : 61 x 66 x 137 cm  
 Dimensions plié : 80 x 62 x 13 cm  
 Poids : 8,8 kg  
 Coloris : Gris / Noir  
 En carton - Vendu à l'unité.

**M/M047E63**

**PU 108,90 €<sup>HT</sup>**  
 + 0,68 €<sup>HT</sup> EcoTaxe



**ETENDOIR A LINGE**

4 mains pliantes vers le bas  
 Armature : aluminium ø 40 mm  
 Dimensions ouvert : 158 x 158 x 143 cm  
 Dimensions plié : 79 x 21 x 15 cm  
 Poids : 2,3 kg  
 Charge maxi : 25 kg  
 Vendu par 4 unités

**M/M049C02**

**38,40 €<sup>HT</sup>**



**MEUBLE DE RANGEMENT AVEC PENDERIE**

- Très compact une fois plié
- Tablettes cerclées en aluminium
- Montage en 3 sec
- Aération arrière
- Tablette supérieure amovible
- 4 étagères et 1 grande penderie
- Motifs imprimés sur étagères et tablette supérieure

- Tissu : polyester résistant 500D enduit PVC
- Armature : aluminium ø 19 mm
- Dimensions ouvert : 90 x 67 x140 cm
- Dimensions plié : 90 x 80 x 11 cm
- Poids : 4,2 kg
- Coloris : Gris / Noir
- En carton : Vendu à l'unité.
- Hauteur : 140 cm
- Longueur : 90 cm
- Largeur : 67 cm
- Sac de rangement : oui
- Poche de rangement : 1 poche latérale
- Garantie : 2 ans
- Plateau : Amovible
- Pieds : aluminium



M/M047J66

**137,50 €<sup>HT</sup>**  
+ 0,68 €<sup>HT</sup> EcoTaxe





MEUBLE CUISINE

**Compacité optimale - Pare-feu - 3 poches latérales de rangement - Étagères intérieures cerclées d'aluminium**

**Tissu** : polyester résistant 600D enduit PVC

**Armature** : aluminium ø 25 mm

**Dimensions ouvert** : 85 (+ 30 cm ) x 75 x 55

**Dimensions plié** : 73 x 41,5x 10,5 cm

**Poids** : 7,5 kg

**Sac de transport**

**Coloris** : Gris/Noir

M/M047G64

80,30 €<sup>HT</sup>

+ 0,68 €<sup>HT</sup> EcoTaxe



Pieds réglables



MEUBLE RÉCHAUD

**Compact**

**Armature** : aluminium ø19 mm

**Dimensions ouvert** : 66,5 x 46 x 79,5 cm

**Dimensions plié** : 80 x 52 x 9,5 cm

**Poids** : 3,7 kg

**Charge maxi** : 30 kg

Sac de transport En carton -Vendu à l'unité.

**Coloris** : Gris/Noir

M/M047R45

49,50 €<sup>HT</sup>

+ 0,27 €<sup>HT</sup> EcoTaxe





**SERVIETTE DE RANDONNÉE**

**Idéale pour rando, sport et camping**

- Micro-fibres 220gr/m<sup>2</sup> ,
- 15% Polyamide,
- 85% Polyester
- Housse compacte zippable et aérée
- Dimensions : 45 x 90 cm
- Poids: 300 gr
- Coloris : vert

**Vendu par 10**

M/T25DL18

**5,60 €<sup>HT</sup>**

 **RECHAUD - FOYER - GAZ**



**FOYER INTENSIF B1 8000**

3 pieds dont 2 rabattables

Longueur	37 cm
Largeur	48 cm
Hauteur	14 cm
Puissance	7500 W
Poids	4 kg

CUI630D

**35 €<sup>HT</sup>**



**FOYER 8045 FONTE NOIRE**

En fonte noire, 4 pieds. Grilles amovibles. Rampe à 3 robinets.

Longueur	33 cm
Largeur	42 cm
Hauteur	21 cm
Puissance	9 200 W
Poids	9,8 kg

M/CUI1005N

**73 €<sup>HT</sup>**



**FOYER 4 PIEDS**

Bruleur gaz en fonte. 4 pieds fixes. Excellente stabilité.

Longueur	56 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	18 cm
Puissance	7 500 W
Poids	7,2 kg

CUI 806 L

**71 €<sup>HT</sup>**

## Chariot pliant avec grande contenance

Multi-utilisations : camping, jardin, plage...  
Transport facile grâce à sa poignée  
et ses roues durables  
Très compact une fois plié.  
Sac de transport

**Tissu** : 600D polyester

**Armature** : acier ø 19 laqué

**Dimensions ouvert** : 100 x 54 x 65cm

**Dimensions plié** : 86 x 43 x 27 cm

**Poids** : 12,50 kg **Charge maxi** : 100 kg



M/M050F04

PU 108,90 €<sup>HT</sup>



### GLACIÈRE 32 LITRES

Longueur 49 cm  
Largeur 32,5 cm  
Hauteur 42 cm  
Poids 3 kg  
Vente par lot de 2

CUI687X

PU 31,80 €<sup>HT</sup>

### GLACIÈRE 42 LITRES

Longueur 56,5 cm  
Largeur 37,5 cm  
Hauteur 42 cm  
Poids 3,3 kg  
Vente par lot de 2

CUI688Y

PU 55,70 €<sup>HT</sup>

### CABAS PLIANT ALU

Très léger et compact une fois plié

- Armature aluminium, finition mate.
- Tissu polyester 600D
- Poche zippée à l'intérieur
- Poids : environ 900 g
- Dimensions : 47 x 28 x 26 cm

Livrée sous film  
vente par 10



T25CA00

PU 10,66 €<sup>HT</sup>



Poignée en plastique  
Fermeture par aimant

### GLACIÈRE 52 LITRES

Longueur 59 cm  
Largeur 38,5 cm  
Hauteur 41 cm  
Poids 5,3 kg

CUI633G

PU 76,40 €<sup>HT</sup>



### PAIN DE GLACE

Dimensions 135 x 40 x 195 cm  
Poids 1 kg

Minimum de commande : 10

DIV321C

PU 2,50 €<sup>HT</sup>



**SAC GLACIÈRE 46 LITRES**

Hauteur : 35 cm  
 Longueur : 51 cm  
 Largeur : 31 cm  
 Garantie : 2 ans  
 Nombre de compartiments : 2  
 Matière : PVC alimentaire. Polyester 420D  
 Capacité : 46 litres  
 Bandoulière : Oui

Vente par lot de 10

M/T26LT14

PU 27,50 €HT



**DOUCHES SOLAIRES**



**DOUCHE D'APPOINT A PRESSION**

Réservoir à eau : 11 litres en PVC Tarpaulin 500D  
 Hauteur : 40 cm  
 Diamètre : 20 cm  
 Dim sac de transport : 20 x 10 cm  
 Tuyau : latex renforcé 200 cm  
 Pompe **Vendu par 6**

M/T28LE30

PU 33 €HT



**DOUCHE SOLAIRE LUXE 20 LITRES**

Utilisation intensive  
 Tissu 4 couches superposées  
 Poignée renforcée, Tuyau en PVC souple  
 Filet porte savon.  
 Ouverture pour remplissage 80mm  
 Indicateur de température 30 à 53 degrés  
**Vendu par 6**

M/T28GC02

PU 18,10 €HT



**DOUCHE SOLAIRE 20 LITRES**

PVC souple et résistant  
 Tuyau flexible avec robinet et pommeau  
 Cordon de suspension avec crochet  
 Contenance : 20 litres  
 Coloris : Noir  
**Vendu par 10**

T28DY22

PU 6,60 €HT



### LAMPE TORCHE 9 LED

Aluminium  
Eclairage 9 LED  
Batterie : 3 piles LR 03, 1,5V (non fournies)

Vente par lot de 10

M/T25AL10

PU 5,60 €<sup>HT</sup>

+ 0,08 €<sup>HT</sup> ECOTAXE



### LANTERNE LEDS RECHARGEABLE

LED 5W Eclairage à 360°  
Temps d'éclairage: environ 25H  
Rechargeable USB  
Vente par lot de 6

M/T25JX23

PU 26,20 €<sup>HT</sup>

+ 0,27 €<sup>HT</sup> ECOTAXE



### CADENAS

Matière : alliage de zinc  
Taille : 6,7 x 3 x 1,3 cm : Poids : 45 gr  
Hauteur du corps : 4,45 cm  
Diamètre manille : 35mm  
Vente par lot de 10

M/T25FE03

PU 4 €<sup>HT</sup>



### JERRICANS

Jerrican pliable pour rangement facile  
Robinet d'ouverture et fermeture  
Poignée de transport

Vente par lot de 10

10 litres

M/T26HP08

PU 5,90 €<sup>HT</sup>

20 litres

M/T26HR09

PU 6,60 €<sup>HT</sup>



### WC CHIMIQUES PORTABLES BI-POT 125 FIAMMA

Réservoirs équipés d'une poignée et d'une large ouverture facilitant le remplissage et la vidange.

Dim : 435 x 360 x 382 mm.  
Volume supérieur : 15 litres  
Volume inférieur : 20 litres  
Vente à l'unité

T28AP14

84,60 €<sup>HT</sup>



### LIQUIDE WC

Produit additif bleu pour réservoir à matières des toilettes chimiques. Il liquéfie les matières, empêche la formation de gaz, donne une couleur bleue aux déchets et une odeur parfumée jusqu'à la vidange. Contenu : 2 Litres

Vendu par 8

M/T28DG61

PU 10.80 €<sup>HT</sup>



Bacs de rangement bleu à couvercle noir

### 4 BACS DE 50 LITRES

Dimensions unitaire : 56 x 41 x 29,5 cm

M/DIV967Q

**PU 56,80 €HT**

+ 0,68 € HT ECOTAXE

Couvercle à charnières, 2 roulettes, emboîtable et superposable. Polypro.



### 110 LITRES

noire

DIV297B

**35,10 €HT**

+ 0,33 € HT ECOTAXE

### 200 LITRES

noire

DIV298C

**47,00€HT**

+ 0,83 € HT ECOTAXE




**MALLE  
ACIER MARRON**



	Références	Prix	Poids	Extérieures	Intérieures	Volume
Malle de voyage en acier 70	M/DIV1304Z	66 €	6,5 kg	70 x 37 x 29	66 x 35,5 x 26	61 cm <sup>3</sup>
Malle de voyage en acier 80	M/DIV1305A	81 €	10 kg	80 x 45 x 36	76 x 43 x 33	107 cm <sup>3</sup>
Malle de voyage en acier 90	M/DIV1306B	91 €	12 kg	90 x 50 x 39	86 x 43,5 x 36	150 cm <sup>3</sup>
Malle de voyage en acier 100	M/DIV1307C	105 €	13,5 kg	100 x 55 x 40	96 x 3,5 x 37	193 cm <sup>3</sup>
Malle de voyage en acier 110	M/DIV1308D	126 €	16 kg	110 x 60 x 42	106 x 58,5 x 39	252 cm <sup>3</sup>
Malle de voyage en acier 120	M/DIV1309F	165 €	18 kg	120 x 60 x 50	116 x 58,5 x 47	340 cm <sup>3</sup>
Malle de voyage en acier 120 avec jeu de roues	M/DIV1310G	368 €	20 kg	120 x 60 x 50	116 x 58,5 x 47	340 cm <sup>3</sup>

- Cantine métallique fabriquée en tôle d'acier premier choix, épaisseur 6/10 de mm
- Deux fortes poignées en fil de 8 mm
- Tringle en 8 mm
- Cadenassière épaisse en tôle de 15/10 mm
- Coins en tôle de 10/10 de mm
- Couvercles et corps emboutis dans la matière
- Deux coulisseaux de renfort sur le dessus de la malle
- Soudure des charnières par postes semi-automatiques





à partir de 7680 €<sup>HT</sup>

\*Bungalow + plancher + Terrasse



## LE BUNGALOW INSTITUTIONNEL DE LA GAMME

### Le bon rapport qualité/prix.

De confection PVC, la Marquises émane de notre bungalow historique le Caraïbes. Entièrement relookée la marquises offre plus d'espace et peut rester monté à l'année (sauf zones enneigées). Pouvant héberger 4 personnes dans 2 chambres spacieuses, la Marquises est le bungalow idéal pour découvrir l'expérience des vacances en hébergement toilé et retrouver les plaisirs des colonies de notre enfance en y associant plus de confort.

Montée sur un plancher pilotis avec un escalier 2 marches, on peut y ajouter une terrasse en option pour plus d'espace.



#### Caractéristiques générales

Surface du Bungalow	4,4 x 4,4m = 19,36 m <sup>2</sup>
Surface de Terrasse	2,79 x 4,5m = 12,5m <sup>2</sup>
Nombre de personnes	4 à 5
Nombre de chambres	2
Fenêtres et baies moustiquaires	1 volet occultant extérieur dans chaque chambre + moustiquaires 3 volets occultants extérieurs dans le séjour + moustiquaire

#### Structure

Armature	Acier galvanisé diam 30x1,5mm
----------	-------------------------------

#### Entoilage

Entoilage intérieur	Vélum Coton 200g/m <sup>2</sup>
Entoilage extérieur Murs et pignons	PVC enduit 680g/m <sup>2</sup> - M2
Entoilage Toiture	PVC enduit 680g/m <sup>2</sup> - M2
Tension des entoilages	Au sol par joncs et rails
Système de tension du toit sur l'armature	Par sangles à cliquets Inox
Façade	Ouverture fermeture à glissière

#### Plancher pilotis

Plancher sur pilotis 5,36 x 4,76 m (25,51 m<sup>2</sup>).  
 Plancher sur pilotis + terrasse intégrées :  
 5,36 x 7x25 m (38,86 m<sup>2</sup>).  
 Traitées normes européennes autoclave classes III et IV  
 A positionner sur dalles gravillonnées  
 Plancher ajustable Lames de bois de 27 x 145mm, provenant de forêts scandinaves certifiées  
 Equipé de 18 poteaux de 90 x 90 mm  
 Lambourdes de 95\*45 mm et traverses 120 x 45 mm,  
 Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air.  
 Visserie Inox,  
 Escalier 2 marches.  
 Hauteur max du plancher 50 cm

#### Terrasse au sol

Terrasse sur plancher petit pilotis 4,50 x 2x79 m (12,55m<sup>2</sup>)  
 Pilotis hauteur 10 à 20 cm

Composé de lames de bois de 27 x 145mm traitées normes européennes autoclave classe IV provenant de forêts scandinaves certifiées  
 Lambourdes de 95 x 45 mm et traverses 120 x 45 mm, Bâche anti végétation sous plancher,  
 Visserie Inox

## Nouvelles bornes paiement CB sans contact (ou par mobile )



Une innovation française au service des camping-caristes et des communes



**EURO-RELAIS**  
www.bornes-eurorelais.com

Réseau Européen d'Aires de Services



- Paiement CB sans contact
- Paiement Téléphone Mobile
- Connexion Wifi
- Diagnostic à distance
- Utilisation 4 saisons
- Statistiques de passages
- Vidange WC
- Vidange eau usée
- Robinet eau potable
- Robinet de rinçage

- Paiement CB sans contact
- Paiement Téléphone Mobile
- Connexion Wifi
- Diagnostic à distance
- Utilisation 4 saisons
- Statistiques de passages

### Borne MAXI 2 véhicules

Paiement carte bancaire

M/ERLX2CB

8780 €HT

(+ socle encastrément inclus M/ERCE1 )

### Borne électrique EURO-PARK 4 véhicules

Paiement carte bancaire

M/ERPX4CB

5409 €HT



### Au service des camping-caristes et des communes

L'avènement du smartphone a fait rentrer le secteur du tourisme dans une phase de transition et d'innovations. Les nouvelles habitudes de consommation des voyageurs obligent les professionnels et les communes à mettre en place de nouveaux outils, plus flexibles, permettant de diffuser plus facilement tous types de services et de les monétiser par des technologies simples et sécurisées.

Afin de répondre à ces évolutions, Trigano, avec sa marque Euro-Relais, a développé les bornes Maxi et Euro-Park. Ces bornes de nouvelles générations sont gérées par la société EASYTRANSAC et la société FAMOCO, leaders des terminaux Android professionnels sécurisés.

Ces bornes sont équipées d'un appareil modulable conçu pour s'adapter aux nouveaux usages du paiement tout en répondant aux enjeux de sécurité et de disponibilité de service des communes d'accueil.

L'utilisation de la solution EASYTRANSAC permet de payer les services de remplissage en eau potable par simple lecture du système sans-contact ou par reconnaissance optique des cartes bancaires.



UNE INNOVATION FRANÇAISE DESTINÉE AU MARCHÉ MONDIAL  
Ce nouveau dispositif doit permettre aux opérateurs de faire d'importantes économies sur les coûts opérationnels, notamment sur l'installation et la maintenance, et d'offrir une meilleure expérience client. Le valideur a été décliné en différentes versions pour s'adapter aux spécificités et aux contraintes de chaque marché visé.


UN PARTENARIAT FRANÇAIS





## Le concept Euro-Relais

Créez et Personnalisez votre Aire de Services et d'Étape avec EURO-RELAIS



Fabrication



**TRIGANO**

### Les camping-caristes vous disent merci

Camping-cars en France : 505 000 camping-cars en circulation pour 1.4 millions d'adeptes

Camping-cars en Europe : 2 millions de camping-cars en circulation pour 5 millions d'adeptes

Pour les accueillir dans les meilleures conditions et favoriser le respect de l'environnement en évitant les rejets polluants.

### Nos régions vous disent merci

Les camping-caristes passent en majorité (62%) entre 15 et 50 nuits dans leur camping-car, toutes destinations confondues, soit une moyenne estimée de 41 jours par an.

Un couple de camping-caristes expérimentés a besoin de 150 litres d'eau propre tous les 3 jours.

### La nature vous dit merci

Chaque camping-cariste effectuant toutes ces opérations sur une aire de services Euro-Relais, contribue au respect de l'environnement.

